

# PGマルチペイメントサービス

## CSV ファイルフォーマット仕様—メールリンク

2023年6月20日 1.08版

- ☑ 本書の著作権は「GMO ペイメントゲートウェイ株式会社(以下、弊社という)」に帰属します。
- ☑ 本書のいかなる部分においても、弊社に事前の書面による許可なく、電子的、機械的を含むいかなる手段や形式によってもその複製、改変、頒布、ならびにそれらに類似する行為を禁止します。
- ☑ 本仕様書は加盟店様と弊社との間で締結した機密保持契約において機密情報として規定される情報です。本仕様書の取扱いは機密保持契約の規定に従ってください。
- ☑ 本書の内容は、予告なく随時更新されます。
- ☑ 本書の内容について万全を期しておりますが、万一記載もれ等お気づきの点がございましたら、弊社までご連絡ください。

# 目次

1. メールリンク ファイル仕様 .....	5
1.1. 一括処理 .....	5
1.2. 取引状態検索結果 .....	7
2. メールリンク(会員カード登録) ファイル仕様 .....	9
2.1. 一括処理 .....	9
2.2. 取引状態検索結果 .....	11

## 変更履歴

---

### 2015年6月19日 - 1.00版

---

- ・ 新規作成

### 2015年7月1日 - 1.01版

---

- ・ 加盟店自由項目の説明の誤記を修正  
誤)「半角英数カナ記号(除く ^`{}~&<>"')と全角文字が使用可能」  
正)「半角英数記号(除く ^`{}~&<>"')と全角文字が使用可能」

### 2017年12月11日 - 1.02版

---

- ・ メールリンク(会員カード登録)機能追加

### 2019年8月19日 - 1.03版

---

- ・ 「多通貨クレジット」から「多通貨クレジット(MCP)」に表記を変更

### 2020年11月17日 - 1.04版

---

- ・ 「1.2. 取引検索結果」「2.2. 取引検索結果」の項目を追加

### 2021年2月16日 - 1.05版

---

- ・ 「メッセージ言語」という項目名を「システム出力メッセージ言語」に変更

### 2021年5月18日 - 1.06版

---

- ・ 「1.2. 取引状態検索結果」「2.2. 取引状態検索結果」  
管理画面の機能名を「取引検索」から「取引状態検索」に文言変更

### 2022年2月15日 - 1.07版

---

- ・ 「1.2. 取引状態検索結果」表 1.2-1 ファイル項目 商品名の桁を40に修正

### 2023年6月20日 - 1.08版

---

- ・ サービス提供を終了したため、多通貨クレジットカード決済(MCP)の記載を削除

## 1. メールリンク ファイル仕様

### 1.1. 一括処理

以下にメールリンク一括処理を実施する際に使用するファイルの仕様をご説明します。

#### アップロードファイル

No	項目名	桁	必須	説明
1	ショップ ID	13	◎	加盟店様を識別する ID【半角英数字】 当サービス契約時に、弊社より発行する値
2	注文番号	27	◎	加盟店様がメールリンク取引を識別するための ID【半角英数字、”“(ハイフン)】 既に登録されている注文番号は指定不可 同一ファイルの複数レコードで同じ注文番号の指定不可
3	商品名	40	◎	半角英数字+半角記号(除く^`{}~&<>”) + 全角文字
4	通貨	3	◎	PayPal の契約無しの場合、日本円(“JPY”)以外はエラー
5	利用金額	-	◎	商品に対する金額 税送料を指定していない場合は、 <b>決済金額</b> となります。 税送料を指定している場合は、 <b>利用金額+税送料が決済金額</b> となります。 小数使用可の通貨の場合：【半角数字、”.”(ドット)】 小数使用不可の通貨の場合：【半角数字】 最大：税送料と合計して指定通貨の最大値まで
6	税送料	-		商品とは異なる送料等の金額 小数使用可の通貨の場合：【半角数字、”.”(ドット)】 小数使用不可の通貨の場合：【半角数字】 最大：税送料と合計して指定通貨の最大値まで
7	購入者氏名	40	◎	半角英数字+半角記号(除く^`{}~&<>”) + 全角文字
8	購入者メールアドレス	256	◎	メールリンクのメール送付先
9	テンプレート No	1	◎	【半角数字】
10	システム出力メッセージ言語	2	◎	日本語：“ja” 英語：“en”
11	有効日数	-		0~90、”(空白)は無期限を示します。
12	加盟店自由項目 1	100		加盟店様が自由に使用する事ができる項目 半角英数記号(除く^`{}~&<>”)と全角文字が使用可能
13	加盟店自由項目 2	100		加盟店様が自由に使用する事ができる項目 半角英数記号(除く^`{}~&<>”)と全角文字が使用可能
14	加盟店自由項目 3	100		加盟店様が自由に使用する事ができる項目 半角英数記号(除く^`{}~&<>”)と全角文字が使用可能
15	状態	-	-	出力用項目
16	オーダーID	27	-	出力用項目
17	決済 URL	-	-	出力用項目
18	処理日時	14	-	出力用項目
19	メールリンク URL 有効期限	14	-	出力用項目
20	エラー詳細コード	500	-	出力用項目

【必須項目の記号 ◎：必須 ●：条件により必須 空白：省略可能 -：出力時】

## ダウンロードファイル

No	項目名	桁	必須	説明
1	ショップ ID	13	-	アップロードファイルに指定した値が出力されます
2	注文番号	27	-	
3	商品名	40	-	
4	通貨	3	-	
5	利用金額	7	-	
6	税送料	7	-	
7	購入者氏名	40	-	
8	購入者メールアドレス	256	-	
9	テンプレート No	1	-	
10	システム出力メッセージ言語	2	-	
11	有効日数	2	-	
12	加盟店自由項目 1	100	-	
13	加盟店自由項目 2	100	-	
14	加盟店自由項目 3	100	-	
15	状態	-	-	処理結果として以下のいずれかの値が設定されます。 “フォーマット OK” “フォーマット NG” “URL 出力済み” “メール送信済み” “処理失敗”
16	オーダーID	27	-	加盟店様が取引を識別するための ID 自動採番 (prefix=ML-ORDER)
17	決済 URL	-	-	メールリンクの決済 URL
18	処理日時	14	-	処理した日時 yyyymmddhhMMss
19	決済 URL 有効期限	14	-	決済 URL の有効期限。(無期限の場合は空白) yyyyMMdd
20	エラー詳細コード	500	-	発生したエラーを' '区切りで出力

## 1.2. 取引状態検索結果

以下に、取引状態検索の結果をダウンロードする際のファイル仕様をご説明します。

## ダウンロードファイル (メールリンク取引状態検索結果)

項目は全て”(ダブルクォート)にて括られています。

表 1.2-1 ファイル項目

No	項目名	桁	必須	説明
1	ショップ ID	13	-	加盟店様が決済の実行時に指定された値
2	注文番号	27	-	加盟店様が決済の実行時に指定された値
3	オーダーID	27		当サービスで自動歳番されたオーダーID
4	状態	-	-	対象取引の現在ステータス 以下のいずれかが設定されます。 【SEND : メール送信済み】 【ACCESSED : URL アクセスあり】 【PAYSUCCESS : 決済手続き完了】 【EXPIRED : 期限切れ】
5	URL 無効フラグ	1		決済 URL の有効/無効フラグ 【0 : URL 有効】 【1 : URL 無効】
6	メール送信日時	14		メールを送信した日時 書式は、"yyyymmddhhmmss"となります。
7	アクセス日時	14		URL にアクセスした日時 書式は、"yyyymmddhhmmss"となります。
8	URL 有効期限	8		URL の有効期限 書式は、"yyyymmdd"となります。
9	入金日時	14		入金した日時 書式は、"yyyymmddhhmmss"となります。
10	決済手段コード	1		決済手段を示すコードです。 0 : クレジットカード 1 : モバイル Suica 2 : モバイル Edy 3 : コンビニ 4 : Pay-easy 5 : Paypal 6 : iD 7 : Webmoney 8 : au 9 : docomo B : ソフトバンク E : JCB ブリカ G : Netcash I : 楽天ペイ K : Linepay 決済 L : ネット銀聯 N : 銀行振込(バーチャル口座) O : リクルートかんたん支払い
11	登録者	20		取引の登録者
12	更新日時	14		取引の最終更新日時 書式は、"yyyymmddhhmmss"となります。
13	更新者	20		取引の最終更新者
14	ユニーク文字列	32		取引を識別するユニーク文字列
15	商品名	40		加盟店様が決済の実行時に指定された値
16	通貨コード	3		加盟店様が決済の実行時に指定された値
17	利用金額	10	-	加盟店様が決済の実行時に指定された値
18	税送料	10	-	加盟店様が決済の実行時に指定された値
19	購入者氏名	60		加盟店様が決済の実行時に指定された値

20	メールアドレス	256	-	加盟店様が決済の実行時に指定された値
21	テンプレート番号	1	-	加盟店様が決済の実行時に指定された値
22	システム出力メッセージ 言語	2	-	加盟店様が決済の実行時に指定された値
23	加盟店自由項目 1	100	-	加盟店様が決済の実行時に指定された値
24	加盟店自由項目 2	100	-	加盟店様が決済の実行時に指定された値
25	加盟店自由項目 3	100	-	加盟店様が決済の実行時に指定された値

【必須項目の記号 ◎：必須 ●：条件により必須 空白：省略可能 -：出力時】



## 2. メールリンク(会員カード登録) ファイル仕様

### 2.1. 一括処理

以下にメールリンク(会員カード登録)一括処理を実施する際に使用するファイルの仕様をご説明します。

#### アップロードファイル

No	項目名	桁	必須	説明
1	ショップ ID	13	◎	加盟店様を識別する ID【半角英数字】 当サービス契約時に、弊社より発行する値
2	注文番号	27	◎	加盟店様がメールリンク(会員カード登録)取引を識別するための ID【半角英数字、"-"(ハイフン)】 既に登録されている注文番号は指定不可 同一ファイルの複数レコードで同じ注文番号の指定不可
3	サイト ID	13	◎	加盟店様を識別する ID【半角英数字】 当サービス契約時に、弊社より発行する値
4	会員 ID	60	◎	一括処理を実施する会員の ID
5	会員名	255	-	一括処理を実施する会員の名前
6	メールアドレス	256	◎	メールリンクのメール送付先
7	テンプレート No	1	◎	【半角数字】
8	システム出力メッセージ言語	2	◎	日本語："ja" 英語："en"
9	有効日数	1	◎	メールリンク URL が有効な日数 1～7 が指定可能
10	状態	-	-	出力用項目
11	決済 URL	-	-	出力用項目
12	処理日時	14	-	出力用項目
13	メールリンク URL 有効期限	14	-	出力用項目
14	エラー詳細コード	500	-	出力用項目

【必須項目の記号 ◎：必須 ●：条件により必須 空白：省略可能 -：出力時】

## ダウンロードファイル

No	項目名	桁	必須	説明
1	ショップ ID	13	-	アップロードファイルに指定した値が出力されます。
2	注文番号	27	-	
3	サイト ID	13	-	
4	会員 ID	60	-	
5	会員名	255	-	
6	メールアドレス	256	-	
7	テンプレート No	1	-	
8	システム出力メッセージ言語	2	-	
9	有効日数	1	-	
10	状態	-	-	処理結果として以下のいずれかの値が設定されます。 “フォーマット OK” “フォーマット NG” “URL 出力済み” “メール送信済み” “処理失敗”
11	決済 URL	-	-	メールリンクの決済 URL
12	処理日時	14		処理した日時 yyyymmddhhMMss
13	決済 URL 有効期限	14	-	決済 URL の有効期限。 yyyyMMdd
14	エラー詳細コード	500	-	発生したエラーを' '区切りで出力

## 2.2. 取引状態検索結果

以下に、取引状態検索の結果をダウンロードする際のファイル仕様をご説明します。

## ダウンロードファイル (メールリンク取引状態検索結果)

項目は全て”(ダブルクォート)にて括られています。

表 2.2-1 ファイル項目

No	項目名	桁	必須	説明
1	ショップ ID	13	-	加盟店様が決済の実行時に指定された値
2	注文番号	27	-	加盟店様が決済の実行時に指定された値
3	状態	-	-	対象取引の現在ステータス 以下のいずれかが設定されます。 【UNPROCESSED：未決済】 【SEND：メール送信済み】 【ACCESSED：URL アクセスあり】 【REGISTERED：登録済】 【EXPIRED：期限切れ】
4	URL 無効フラグ	1		決済 URL の有効/無効フラグ 【0：URL 有効】 【1：URL 無効】
5	メール送信日時	14		メールを送信した日時 書式は、“yyyymmddhhmmss”となります。
6	アクセス日時	14		URL にアクセスした日時 書式は、“yyyymmddhhmmss”となります。
7	URL 有効期限	8		URL の有効期限 書式は、“yyyymmdd”となります。
8	登録者	20		取引の登録者
9	更新日時	14		取引の最終更新日時 書式は、“yyyymmddhhmmss”となります。
10	更新者	20		取引の最終更新者
11	ユニーク文字列	32		取引を識別するユニーク文字列
12	サイト ID	13	-	加盟店様が決済の実行時に指定された値
13	会員 ID	60	-	加盟店様が決済の実行時に指定された値
14	会員名	1-255		加盟店様が決済の実行時に指定された値
15	メールアドレス	256	-	加盟店様が決済の実行時に指定された値
16	テンプレート番号	1	-	加盟店様が決済の実行時に指定された値
17	システム出力メッセージ言語	2	-	加盟店様が決済の実行時に指定された値

【必須項目の記号 ◎：必須 ●：条件により必須 空白：省略可能 -：出力時】