

PGマルチペイメントサービス PayPay管理画面操作マニュアル・CSV フォーマット仕様

- 本書の著作権は「GMOペイメントゲートウェイ株式会社(以下、弊社という)」に帰属します。
- 本書のいかなる部分においても、弊社に事前の書面による許可なく、電子的、機械的を含むいかなる手段や形式によってもその複製、改変、頒布、ならびにそれらに類似する行為を禁止します。
- 本仕様書は加盟店様と弊社との間で締結した機密保持契約において機密情報として規定される情報です。本仕様書の取扱いは機密保持契約の規定に従ってください。
- 本書の内容は、予告なく随時更新されます。
- 本書の内容について万全を期しておりますが、万一記載もれ等お気づきの点がございましたら、弊社までご連絡ください。

目次

1	PayPay管理画面マニュアル	4
1.1	管理画面（PayPay）からできること	4
1.2	「取引状態検索」からできること	5
1.2.1	取引（決済）を検索する	5
1.2.2	取引（決済）の詳細を確認する	9
1.2.3	取引（決済）を実売上にする	13
1.2.4	仮売上の取引（決済）をキャンセルする	16
1.2.5	実売上・即時売上の取引（決済）をキャンセルする	18
1.2.6	取引状態検索結果をダウンロードする	22
1.3	「設定」からできること	23
1.3.1	設定を表示する	23
1.3.2	PayPay売上方式の設定を変更する	24
2	PayPayCSVファイルフォーマット仕様	25
2.1	ファイル一覧	25
2.2	詳細検索結果ダウンロードファイル	25
3	PayPay随時・登録型都度管理画面マニュアル	28
3.1	「取引状態検索」からできること	29
3.1.1	取引（決済）を検索する	29
3.1.2	取引（決済）の詳細を確認する	33
3.1.3	取引（決済）を実売上にする	37
3.1.4	仮売上の取引（決済）をキャンセルする	40
3.1.5	実売上・即時売上の取引（決済）をキャンセルする	42
3.1.6	取引（決済）のプッシュ課金を要求する	45
3.1.7	取引（決済）のプッシュ課金を取り消す	47
3.1.8	取引状態検索結果をダウンロードする	49
3.2	「利用承諾検索」からできること	50
3.2.1	利用承諾を検索する	50
3.2.2	利用承諾の詳細を確認する	53
3.2.3	利用承諾を終了する	56
3.2.4	利用承諾検索結果をダウンロードする	58
4	PayPay随時・登録型都度CSVファイルフォーマット仕様	59
4.1	ファイル一覧	59
4.2	詳細検索結果ダウンロードファイル	59
4.3	利用承諾検索結果ダウンロードファイル	61
5	PayPay管理画面操作マニュアル・CSVフォーマット仕様改定履歴	63

1 PayPay管理画面マニュアル

1.1 管理画面（PayPay）からできること

サイト管理画面・ショップ管理画面について、提供している機能はそれぞれ下記の通りです。

- ✔ ご利用には管理画面にログインする必要があります。

サイト管理画面

サイトID:testSiteId / テストサイト testUser1d

都度決済 / PayPay
取引状態検索

取引状態検索

取引の【最新（最終）状態】を対象に検索します。

- 取引（決済）を検索する
- 取引（決済）の詳細を確認する
- 取引（決済）を実売上にする
- 仮売上の取引（決済）をキャンセルする
- 実売上・即時売上の取引（決済）をキャンセルする
- 取引状態検索結果をダウンロードする

docomo

ショップ管理画面

ショップID:testShopId / テストショップ testUser1d

都度決済 / PayPay
取引状態検索

取引状態検索 設定

取引の【最新（最終）状態】を対象に検索します。

- 取引（決済）を検索する
- 取引（決済）の詳細を確認する
- 取引（決済）を実売上にする
- 取引（決済）をキャンセルする
- 取引（決済）を返金する
- 取引状態検索結果をダウンロードする

- PayPay売上方式を編集する

ダウンロードが出来ます。

未決済

仮売上

1.2 「取引状態検索」からできること

1.2.1 取引（決済）を検索する

① ワンポイント

本操作を行うために、いずれかの情報を用意します（情報がなくても検索は可能です）

- ・オーダーIDなどの取引を特定する情報
- ・処理日時／取引日時／金額
- ・取引状態 など

⚠ 注意

データの表示期間は、最終処理日から**180日間**です

取引状態検索画面を表示する

The screenshot displays the '取引状態検索' (Transaction Status Search) page. The top navigation bar includes the 'SHOP' logo, the shop ID 'testShopId / テストショップ', and the user ID 'testUserId'. The left sidebar menu lists various payment methods, with '都度決済' (1) and 'PayPay' (2) highlighted. The main content area shows the '取引状態検索' (3) tab selected, with a search form containing an 'オーダーID' field, a search type dropdown set to '完全一致', and checkboxes for '状態' (未決済, 仮売上). A note indicates that the search is based on the latest (final) status and that a 180-day limit applies to the data.

1. **都度決済** をクリック
2. **PAYPAY** をクリック
3. **取引状態検索** をクリック

条件を入力し、検索を行う

取引の【最新（最終）状態】を対象に検索します。

注）最終処理日から180日間は、確認およびCSVファイルでのダウンロードが出来ます。

オーダーID 完全一致 前方一致 4

状態

<input type="checkbox"/> 未決済	<input type="checkbox"/> 要求成功	<input type="checkbox"/> 認証処理中
<input type="checkbox"/> 仮売上	<input type="checkbox"/> 実売上受付	<input type="checkbox"/> 実売上
<input type="checkbox"/> 即時売上	<input type="checkbox"/> キャンセル	<input type="checkbox"/> 返金
<input type="checkbox"/> 期限切れ	<input type="checkbox"/> 決済失敗	

取引日時 ~

処理日時 ~

利用金額 ~ ※ 金額 + 税送料

自由項目(1~3) 部分一致

PayPayトラッキングID 完全一致

PayPay決済番号 完全一致

5
検索
クリア
検索条件保存
検索条件削除

4. 検索条件を入力

① ワンポイント

全ての入力項目において

- ・条件を指定せずに検索可能です
- ・上限・下限は両方の指定、またはいずれか一方の指定で検索可能です

検索条件の詳細は下記の通りです。

表 取引状態検索条件

No	項目名	説明	備考
1	オーダーID	オーダーIDで絞り込みます ※加盟店様が決済時に指定したIDです	完全一致または前方一致
2	状態	取引の現状態で絞り込みます 詳細は、PayPay概要の「PayPayの取引状態」を参照してください	
3	取引日時	取引が開始された日時で絞り込みます	(※)
4	処理日時	最終処理日時（取引が最後に変更された日時）で絞り込みます ※デフォルト値として当日が設定されます	(※)
5	利用金額	利用金額（金額+税送料）で絞り込みます	コンマなしの半角数字
6	自由項目（1～3）	自由項目1、自由項目2、自由項目3のいずれかに部分一致するものを絞り込みます	部分一致
7	PayPayトラッキングID	PayPayトラッキングIDで絞り込みます	完全一致
8	PayPay決済番号	PayPay決済番号で絞り込みます	完全一致

(※) 取引日時および処理日時は「yyyy/MM/dd」または「yyyy/MM/dd hh:mm:ss」形式で入力ください

例 2019年5月1日の場合 ⇒ 2019/05/01
2019年5月1日 09時05分00秒の場合 ⇒ 2019/05/01 09:05:00

5. **検索** をクリック

検索結果を表示する

ショップID	オーダーID	状態	利用金額	取引日時	処理日時
🔍		販売上	1,000	2022/07/14 17:15:55	2022/07/14 17:16:38

表 取引一覧表示項目

項目名	説明
虫眼鏡アイコン 🔍	クリックすると「取引詳細」画面に遷移します
ショップID	ショップを識別するIDです
オーダーID	取引を識別する一意なIDです ※加盟店様が決済時に指定しているIDです
状態	取引の現状態です 詳細は、PayPay概要の「PayPayの取引状態」を参照してください
利用金額	利用金額（金額+税送料）です
取引日時	取引が開始された日時です
処理日時	取引に対して最後に処理を行った日時です

📘 関連する操作

[取引（決済）の詳細を確認する\(see page 9\)](#)

[取引状態検索結果をダウンロードする\(see page 22\)](#)

1.2.2 取引（決済）の詳細を確認する

✔ 事前に必要な操作

取引（決済）を検索する(see page 5)

ℹ ワンポイント

本操作で、以下のような取引（決済）の詳細を確認できます。

- ・決済が完了しているか
- ・発生しているエラーコード
- ・取引（決済）の処理履歴 など

該当取引を選択する

2 件	csvダウンロード 	 PayPay決済番号あり			
ショップID	オーダーID	状態 	利用金額	取引日時	処理日時
 1		販売上	1,000	2022/07/14 17:15:55	2022/07/14 17:16:38

1. **虫眼鏡アイコン**  をクリック

取引の詳細を表示する

前の画面に戻る		売上確定 (実売上)		キャンセル	
ショップID		利用金額		1,000	
オーダーID		税送料		0	
状態	AUTH:仮売上	要求処理コード		AUTH	
処理日時	2022/07/14 17:16:38	キャンセルした利用金額		0	
取引ID		キャンセルした税送料		0	
取引パスワード		決済処理開始期限		2022/07/14 17:18:13	
登録日時	2022/07/14 17:15:55	マーチャントID			
登録者	ONLINE PROCESS	サービスID			
最終更新日時	2022/07/14 17:16:38	処理結果ステータス		OK	
最終更新者	ONLINE PROCESS	PayPayトラッキングID			
エラーコード		PayPay決済番号			
エラー詳細コード		購入完了日時		2022/07/14 17:16:36	
加盟店自由項目 1		実売上・即時売上キャンセル回数			
加盟店自由項目 2					
加盟店自由項目 3					
取引履歴					
処理日時	取引状態	金額	キャンセル金額	エラーコード	エラー詳細コード
2022/07/14 17:16:38	仮売上	1,000	0		
2022/07/14 17:16:36	認証処理中	1,000	0		
2022/07/14 17:16:13	要求成功	1,000	0		
2022/07/14 17:15:55	未決済	1,000	0		

2. 取引詳細画面にて詳細を確認する

表 取引詳細画面表示項目

項目	説明
ショップID	ショップを識別するIDです
オーダーID	取引を識別する一意なIDです ※加盟店様が決済時に指定しているIDです
状態	取引の現状です 詳細は、PayPay概要の「PayPayの取引状態」を参照してください
処理日時	取引に対して最後に処理を行った日時です
取引ID	当サービスにて発行する、取引を識別するためのユニークなIDです
取引パスワード	識別する取引IDに対するパスワードです
登録日時	取引登録処理を行った日時です
登録者	取引登録処理を行ったシステムの種類（操作元）です MODJ-X.XXX.XXX：モジュールタイプJava MODP-X.XXX.XXX：モジュールタイプPHP ONLINE PROCESS：プロトコルタイプ ※X.XXX.XXX はバージョンが表示されます
最終更新日時	取引が最後に変更された日時です
最終更新者	取引が最後に変更された時のシステムの種類です ※表示内容は登録者と同様です
エラーコード	取引にエラーが発生した場合に表示されます
エラー詳細コード	取引にエラーが発生した場合に表示されます
加盟店自由項目 1	加盟店自由項目1に設定された値です
加盟店自由項目 2	加盟店自由項目2に設定された値です
加盟店自由項目 3	加盟店自由項目3に設定された値です
利用金額	利用金額です
税送料	税送料です
要求処理コード	取引に対して処理を実施した際の処理区分です
キャンセルした利用金額	キャンセル・金額変更した金額です
キャンセルした税送料	キャンセル・金額変更した税送料です
決済処理開始期限	PayPayの画面に遷移できる期限です
マーチャントID	PayPay契約企業を識別するための基本IDです
サービスID	PayPay契約企業を識別するための拡張IDです
処理結果ステータス	PayPayの処理結果です

項目	説明
PayPayトラッキングID	PayPay決済が払い出した、決済を特定するIDです
PayPay決済番号	PayPayの決済番号です
購入完了日時	購入が完了した日時です
実売上・即時売上キャンセル回数	実売上・即時売上の状態からキャンセルした回数です

 エラーコードの詳細については、PayPayエラーコード一覧をご覧ください

1.2.3 取引（決済）を実売上にする

✔ 事前に必要な操作

取引（決済）の詳細を確認する(see page 9)

⚠ 注意

- 実売上可能期間を過ぎた取引は実売上にすることができません

実売上処理を実行する

前の画面に戻る			売上確定（実売上） ¹	キャンセル
ショップID	XXXXXXXXXX			利用
オーダーID	XXXXXXXXXX			税込
状態	AUTH:仮売上			要

1. **売上確定（実売上）** をクリック

売上確定（実売上）

実売上したい金額を入力し確認ボタンを押してください。

オーダーID

現在の利用金額 1,000

現在の税送料 0

実売上する利用金額 必須 2

実売上する税送料

確認 キャンセル 3

↓

売上確定（実売上）

よろしければ「実行」ボタンを押してください。

オーダーID

現在の利用金額	1,000
現在の税送料	0
減額分利用金額	0
減額分税送料	0
実売上する利用金額	1,000
実売上する税送料	0

実行 キャンセル 4

2. 実売上する利用金額・実売上する税送料を入力

※実売上する利用金額・実売上する税送料はコンマなしの半角数字で入力

例：現在の利用金額が【100円】で、【80円】に減額して実売上にしたい場合は
実売上する利用金額に【80】、実売上する税送料に【0】と入力します

3. 確認 をクリック

4. 実行 をクリック

実売上処理結果を確認する

処理しました。 ×

取引状態検索 設定

前の画面に戻る **キャンセル**

ショップID	利用金額	1,000	
オーダーID	税送料	0	
状態	要求処理コード	SALES	
処理日時	2022/08/04 19:38:17	キャンセルした利用金額	0
取引ID	キャンセルした税送料	0	
取引パスワード	決済処理開始期限	2022/07/14 17:07:01	
登録日時	2022/07/14 17:04:15	マーチャントID	
登録者	ONLINE PROCESS	サービスID	
最終更新日時	2022/08/04 19:38:17	処理結果ステータス	OK
最終更新者		PayPayトラッキングID	
エラーコード		PayPay決済番号	
エラー詳細コード		購入完了日時	2022/07/14 17:05:23
加盟店自由項目1		実売上・即時売上キャンセル回数	
加盟店自由項目2			
加盟店自由項目3			

取引履歴

処理日時	取引状態	金額	キャンセル金額	エラーコード	エラー詳細コード
2022/08/04 19:38:17	実売上	1,000	0		
2022/07/14 17:05:25	仮売上	1,000	0		
2022/07/14 17:05:22	認証処理中	1,000	0		
2022/07/14 17:05:01	要求成功	1,000	0		
2022/07/14 17:04:15	未決済	1,000	0		

取引にエラーが発生した場合、エラーコードが表示されます

5. 取引詳細画面にて、「状態」が【実売上】になっていることを確認する

① エラーコードの詳細については、PayPayエラーコード一覧をご覧ください

1.2.4 仮売上の取引（決済）をキャンセルする

✔ 事前に必要な操作

取引（決済）の詳細を確認する(see page 9)

⚠ 注意

- 仮売上の取引のキャンセルは全額キャンセルのみです
- 実売上可能期間を過ぎた取引はキャンセルすることができません

キャンセル処理を実行する

前の画面に戻る	売上確定（実売上）	キャンセル 1
ショップID		利用
オーダーID	キャンセルします。よろしいですか?	
状態	OK 2	キャンセル

1. **キャンセル** をクリック
2. 確認画面で **OK** をクリック

キャンセル処理結果を確認する

処理しました。

取引状態検索 設定

前の画面に戻る

ショップID		利用金額	0
オーダーID		税送料	0
状態	CANCEL:キャンセル ³	要求処理コード	CANCEL
処理日時	2022/08/04 19:51:10	キャンセルした利用金額	1,000
取引ID		キャンセルした税送料	0
取引パスワード		決済処理開始期限	2022/08/04 19:50:45
登録日時	2022/08/04 19:48:18	マーチャントID	
登録者	ONLINE PROCESS	サービスID	
最終更新日時	2022/08/04 19:51:10	処理結果ステータス	OK
最終更新者		PayPayトラッキングID	
エラーコード		PayPay決済番号	
エラー詳細コード		購入完了日時	2022/08/04 19:49:00
加盟店自由項目1		売上上・即時売上キャンセル回数	
加盟店自由項目2			
加盟店自由項目3			

取引履歴

処理日時	取引状態	金額	キャンセル金額	エラーコード	エラー詳細コード
2022/08/04 19:51:10	キャンセル	0	1,000		
2022/08/04 19:49:02	仮売上	1,000	0		
2022/08/04 19:49:00	認証処理中	1,000	0		
2022/08/04 19:48:45	要求成功	1,000	0		
2022/08/04 19:48:18	未決済	1,000	0		

取引にエラーが発生した場合、エラーコードが表示されます

3. 「状態」が【キャンセル】となっていることを確認

① エラーコードの詳細については、PayPayエラーコード一覧をご覧ください

1.2.5 実売上・即時売上の取引（決済）をキャンセルする

✔ 事前に必要な操作

取引（決済）の詳細を確認する(see page 9)

⚠ 注意

- 実売上・即時売上の取引のキャンセルは20回までしか行えません

キャンセル処理を実行する

前の画面に戻る		キャンセル ¹
ショップID	[REDACTED]	利用金
オーダーID	[REDACTED]	税送料
状態	SALES:実売上	要求処

1. **キャンセル** をクリック

キャンセル

キャンセルしたい金額を入力し確認ボタンを押してください。
※実売上・即時売上のキャンセルは20回までしか行えませんがご注意ください。

オーダーID

現在の利用金額 1,000

現在の税送料 0

キャンセルする利用金額 **必須**

キャンセルする税送料

確認 キャンセル

キャンセル

よろしければ「実行」ボタンを押してください。

オーダーID

現在の利用金額 1,000

現在の税送料 0

キャンセルする利用金額 50

キャンセルする税送料

キャンセル後利用金額 950

キャンセル後税送料 0

実行 キャンセル

2. キャンセルする利用金額を入力

※キャンセルする利用金額・キャンセルする税送料はコンマなしの半角数字で入力

例：現在の利用金額が【100円】で、一部キャンセルして【50円】にしたい場合は
キャンセルする利用金額に【50】、キャンセルする税送料に【0】と入力します

例2：現在の利用金額が【100円】で、全額キャンセルして【0円】にしたい場合は
キャンセルする利用金額に【100】、キャンセルする税送料に【0】と入力します

3. **確認** をクリック

4. **実行** をクリック

キャンセル処理結果を確認する

処理しました。

取引状態検索 設定

前の画面に戻る

ショップID		利用金額	950
オーダーID		税送料	0
状態	SALES:実売上	要求処理コード	RETURN
処理日時	2022/08/05 08:49:19	キャンセルした利用金額	50
取引ID		キャンセルした税送料	0
取引パスワード		決済処理開始期限	2022/07/14 17:07:01
登録日時	2022/07/14 17:04:15	マーチャントID	
登録者	ONLINE PROCESS	サービスID	
最終更新日時	2022/08/05 08:49:19	処理結果ステータス	OK
最終更新者		PayPayトラッキングID	
エラーコード		PayPay決済番号	
エラー詳細コード		購入完了日時	2022/07/14 17:05:23
加盟店自由項目1		実売上・即時売上キャンセル回数	
加盟店自由項目2			
加盟店自由項目3			

取引履歴

処理日時	取引状態	金額	キャンセル金額	エラーコード	エラー詳細コード
2022/08/05 08:49:19	実売上	950	50		
2022/08/04 19:38:17	実売上	1,000	0		
2022/07/14 17:05:25	仮売上	1,000	0		
2022/07/14 17:05:22	認証処理中	1,000	0		
2022/07/14 17:05:01	要求成功	1,000	0		
2022/07/14 17:04:15	未決済	1,000	0		

取引にエラーが発生した場合、エラーコードが表示されます

5. 「利用金額」「税送料」が変更後の金額になっていることを確認

① エラーコードの詳細については、PayPayエラーコード一覧をご覧ください

1.2.6 取引状態検索結果をダウンロードする

✔ 事前に必要な操作

取引（決済）を検索する(see page 5)

⚠ 注意

- 一度にCSVダウンロードができる件数は**最大1万件**です
検索結果が1万件以上の場合は、条件を絞って検索してください
- 対象は、最後に検索を実行した時の取引となります

取引状態検索結果をダウンロードする

2 件	csvダウンロード	↓	↓ PayPay決済番号あり	1	
ショップID	オーダーID	状態	利用金額	取引日時	処理日時
🔍		販売上	1,000	2022/07/14 17:15:55	2022/07/14 17:16:38

1. **CSVダウンロード** または **CSVダウンロード(PAYPAY決済番号あり)** をクリック

① CSVファイルの項目については、[PayPayCSVファイルフォーマット仕様\(see page 25\)](#)をご覧ください

1.3 「設定」からできること

① 下記の操作が可能です。


- PayPay売上方式 の設定を変更する

⚠ 注意

- PayPay売上方式の変更は、**お客様検証環境でのみ**行うことができます

1.3.1 設定を表示する

設定画面を表示する



1. **都度決済** をクリック
2. **PAYPAY** をクリック
3. **設定** をクリック

設定されている情報を表示する

編集

PayPay設定

売上方式 仮売上/実売上

※PayPay売上方式の変更は、お客様検証環境でのみ行うことができます

1.3.2 PayPay売上方式の設定を変更する

✔ 事前に必要な操作

設定を表示する(see page 23)

設定編集画面を表示する

編集¹

PayPay設定

売上方式 仮売上/実売上

※PayPay売上方式の変更は、お客様検証環境でのみ行うことができます

1. **編集** をクリック

戻る

PayPay設定

売上方式 必須 仮売上/実売上 即時売上²

保存³

2. 売上方式を選択する
3. **保存** をクリック

2 PayPayCSVファイルフォーマット仕様

2.1 ファイル一覧

対象のCSVファイルの一覧は下記の通りです。

機能	説明
詳細検索結果	管理画面で詳細検索を実施した結果をダウンロードする際のファイル

2.2 詳細検索結果ダウンロードファイル

詳細検索結果ダウンロードファイルの仕様は下記の通りです。

表 ファイルフォーマット仕様

No	項目	説明
1	ヘッダ行	なし
2	文字コード	Shift_JIS
3	改行コード	LF
4	囲み文字	値は全てダブルクォーテーション (") で囲われます
5	区切り文字	値は全てコンマ (,) で区切られます

表 CSVファイルに含まれる項目

No	項目名	最大 バイト数	使用文字	説明
1	ショップID	13	【半角文字】英数	ショップを識別するID
2	オーダーID	27	【半角文字】英数 【半角記号】	取引を識別する一意なID ※加盟店様が決済時に指定したID
3	取引ID	32	【半角文字】英数	当サービスにて発行する、取引を識別するための一意なID
4	取引パスワード	32	【半角文字】英数	取引に対するパスワード
5	処理日時	14	【半角文字】数	取引に対して最後に処理を行った日時 yyyymmddhhmmss書式
6	取引状態	15	【半角文字】英	取引の現状態
7	エラーコード	3	【半角文字】英数	エラーが発生した場合、エラーの内容を示すエラーコード

No	項目名	最大 バイト数	使用文字	説明
8	エラー詳細コード	9	【半角文字】英数	エラーが発生した場合、エラーの詳細内容を示すエラーコード
9	加盟店向け自由項目 1	150	【半角文字】英数 【全角文字】英数 か力漢 【全角記号】全て	加盟店様が決済時に指定した加盟店自由項目 1～3 の値
10	加盟店向け自由項目 2	150	同上	同上
11	加盟店向け自由項目 3	150	同上	同上
12	利用金額	8	【半角文字】数	利用金額
13	税送料	7	【半角文字】数	税送料
14	決済処理開始期限	14	【半角文字】数	お客様が【決済実行】から【支払手続き開始IF】を呼び出すまでの期限です。 yyyymmddhhmmss書式
15	キャンセル金額	8	【半角文字】数	キャンセル・金額変更した金額
16	キャンセル税送料	7	【半角文字】数	キャンセル・金額変更した税送料
17	処理結果ステータス	2	【半角文字】英	PayPayの処理結果
18	PayPayトラッキングID	14	【半角文字】数	PayPayの取引を識別するためのユニークなID
19	購入完了日	14	【半角英数】数	お客様がPayPay決済を完了した日時 yyyymmddhhmmss書式

※ **CSVダウンロード (PAYPAY決済番号あり)** を指定すると以下の項目もCSVファイルに含まれます。

20	PayPay決済番号	20	【半角文字】英数	PayPayの決済番号
----	------------	----	----------	-------------

詳細検索結果ダウンロードファイル サンプル

```
"testshopid","orderid01","aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa","bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb","20200528211410","SALES","","","","","1","0","20200529211201","1","0","OK","51111111848934","20200528211238"
"testshopid","orderid02","cccccccccccccccccccccccccccc","dddddddddddddddddddddddddddddd","20200601114025","RETURN","","","項目 1","項目 2","項目 3","0","0","20200602113702","1","0","OK","51111113114871","20200601113800"
"testshopid","orderid03","eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee","ffffffffffffffffffffffffffff","20200601112926","REQSUCESS","","","","","1","0","20200602112926","0","0",""
"testshopid","orderid04","gggggggggggggggggggggggggggggg","hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh","20200529162633","EXPIRED","","","","","1","0","20200527174308","0","0","",""
```

詳細検索結果ダウンロードファイル (PayPay決済番号あり) サンプル

```
"testshopid","orderid01","aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa","bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb","20200528211410","SALES","","","","","1","0","20200529211201","1","0","OK","51111111848934","20200528211238","02837461829472648592"
```

```
"testshopid","orderid02","cccccccccccccccccccccccccccc","dddddddddddddddddddddddddddddd","20200601114025","RETURN","","項目 1","項目 2","項目 3","0","0","20200602113702","1","0","OK","51111113114871","20200601113800","39182748219234127384"
"testshopid","orderid03","eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee","ffffffffffffffffffffffffffff","20200601112926","REQSUCESS","1","0","20200602112926","0","0"
"testshopid","orderid04","gggggggggggggggggggggggggggg","hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh","20200529162633","EXPIRED","","1","0","20200527174308","0","0"
```

3 PayPay随時・登録型都度管理画面マニュアル

管理画面（PayPay随時・登録型都度）からできること

サイト管理画面・ショップ管理画面について、提供している機能はそれぞれ下記の通りです。

- ✔ ご利用には管理画面にログインする必要があります。

サイト管理画面

The screenshot shows the 'SITE' management interface. The header includes 'SITE' and 'サイトID:testSiteId / テストサイト' with a user ID 'testUserld'. The main content area is titled '都度決済 / PayPay随時・登録型都度 取引状態検索'. There are two tabs: '取引状態検索' (Transaction Status Search) and '利用承諾検索' (Utilization Commitment Search). Below the tabs are two callout boxes with lists of functions.

- 取引（決済）を検索する
- 取引（決済）の詳細を確認する
- 取引（決済）を返金する
- 取引（決済）のプッシュ課金を要求する
- 取引（決済）のプッシュ課金要求を取り消す
- 取引状態検索結果をダウンロードする

- 利用承諾を検索する
- 利用承諾の詳細を確認する
- 利用承諾検索結果をダウンロードする
- 利用承諾を終了する

ショップ管理画面

The screenshot shows the 'SHOP' management interface. The header includes 'SHOP' and 'ショップID:testShopId / テストショップ' with a user ID 'testUserld'. The main content area is titled '都度決済 / PayPay随時・登録型都度 取引状態検索'. There are two tabs: '取引状態検索' (Transaction Status Search) and '利用承諾検索' (Utilization Commitment Search). Below the tabs are two callout boxes with lists of functions.

- 取引（決済）を検索する
- 取引（決済）の詳細を確認する
- 取引（決済）を返金する
- 取引（決済）のプッシュ課金を要求する
- 取引（決済）のプッシュ課金要求を取り消す
- 取引状態検索結果をダウンロードする

- 利用承諾を検索する
- 利用承諾の詳細を確認する
- 利用承諾検索結果をダウンロードする
- 利用承諾を終了する

3.1 「取引状態検索」からできること

3.1.1 取引（決済）を検索する

① ワンポイント

本操作を行うために、いずれかの情報を用意します（情報がなくても検索は可能です）

- ・オーダーIDなどの取引を特定する情報
- ・処理日時／取引日時／金額
- ・取引状態 など

⚠ 注意

データの表示期間は、最終処理日から**180日間**です

取引状態検索画面を表示する

ショップID:testShopId / テストショップ testUserid

都度決済 / PayPay随時・登録型都度

取引状態検索

取引状態検索 利用承諾検索

取引の【最新（最終）状態】を対象に検索します。

注) 最終処理日から**180日間**は、確認およびCSVファイルでのダウンロードが出来ません

オーダーID 完全一致

状態 未決済 返金

1. **都度決済** をクリック
2. **PAYPAY随時・登録型都度** をクリック
3. **取引状態検索** をクリック

条件を入力し、検索を行う

取引の【最新（最終）状態】を対象に検索します。

注）最終処理日から180日間は、確認およびCSVファイルでのダウンロードが出来ます。

4

オーダーID	<input type="text"/>	<input checked="" type="radio"/> 完全一致	<input type="radio"/> 前方一致
状態	<input type="checkbox"/> 未決済	<input type="checkbox"/> プッシュ要求中	<input type="checkbox"/> 即時売上
	<input type="checkbox"/> 返金	<input type="checkbox"/> プッシュ取消	<input type="checkbox"/> プッシュ期限切れ
取引日時	<input type="text" value="yyyy/MM/dd hh:mm:ss"/>	~	<input type="text" value="yyyy/MM/dd hh:mm:ss"/>
処理日時	<input type="text" value="2022/08/03"/>	~	<input type="text" value="2022/08/03"/>
利用金額	<input type="text"/>	~	<input type="text"/> ※ 金額 + 税送料
自由項目(1~3)	<input type="text"/>	部分一致	
PayPayトラッキングID	<input type="text"/>	完全一致	
PayPay決済番号	<input type="text"/>	完全一致	
PayPay承諾番号	<input type="text"/>	完全一致	

5

4. 検索条件を入力

i ワンポイント

全ての入力項目において

- ・条件を指定せずに検索可能です
- ・上限・下限は両方の指定、またはいずれか一方の指定で検索可能です

検索条件の詳細は下記の通りです。

表 取引状態検索条件

No	項目名	説明	備考
1	オーダーID	オーダーIDで絞り込みます ※加盟店様が決済時に指定したIDです	完全一致または前方一致
2	状態	取引の現状状態で絞り込みます 詳細は、PayPay 随時/登録型都度決済 概要の「PayPay随時・登録型都度の取引状態」を参照してください	
3	取引日時	取引が開始された日時に絞り込みます	(※)
4	処理日時	最終処理日時（取引が最後に変更された日時）で絞り込みます ※デフォルト値として当日が設定されます	(※)
5	利用金額	利用金額（金額+税送料）で絞り込みます	コンマなしの半角数字
6	自由項目（1～3）	自由項目1、自由項目2、自由項目3のいずれかに部分一致するものを絞り込みます	部分一致
7	PayPayトラッキングID	PayPayトラッキングIDで絞り込みます	完全一致
8	PayPay決済番号	PayPay決済番号で絞り込みます	完全一致
9	PayPay承諾番号	PayPay承諾番号で絞り込みます	完全一致

(※) 取引日時および処理日時は「yyyy/MM/dd」または「yyyy/MM/dd hh:mm:ss」形式で入力ください

例 2020年5月1日の場合 ⇒ 2020/05/01
2020年5月1日 09時05分00秒の場合 ⇒ 2020/05/01 09:05:00

5. **検索** をクリック

検索結果を表示する

ショップID	オーダーID	状態	PayPay承諾番号	利用金額	取引日時	処理日時
🔍		即時売上		100	2022/07/22 14:09:51	2022/07/22 14:10:29

表 取引一覧表示項目

項目名	説明
虫眼鏡アイコン 	クリックすると「取引詳細」画面に遷移します
ショップID	ショップを識別するIDです
オーダーID	取引を識別する一意なIDです ※加盟店様が決済時に指定しているIDです
状態	取引の現状です 詳細は、PayPay 随時/登録型都度決済 概要の「PayPay随時・登録型都度の取引状態」を参照してください
PayPay承諾番号	PayPayから発行される利用承諾を特定する番号
利用金額	利用金額（金額＋税送料）です
取引日時	取引が開始された日時です
処理日時	取引に対して最後に処理を行った日時です

① 関連する操作

[取引（決済）の詳細を確認する\(see page 33\)](#)

[取引状態検索結果をダウンロードする\(see page 49\)](#)

3.1.2 取引（決済）の詳細を確認する

✔ 事前に必要な操作

取引（決済）を検索する(see page 29)

① ワンポイント

本操作で、以下のような取引（決済）の詳細を確認できます。

- ・決済が完了しているか
- ・発生しているエラーコード
- ・取引（決済）の処理履歴 など

該当取引を選択する

5 件	csvダウンロード 					
ショップID	オーダーID	状態 	PayPay承諾番号	利用金額	取引日時	処理日時
		即時売上		100	2022/07/22 14:09:51	2022/07/22 14:10:29

1. **虫眼鏡アイコン**  をクリック

取引の詳細を表示する

都度決済 / PayPay随時・登録型都度 / 取引状態検索

取引詳細

取引状態検索 利用承諾検索

前の画面に戻る キャンセル

ショップID	[REDACTED]	利用金額	100
オーダーID	[REDACTED]	税送料	0
状態	CAPTURE:即時売上	要求処理コード	CAPTURE
処理日時	2022/07/22 14:10:29	キャンセルした利用金額	0
取引ID	[REDACTED]	キャンセルした税送料	0
取引パスワード	[REDACTED]	マーチャントID	[REDACTED]
登録日時	2022/07/22 14:09:51	サービスID	[REDACTED]
登録者	ONLINE PROCESS	処理結果ステータス	OK
最終更新日時	2022/07/22 14:10:29	PayPayトラッキングID	[REDACTED]
最終更新者	ONLINE PROCESS	PayPay決済番号	[REDACTED]
エラーコード		購入完了日時	2022/07/22 14:10:29
エラー詳細コード		PayPay承諾番号	[REDACTED]
加盟店自由項目 1		プッシュ課金有効期限	
加盟店自由項目 2		実売上・即時売上キャンセル回数	
加盟店自由項目 3			

取引履歴

処理日時	取引状態	金額	キャンセル金額	エラーコード	エラー詳細コード
2022/07/22 14:10:29	即時売上	100	0		
2022/07/22 14:09:51	未決済	100	0		

2. 取引詳細画面にて詳細を確認する

表 取引詳細画面表示項目

項目	説明
ショップID	ショップを識別するIDです
オーダーID	取引を識別する一意なIDです ※加盟店様が決済時に指定しているIDです
状態	取引の現状です 詳細は、PayPay 随時/登録型都度決済 概要の「PayPay随時・登録型都度の取引状態」を参照してください
処理日時	取引に対して最後に処理を行った日時です
取引ID	当サービスにて発行する、取引を識別するためのユニークなIDです
取引パスワード	識別する取引IDに対するパスワードです
登録日時	取引登録処理を行った日時です
登録者	取引登録処理を行ったシステムの種類（操作元）です MODJ-X.XXX.XXX：モジュールタイプJava MODP-X.XXX.XXX：モジュールタイプPHP ONLINE PROCESS：プロトコルタイプ ※X.XXX.XXX はバージョンが表示されます
最終更新日時	取引が最後に変更された日時です
最終更新者	取引が最後に変更された時のシステムの種類です ※表示内容は登録者と同様です
エラーコード	取引にエラーが発生した場合に表示されます
エラー詳細コード	取引にエラーが発生した場合に表示されます
加盟店自由項目 1	加盟店自由項目1に設定された値です
加盟店自由項目 2	加盟店自由項目2に設定された値です
加盟店自由項目 3	加盟店自由項目3に設定された値です
利用金額	利用金額です
税送料	税送料です
要求処理コード	取引に対して処理を実施した際の処理区分です
キャンセルした利用金額	返金した利用金額です
キャンセルした税送料	返金した税送料です
マーチャントID	PayPay契約企業を識別するための基本IDです
サービスID	PayPay契約企業を識別するための拡張IDです
処理結果ステータス	PayPayの処理結果です
PayPayトラッキングID	PayPayが払い出した、決済を特定するIDです

項目	説明
PayPay決済番号	PayPayの決済番号です
購入完了日時	購入が完了した日時です
PayPay承諾番号	PayPayから発行される利用承諾を特定する番号です
プッシュ課金有効期限	プッシュ課金の有効期限です
実売上・即時売上キャンセル回数	実売上・即時売上の状態からキャンセルした回数です

 エラーコードの詳細については、PayPayエラーコード一覧をご覧ください

3.1.3 取引（決済）を実売上にする

✔ 事前に必要な操作

取引（決済）の詳細を確認する(see page 33)

⚠ 注意

- 実売上可能期間を過ぎた取引は実売上にする事ができません

実売上処理を実行する

前の画面に戻る	売上確定（実売上） ¹	キャンセル
ショップID		利用
オーダーID		税込
状態	AUTH:仮売上	要

1. **売上確定（実売上）** をクリック

売上確定 (実売上) ×

実売上したい金額を入力し確認ボタンを押してください。

オーダーID

現在の利用金額 1,000

現在の税送料 0

実売上する利用金額 **必須** 1,000 **2**

実売上する税送料 0

確認 **3** キャンセル

売上確定 (実売上) ×

よろしければ「実行」ボタンを押してください。

オーダーID

現在の利用金額 1,000

現在の税送料 0

減額分利用金額 0

減額分税送料 0

実売上する利用金額 1,000

実売上する税送料 0

実行 **4** キャンセル

2. 実売上する利用金額・実売上する税送料を入力
※実売上する利用金額・実売上する税送料はコンマなしの半角数字で入力
例：現在の利用金額が【100円】で、【80円】に減額して実売上にしたい場合は
実売上する利用金額に【80】、実売上する税送料に【0】と入力します
3. **確認** をクリック
4. **実行** をクリック

実売上処理結果を確認する

処理しました。 ×

取引状態検索 設定

前の画面に戻る キャンセル

ショップID	利用金額	1,000	
オーダーID	税送料	0	
状態	要求処理コード	SALES	
処理日時	2022/08/04 19:38:17	キャンセルした利用金額	0
取引ID	キャンセルした税送料	0	
取引パスワード	マーチャントID		
登録日時	2022/07/14 17:04:15	サービスID	
登録者	ONLINE PROCESS	処理結果ステータス	OK
最終更新日時	2022/08/04 19:38:17	PayPayトラッキングID	
最終更新者		PayPay決済番号	
エラーコード		購入完了日時	2022/07/22 14:10:29
エラー詳細コード		PayPay承諾番号	
加盟店自由項目1		ブッシュ課金有効期限	
加盟店自由項目2		実売上・即時売上キャンセル回数	
加盟店自由項目3			

取引履歴

処理日時	取引状態	金額	キャンセル金額	エラーコード	エラー詳細コード
2022/08/04 19:38:17	実売上	1,000	0		
2022/07/22 14:10:29	仮売上	1,000	0		
2022/07/14 17:04:15	未決済	1,000	0		

取引にエラーが発生した場合、エラーコードが表示されます

5. 取引詳細画面にて、「状態」が【実売上】になっていることを確認する

① エラーコードの詳細については、PayPayエラーコード一覧をご覧ください

3.1.4 仮売上の取引（決済）をキャンセルする

✔ 事前に必要な操作

取引（決済）の詳細を確認する(see page 33)

⚠ 注意

- 仮売上の取引のキャンセルは全額キャンセルのみです
- 実売上可能期間を過ぎた取引はキャンセルすることができません

キャンセル処理を実行する

前の画面に戻る	売上確定 (実売上)	キャンセル 1
ショップID		利用
オーダーID	キャンセルします。よろしいですか?	
状態	OK 2	キャンセル

1. **キャンセル** をクリック
2. 確認画面で **OK** をクリック

キャンセル処理結果を確認する

処理しました。

取引状態検索 設定

前の画面に戻る

ショップID		利用金額	0
オーダーID		税送料	0
状態	CANCEL:キャンセル ³	要求処理コード	CANCEL
処理日時	2022/08/04 19:51:10	キャンセルした利用金額	1,000
取引ID		キャンセルした税送料	0
取引パスワード		マーチャントID	
登録日時	2022/08/04 19:48:18	サービスID	
登録者	ONLINE PROCESS	処理結果ステータス	OK
最終更新日時	2022/08/04 19:51:10	PayPayトラッキングID	
最終更新者		PayPay決済番号	
エラーコード		購入完了日時	2022/08/04 19:49:02
エラー詳細コード		PayPay承諾番号	
加盟店自由項目1		ブッシュ課金有効期限	
加盟店自由項目2		実売上・即時売上キャンセル回数	
加盟店自由項目3			

取引履歴

処理日時	取引状態	金額	キャンセル金額	エラーコード	エラー詳細コード
2022/08/04 19:51:10	キャンセル	0	1,000		
2022/08/04 19:49:02	仮売上	1,000	0		
2022/08/04 19:48:18	未決済	1,000	0		

取引にエラーが発生した場合、エラーコードが表示されます

3. 「状態」が【キャンセル】となっていることを確認

① エラーコードの詳細については、PayPayエラーコード一覧をご覧ください

3.1.5 実売上・即時売上の取引（決済）をキャンセルする

✔ 事前に必要な操作

取引（決済）の詳細を確認する(see page 33)

⚠ 注意

- 実売上・即時売上の取引のキャンセルは20回までしか行えません

キャンセル処理を実行する

前の画面に戻る	キャンセル ¹
ショップID	XXXXXXXXXX
オーダーID	XXXXXXXXXX
状態	CAPTURE:即時売上
処理日時	2022/07/22 14:10:29

1. **キャンセル** をクリック

キャンセル×

キャンセルしたい金額を入力し確認ボタンを押してください。
※実売上・即時売上のキャンセルは20回までしか行えませんのでご注意ください。

オーダーID XXXXXXXXXX

現在の利用金額 100

現在の税送料 0

キャンセルする利用金額 必須

キャンセルする税送料

確認

キャンセル

確認×

内容を確認の上、「実行」ボタンを押してください。

オーダーID XXXXXXXXXX

現在の利用金額 100

現在の税送料 0

キャンセルする利用金額 20

キャンセルする税送料 0

キャンセル後利用金額 80

キャンセル後税送料 0

実行

キャンセル

2. キャンセルする利用金額・キャンセルする税送料を入力
※利用金額・税送料はコンマなしの半角数字で入力
例：金額変更前の利用金額が**100円**で**20円**分返金したい場合は、
キャンセルする利用金額に【**20**】と入力します
3. 確認 をクリック
4. 確認画面で入力内容を確認し、実行 をクリック

キャンセル処理結果を確認する

処理しました。

取引状態検索 利用承諾検索

前の画面に戻る

ショップID		利用金額	80
オーダーID		税送料	0
状態	CAPTURE:即時売上	要求処理コード	RETURN
処理日時	2022/08/03 14:25:17	キャンセルした利用金額	20
取引ID		キャンセルした税送料	0
取引パスワード		マーチャントID	
登録日時	2022/07/22 14:09:51	サービスID	
登録者	ONLINE PROCESS	処理結果ステータス	OK
最終更新日時	2022/08/03 14:25:17	PayPayトラッキングID	
最終更新者		PayPay決済番号	
エラーコード		購入完了日時	2022/07/22 14:10:29
エラー詳細コード		PayPay承諾番号	
加盟店自由項目 1		ブッシュ課金有効期限	
加盟店自由項目 2			
加盟店自由項目 3			

取引履歴

処理日時	取引状態	金額	キャンセル金額	エラーコード	エラー詳細コード
2022/08/03 14:25:17	即時売上	80	20		
2022/07/22 14:10:29	即時売上	100	0		
2022/07/22 14:09:51	未決済	100	0		

取引にエラーが発生した場合、エラーコードが表示されます

3. 「利用金額」「税送料」が返金後の金額となっていることを確認

❗ エラーコードの詳細については、PayPayエラーコード一覧をご覧ください

3.1.6 取引（決済）のプッシュ課金を要求する

✔ 事前に必要な操作

取引（決済）の詳細を確認する(see page 33)

⚠ 注意

- 状態が未決済、かつ、ユーザー残高不足エラー(エラー詳細コード：PP1007010)の取引の場合のみ表示されます。

プッシュ課金要求処理を実行する

前の画面に戻る	プッシュ課金要求 ¹
ショップID	XXXXXXXXXX
オーダーID	XXXXXXXXXX
状態	UNPROCESSED:未決済
処理日時	2022/03/15 11:33:59
取引ID	XXXXXXXXXX

1. **プッシュ課金要求** をクリック

プッシュ課金要求 ×

プッシュ課金購入を要求します。必要があれば、有効期限を入力してください。

有効期限 (yyyy/MM/dd hh:mm)  ²

要求 ³ キャンセル

2. 必要に応じてプッシュ課金要求の有効期限を入力する。
※未入力の場合、有効期限は6時間後に設定されます。
3. **要求** をクリック

プッシュ課金要求処理結果を確認する

前の画面に戻る		プッシュ課金取消			
ショップID		利用金額	100		
オーダーID		税送料	0		
状態	REQPUSH:プッシュ要求中 ⁴	要求処理コード	REQPUSH		
処理日時	2022/08/03 14:36:23	キャンセルした利用金額	0		
取引ID		キャンセルした税送料	0		
取引パスワード		マーチャントID			
登録日時	2022/03/15 11:33:44	サービスID			
登録者	ONLINE PROCESS	処理結果ステータス	AC		
最終更新日時	2022/08/03 14:36:23	PayPayトラッキングID			
最終更新者	ONLINE PROCESS	PayPay決済番号			
エラーコード		購入完了日時			
エラー詳細コード		PayPay承諾番号			
加盟店自由項目 1		プッシュ課金有効期限	2022/08/04 00:00		
加盟店自由項目 2					
加盟店自由項目 3	8888888				
取引履歴					
処理日時	取引状態	金額	キャンセル金額	エラーコード	エラー詳細コード
2022/08/03 14:36:23	プッシュ要求中	100	0		
2022/03/15 11:33:59	未決済	100	0	PP1	PP1007010
2022/03/15 11:33:44	未決済	100	0		

取引にエラーが発生した場合、エラーコードが表示されます

4. 取引詳細画面にて、「状態」が【プッシュ要求中】になっていることを確認

① エラーコードの詳細については、PayPayエラーコード一覧をご覧ください

3.1.7 取引（決済）のプッシュ課金を取り消す

✔ 事前に必要な操作

取引（決済）の詳細を確認する(see page 33)

⚠ 注意

- 状態がプッシュ要求中の取引の場合のみ表示されます。

プッシュ課金取消処理を実行する

前の画面に戻る	プッシュ課金取消 ¹
ショップID	XXXXXXXXXX
オーダーID	XXXXXXXXXX
状態	REQPUSH:プッシュ要求中
処理日時	2022/08/03 14:36:23
取引ID	XXXXXXXXXX

1. **プッシュ課金取消** をクリック

プッシュ課金取消 ×

プッシュ課金購入要求を取り消します。
よろしければ「実行」ボタンを押してください。

実行 ² キャンセル

2. **実行** をクリック

プッシュ課金取消処理結果を確認する

処理しました。 ×

取引状態検索 利用承諾検索

[前の画面に戻る](#)

ショップID		利用金額	100
オーダーID		税送料	0
状態	PUSHCANCEL:プッシュ取消 3	要求処理コード	PUSHCANCEL
処理日時	2022/08/03 14:42:18	キャンセルした利用金額	0
取引ID		キャンセルした税送料	0
取引パスワード		マーチャントID	
登録日時	2022/03/15 11:33:44	サービスID	
登録者	ONLINE PROCESS	処理結果ステータス	OK
最終更新日時	2022/08/03 14:42:18	PayPayトラッキングID	
最終更新者	ONLINE PROCESS	PayPay決済番号	
エラーコード		購入完了日時	
エラー詳細コード		PayPay承諾番号	
加盟店自由項目 1		プッシュ課金有効期限	2022/08/04 00:00
加盟店自由項目 2			
加盟店自由項目 3	8888888		

取引履歴

処理日時	取引状態	金額	キャンセル金額	エラーコード	エラー詳細コード
2022/08/03 14:42:18	プッシュ取消	100	0		
2022/08/03 14:36:23	プッシュ要求中	100	0		
2022/03/15 11:33:59	未決済	100	0	PP1	PP1007010
2022/03/15 11:33:44	未決済	100	0		

取引にエラーが発生した場合、エラーコードが表示されます

3. 取引詳細画面にて、「状態」が【プッシュ取消】になっていることを確認

ⓘ エラーコードの詳細については、PayPayエラーコード一覧をご覧ください

3.1.8 取引状態検索結果をダウンロードする

✔ 事前に必要な操作

取引（決済）を検索する(see page 29)

⚠ 注意

- 一度にCSVダウンロードができる件数は**最大1万件**です
検索結果が1万件以上の場合は、条件を絞って検索してください
- 対象は、最後に検索を実行した時の取引となります

取引状態検索結果をダウンロードする

5 件	csvダウンロード					
ショップID	オーダーID	状態	PayPay承諾番号	利用金額	取引日時	処理日時
🔍		即時売上		100	2022/07/22 14:09:51	2022/07/22 14:10:29

1. **CSVダウンロード** をクリック

① CSVファイルの項目については、PayPay随時・登録型都度CSVファイルフォーマット仕様(see page 59)をご覧ください

3.2 「利用承諾検索」からできること

3.2.1 利用承諾を検索する

① ワンポイント

本操作を行うために、いずれかの情報を用意します（情報がなくても検索は可能です）

- ・ オーダーIDなどの利用承諾を特定する情報
- ・ 処理日時／取引日時／金額
- ・ 取引状態 など

⚠ 注意

データの表示期間は、最終処理日から**180日間**です

詳細検索画面を表示する

1. **都度決済** をクリック
2. **PAYPAY随時・登録型都度** をクリック
3. **利用承諾検索** をクリック

条件を入力し、検索を行う

利用承諾の【最新状態】を対象に検索します。

注) 最終処理日から180日間は、確認およびCSVファイルでのダウンロードが出来ます。
なお、「利用承諾」状態の場合は180日を超えても検索可能です。

4

オーダーID 完全一致 前方一致

状態 未決済 要求成功 認証処理中
 利用承諾 利用承諾終了 決済失敗

取引日時 ~

処理日時 ~

自由項目(1~3) 部分一致

PayPayトラッキングID 完全一致

PayPay承諾番号 完全一致

5

4. 検索条件を入力

① ワンポイント

全ての入力項目において

- ・条件を指定せずに検索可能です
- ・上限・下限は両方の指定、またはいずれか一方の指定で検索可能です

検索条件の詳細は下記の通りです。

表 利用承諾検索条件

No	項目名	説明	備考
1	オーダーID	オーダーIDで絞り込みます ※加盟店様が決済時に指定したIDです	完全一致または前方一致
2	状態	取引の現状態で絞り込みます 詳細は、PayPay 随時/登録型都度決済 概要の「PayPay利用承諾状態」を参照してください	
3	取引日時	取引が開始された日時で絞り込みます	(※)
4	処理日時	最終処理日時（取引が最後に変更された日時）で絞り込みます ※デフォルト値として当日が設定されます	(※)
5	利用金額	利用金額（金額+税送料）で絞り込みます	コンマなしの半角数字

No	項目名	説明	備考
6	自由項目（1～3）	自由項目1、自由項目2、自由項目3のいずれかに部分一致するものを絞り込みます	部分一致
7	PayPayトラッキングID	PayPayトラッキングIDで絞り込みます	完全一致
8	PayPay承諾番号	PayPay承諾番号で絞り込みます	完全一致

(※) 取引日時および処理日時は「yyyy/MM/dd」または「yyyy/MM/dd hh:mm:ss」形式で入力ください

例 2020年5月1日の場合 ⇒ 2020/05/01
 2020年5月1日 09時05分00秒の場合 ⇒ 2020/05/01 09:05:00

5. **検索** をクリック

検索結果を表示する

ショップID	オーダーID	状態	PayPay承諾番号	取引日時	処理日時
		利用承諾		2022/03/15 11:30:36	2022/03/15 11:31:53

表 取引一覧表示項目

項目名	説明
虫眼鏡アイコン 	クリックすると「取引詳細」画面に遷移します
ショップID	ショップを識別するIDです
オーダーID	取引を識別する一意なIDです ※加盟店様が決済時に指定しているIDです
状態	取引の現状です 詳細は、PayPay 随時/登録型都度決済 概要の「PayPay利用承諾状態」を参照してください
PayPay承諾番号	PayPayから発行される利用承諾を特定する番号です
取引日時	取引が開始された日時です
処理日時	取引に対して最後に処理を行った日時です

関連する操作

[利用承諾の詳細を確認する\(see page 53\)](#)

[利用承諾検索結果をダウンロードする\(see page 58\)](#)

3.2.2 利用承諾の詳細を確認する

✔ 事前に必要な操作

利用承諾を検索する(see page 50)

① ワンポイント

本操作で、以下のような利用承諾の詳細を確認できます。

- ・利用承諾が完了しているか
- ・発生しているエラーコード
- ・利用承諾の処理履歴 など

該当取引を選択する

52 件	1 2 3 4 > >	csvダウンロード			
ショップID	オーダーID	状態	PayPay承諾番号	取引日時	処理日時
		利用承諾		2022/03/15 11:30:36	2022/03/15 11:31:53

1. **虫眼鏡アイコン**  をクリック

取引の詳細を表示する

戻る		利用承諾終了		
ショップID	[REDACTED]	決済処理開始期限	2022/03/15 11:33:30	
オーダーID	[REDACTED]	処理結果ステータス	OK	
状態	REGISTER:利用承諾	PayPayトラッキングID	[REDACTED]	
処理日時	2022/03/15 11:31:53	購入完了日時	2022/03/15 11:31:50	
取引ID	[REDACTED]	PayPay承諾番号	[REDACTED]	
取引パスワード	[REDACTED]			
登録日時	2022/03/15 11:30:36			
登録者	ONLINE PROCESS			
最終更新日時	2022/03/15 11:31:53			
最終更新者	ONLINE PROCESS			
エラーコード				
エラー詳細コード				
加盟店自由項目 1				
加盟店自由項目 2				
加盟店自由項目 3	[REDACTED]			
利用承諾取引履歴				
処理日時	取引状態	要求処理	エラーコード	エラー詳細コード
2022/03/15 11:31:53	利用承諾	REGISTER		
2022/03/15 11:31:50	認証処理中	REGISTER		
2022/03/15 11:31:30	要求成功	REGISTER		
2022/03/15 11:30:36	未決済	REGISTER		

2. 利用承諾詳細画面にて詳細を確認する

表 利用承諾詳細画面表示項目

項目	説明
ショップID	ショップを識別するIDです
オーダーID	取引を識別する一意なIDです ※加盟店様が決済時に指定しているIDです
状態	取引の現状です 詳細は、PayPay 随時/登録型都度決済 概要の「PayPay利用承諾状態」を参照してください
処理日時	取引に対して最後に処理を行った日時です
取引ID	当サービスにて発行する、取引を識別するためのユニークなIDです
取引パスワード	識別する取引IDに対するパスワードです
登録日時	取引登録処理を行った日時です
登録者	取引登録処理を行ったシステムの種類（操作元）です MODJ-X.XXX.XXX：モジュールタイプJava MODP-X.XXX.XXX：モジュールタイプPHP ONLINE PROCESS：プロトコルタイプ ※X.XXX.XXX はバージョンが表示されます
最終更新日時	取引が最後に変更された日時です
最終更新者	取引が最後に変更された時のシステムの種類です ※表示内容は登録者と同様です
エラーコード	取引にエラーが発生した場合に表示されます
エラー詳細コード	取引にエラーが発生した場合に表示されます
加盟店自由項目 1	加盟店自由項目1に設定された値です
加盟店自由項目 2	加盟店自由項目2に設定された値です
加盟店自由項目 3	加盟店自由項目3に設定された値です
決済処理開始期限	PayPayの画面に遷移できる期限です
処理結果ステータス	PayPayの処理結果です
PayPayトラッキングID	PayPayが払い出した、決済を特定するIDです
購入完了日時	購入が完了した日時です
PayPay承諾番号	PayPayから発行される利用承諾を特定する番号です

 エラーコードの詳細については、PayPayエラーコード一覧をご覧ください

3.2.3 利用承諾を終了する

✔ 事前に必要な操作

利用承諾の詳細を確認する(see page 53)

利用承諾終了処理を実行する

1. **利用承諾終了** をクリック
2. 確認画面で **OK** をクリック



利用承諾終了処理結果を確認する

処理しました。

取引状態検索 利用承諾検索

戻る

ショップID	[REDACTED]	決済処理開始期限	2022/03/15 11:33:30
オーダーID	[REDACTED]	処理結果ステータス	OK
状態	END:利用承諾終了 ³	PayPayトラッキングID	[REDACTED]
処理日時	2022/08/05 09:45:45	購入完了日時	2022/03/15 11:31:50
取引ID	[REDACTED]	PayPay承諾番号	[REDACTED]
取引パスワード	[REDACTED]		
登録日時	2022/03/15 11:30:36		
登録者	ONLINE PROCESS		
最終更新日時	2022/08/05 09:45:45		
最終更新者	[REDACTED]		
エラーコード			
エラー詳細コード			
加盟店自由項目 1			
加盟店自由項目 2			
加盟店自由項目 3	[REDACTED]		

取引にエラーが発生した場合、エラーコードが表示されます

利用承諾取引履歴

処理日時	取引状態	要求処理	エラーコード	エラー詳細コード
2022/08/05 09:45:45	利用承諾終了	END		
2022/03/15 11:31:53	利用承諾	REGISTER		
2022/03/15 11:31:50	認証処理中	REGISTER		
2022/03/15 11:31:30	要求成功	REGISTER		
2022/03/15 11:30:36	未決済	REGISTER		

3. 「状態」が【利用承諾終了】となっていることを確認

i エラーコードの詳細については、PayPayエラーコード一覧をご覧ください

3.2.4 利用承諾検索結果をダウンロードする

✔ 事前に必要な操作

利用承諾を検索する(see page 50)

⚠ 注意

- 一度にCSVダウンロードができる件数は**最大1万件**です
検索結果が1万件以上の場合は、条件を絞って検索してください
- 対象は、最後に検索を実行した時の取引となります

利用承諾検索結果をダウンロードする

52 件	1 2 3 4 > »	CSVダウンロード 	1		
ショップID	オーダーID	状態	PayPay承諾番号	取引日時	処理日時
		利用承諾		2022/03/15 11:30:36	2022/03/15 11:31:53

1. **CSVダウンロード** をクリック

① CSVファイルの項目については、[PayPay随時・登録型都度CSVファイルフォーマット仕様\(see page 59\)](#)をご覧ください

4 PayPay随時・登録型都度CSVファイルフォーマット仕様

4.1 ファイル一覧

対象のCSVファイルの一覧は下記の通りです。

機能	説明
詳細検索結果	管理画面で詳細検索を実施した結果をダウンロードする際のファイル
利用承諾検索結果	管理画面で利用承諾検索を実施した結果をダウンロードする際のファイル

4.2 詳細検索結果ダウンロードファイル

詳細検索結果ダウンロードファイルの仕様は下記の通りです。

表 ファイルフォーマット仕様

No	項目	説明
1	ヘッダ行	なし
2	文字コード	Shift_JIS
3	改行コード	LF
4	囲み文字	値は全てダブルクォーテーション (") で囲われます
5	区切り文字	値は全てコンマ (,) で区切られます

表 CSVファイルに含まれる項目

No	項目名	最大 バイト数	使用文字	説明
1	ショップID	13	【半角文字】英数	ショップを識別するID
2	オーダーID	27	【半角文字】英数 【半角記号】	取引を識別する一意なID ※加盟店様が決済時に指定したID
3	取引ID	32	【半角文字】英数	当サービスにて発行する、取引を識別するための一意なID
4	取引パスワード	32	【半角文字】英数	取引に対するパスワード
5	処理日時	14	【半角文字】数	取引に対して最後に処理を行った日時 yyyymmddhhmmss書式

No	項目名	最大 バイト数	使用文字	説明
6	取引状態	15	【半角文字】英	取引の現状
7	エラーコード	3	【半角文字】英数	エラーが発生した場合、エラーの内容を示すエラーコード
8	エラー詳細コード	9	【半角文字】英数	エラーが発生した場合、エラーの詳細内容を示すエラーコード
9	加盟店向け自由項目 1	150	【半角文字】英数 【全角文字】英数 か力漢 【全角記号】全て	加盟店様が決済時に指定した加盟店自由項目 1～3 の値
10	加盟店向け自由項目 2	150	同上	同上
11	加盟店向け自由項目 3	150	同上	同上
12	利用金額	8	【半角文字】数	利用金額
13	税送料	7	【半角文字】数	税送料
14	決済処理開始期限	14	【半角文字】数	お客様が【決済実行】から【支払手続き開始IF】を呼び出すまでの期限です。 yyyymmddhhmmss書式
15	キャンセル金額	8	【半角文字】数	キャンセル・金額変更した金額
16	キャンセル税送料	7	【半角文字】数	キャンセル・金額変更した税送料
17	処理結果ステータス	2	【半角文字】英	PayPayの処理結果
18	PayPayトラッキングID	14	【半角文字】数	PayPayの取引を識別するためのユニークなID
19	購入完了日	14	【半角英数】数	お客様がPayPay決済を完了した日時 yyyymmddhhmmss書式
20	PayPay承諾番号	14	【半角文字】数	PayPayから発行される利用承諾を特定する番号

詳細検索結果ダウンロードファイル サンプル

```
"testshopid","orderid01","aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa","bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb","20201201165706","CAPTURE","100","8","0","0","OK","04109698901111","20201201165706","51111118261111"
"testshopid","orderid02","ccccccccccccccccccccccccccc","dddddddddddddddddddddddddddddd","20201201165651","UNPROCESSED","100","8","0","0"
"testshopid","orderid03","eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee","ffffffffffffffffffffffffffff","20201106174655","RETURN","aaa","aaa","ss","0","0","1","0","OK","51111118282222","20201106173912","51111118262222"
```

4.3 利用承諾検索結果ダウンロードファイル

利用承諾検索結果ダウンロードファイルの仕様は下記の通りです。

表 ファイルフォーマット仕様

No	項目	説明
1	ヘッダ行	なし
2	文字コード	Shift_JIS
3	改行コード	LF
4	囲み文字	値は全てダブルクォーテーション (") で囲われます
5	区切り文字	値は全てコンマ (,) で区切られます

表 CSVファイルに含まれる項目

No	項目名	最大 バイト数	使用文字	説明
1	ショップID	13	【半角文字】英数	ショップを識別するID
2	オーダーID	27	【半角文字】英数 【半角記号】	取引を識別する一意なID ※加盟店様が決済時に指定したID
3	取引ID	32	【半角文字】英数	当サービスにて発行する、取引を識別するための一意なID
4	取引パスワード	32	【半角文字】英数	取引に対するパスワード
5	処理日時	14	【半角文字】数	取引に対して最後に処理を行った日時 yyyymmddhhmmss書式
6	取引状態	15	【半角文字】英	取引の現状態
7	エラーコード	3	【半角文字】英数	エラーが発生した場合、エラーの内容を示すエラーコード
8	エラー詳細コード	9	【半角文字】英数	エラーが発生した場合、エラーの詳細内容を示すエラーコード
9	加盟店向け自由項目 1	150	【半角文字】英数 【全角文字】英数 か力漢 【全角記号】全て	加盟店様が決済時に指定した加盟店自由項目 1～3の値
10	加盟店向け自由項目 2	150	同上	同上
11	加盟店向け自由項目 3	150	同上	同上
12	決済処理開始期限	14	【半角文字】数	お客様が【決済実行】から【支払手続き開始IF】を呼び出すまでの期限です。 yyyymmddhhmmss書式
13	処理結果ステータス	2	【半角文字】英	PayPayの処理結果

No	項目名	最大 バイト数	使用文字	説明
14	PayPayトラッキングID	14	【半角文字】数	PayPayの取引を識別するためのユニークなID
15	購入完了日	14	【半角英数】数	お客様がPayPay決済を完了した日時 yyyymmddhhmmss書式
16	PayPay承諾番号	14	【半角文字】数	PayPayから発行される利用承諾を特定する番号

詳細検索結果ダウンロードファイル サンプル

```
"testshopid","orderid01","aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa","bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb","20200528211410","END","","","text1","text2","text3","20201107112840","OK","oPLXL6TpiRNnNn","20201106112852","oPLXL6TpiRXxXx"
"testshopid","orderid02","cccccccccccccccccccccccccccc","dddddddddddddddddddddddddddddd","20200601114025","REGISTER","","","text1","text2","text3","20201107113159","OK","oZvb8HT3VdMmMm","20201106113209","oZvb8HT3VdYyYy"
"testshopid","orderid03","eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee","ffffffffffffffffffffffffffff","20200601112926","AUTHPROCESS","","","text1","text2","text3","20201127081716","","",""
```

5 PayPay管理画面操作マニュアル・CSVフォーマット仕様改定履歴

バージョン	公開日	章	内容
1.00	2022/4/19	-	<ul style="list-style-type: none"> 新規作成
1.01	2022/8/23	PayPay管理画面マニュアル	<ul style="list-style-type: none"> 「取引（決済）の詳細を確認する」 「表取引詳細画面表示項目」と画面イメージに「実売上・即時売上キャンセル回数」を追加 「実売上・即時売上の取引（決済）をキャンセルする」 注意事項と画面イメージの修正
		PayPay随時管理画面マニュアル	<ul style="list-style-type: none"> 「取引（決済）を検索する」 「表 取引状態検索条件」と画面イメージにPayPay決済番号を追加 「取引（決済）の詳細を確認する」 「表取引詳細画面表示項目」と画面イメージに「PayPay決済番号」を追加
1.02	2022/12/13	PayPay随時管理画面マニュアル	<ul style="list-style-type: none"> 「取引（決済）をキャンセルする」 注意事項の修正
1.03	2023/3/22	PayPay随時・登録型都度管理画面マニュアル	<ul style="list-style-type: none"> 章名の変更 スクリーンショット更新（メニュー名を「PayPay随時・登録型都度」に変更） webマニュアル参照箇所更新（webマニュアルの階層名を「PayPay 随時/登録型都度決済」に変更）
		PayPay随時・登録型都度CSVファイルフォーマット仕様	<ul style="list-style-type: none"> 章名の変更
1.04	2023/6/20	PayPay随時管理画面マニュアル	<ul style="list-style-type: none"> 「取引（決済）の詳細を確認する」 「表取引詳細画面表示項目」と画面イメージに「実売上・即時売上キャンセル回数」を追加 「取引（決済）を実売上にする」章の追加 「仮売上の取引（決済）をキャンセルする」章の追加 「取引（決済）をキャンセルする」から「実売上・即時売上の取引（決済）をキャンセルする」に章名変更