

# PGマルチペイメントサービス リンクタイプ Plus管理画面操作マニュアル ・ CSVフォーマット仕様

- 本書の著作権は「GMOペイメントゲートウェイ株式会社(以下、弊社という)」に帰属します。
- 本書のいかなる部分においても、弊社に事前の書面による許可なく、電子的、機械的を含むいかなる手段や形式によってもその複製、改変、頒布、ならびにそれらに類似する行為を禁止します。
- 本仕様書は加盟店様と弊社との間で締結した機密保持契約において機密情報として規定される情報です。本仕様書の取扱いは機密保持契約の規定に従ってください。
- 本書の内容は、予告なく随時更新されます。
- 本書の内容について万全を期しておりますが、万一記載もれ等お気づきの点がございましたら、弊社までご連絡ください。

## 目次

1	リンクタイプ Plus管理画面操作マニュアル_設定機能 .....	5
1.1	管理画面（リンクタイプ Plus）からできること .....	5
1.2	設定の種類と設定IDについて .....	6
1.3	「設定」からできること .....	7
1.3.1	設定画面を表示する .....	7
1.3.2	設定IDを登録する .....	8
1.3.3	設定IDを削除する .....	10
1.3.4	表示設定を行う .....	11
1.3.5	決済手段ごとの設定を行う .....	14
1.3.5.1	決済共通設定 .....	14
1.3.5.2	各決済手段の設定 .....	18
1.3.6	カード編集の設定を行う .....	20
1.3.6.1	カード編集情報設定 .....	20
1.3.6.2	3DS2.0利用設定 .....	23
1.3.7	お客様への案内通知設定を行う .....	25
1.3.7.1	通知送信設定 .....	25
1.3.7.2	案内メール設定 .....	27
2	リンクタイプ Plus管理画面操作マニュアル_テンプレート機能 .....	29
2.1	「テンプレート」からできること .....	29
2.1.1	オリジナルデザインのテンプレート設定を編集する .....	29
2.1.2	決済URL・カード編集URL案内通知テンプレートを設定する .....	29
2.1.2.1	決済URL・カード編集URL案内通知テンプレート設定を設定する... ..	29
2.1.2.2	サンプルテンプレートを一括反映する .....	30
2.1.2.3	テンプレートを手動反映する .....	33
3	リンクタイプ Plus管理画面操作マニュアル_決済機能 .....	34
3.1	「決済新規取引」からできること .....	34
3.1.1	決済用URLを生成する .....	34
3.1.1.1	決済専用項目を表示する .....	38
3.1.1.2	クレジットカード専用項目を入力する .....	39
3.1.1.3	3DS2.0専用項目を入力する .....	40
3.1.1.4	コンビニ専用項目を入力する .....	42
3.1.1.5	Pay-easy（ペイジー）専用項目を入力する .....	44
3.1.1.6	d払い専用項目を入力する .....	46
3.1.1.7	auかんたん専用項目を入力する .....	47
3.1.1.8	ソフトバンクまとめて支払い専用項目を入力する .....	48

3.1.1.9	エポスカんたん専用項目を入力する.....	49
3.1.1.10	多通貨クレジットカード（DCC）専用項目を入力する .....	50
3.1.1.11	3DS2.0専用項目を入力する .....	51
3.1.1.12	LINE Pay専用項目を入力する .....	52
3.1.1.13	FamiPay専用項目を入力する .....	53
3.1.1.14	メルペイ専用項目を入力する .....	54
3.1.1.15	楽天ペイ専用項目を入力する .....	59
3.1.1.16	楽天ペイV2専用項目を入力する.....	60
3.1.1.17	PayPay専用項目を入力する .....	61
3.1.1.18	銀行振込（バーチャル口座）専用項目を入力する .....	62
3.1.1.19	ネット銀聯専用項目を入力する .....	63
3.2	「取引状態検索」からできること.....	64
3.2.1	取引（決済）を検索する .....	64
3.2.2	取引（決済）の詳細を確認する .....	68
3.2.3	取引（決済）を中止する .....	73
3.2.4	決済URL案内メールを再送信する.....	75
3.2.5	取引状態検索結果をダウンロードする .....	79
3.3	「決済一括送信」からできること（CSV） .....	80
3.3.1	複数の決済情報をまとめて登録する（ファイルアップロード） .....	80
3.3.2	決済一括処理結果をダウンロードする.....	86
4	リンクタイプ Plus管理画面操作マニュアル_カード編集機能 .....	87
4.1	「カード編集新規取引」からできること .....	87
4.1.1	カード編集用URLを生成する .....	87
4.1.1.1	3DS2.0専用項目を入力する .....	90
4.2	「カード編集検索」からできること.....	91
4.2.1	取引（カード編集）を検索する .....	91
4.2.2	取引（カード編集）の詳細を確認する.....	95
4.2.3	取引（カード編集）を中止する .....	99
4.2.4	カード編集URL案内メールを再送信する .....	101
4.2.5	カード編集検索結果をダウンロードする .....	104
4.3	「カード編集一括送信」からできること(CSV).....	105
4.3.1	複数のカード編集情報をまとめて登録する（ファイルアップロード） .105	
4.3.2	カード編集一括処理結果をダウンロードする .....	111
5	リンクタイプ Plus CSVファイルフォーマット仕様.....	112
5.1	ファイル一覧 .....	112
5.2	詳細検索結果ダウンロードファイル.....	112

5.3	カード編集検索結果ダウンロードファイル .....	115
5.4	決済一括送信ファイル（アップロードファイル） .....	117
5.5	決済一括送信結果ファイル（ダウンロードファイル） .....	121
5.6	カード編集一括送信ファイル（アップロードファイル） .....	124
5.7	カード編集一括送信結果ファイル（ダウンロードファイル） .....	130
5.8	前日分決済完了メールファイル（添付ファイル） .....	133
6	リンクタイプ Plus SFTP転送ガイド .....	135
6.1	概要 .....	135
6.2	決済一括送信 .....	135
6.2.1	配置ファイル .....	135
6.2.2	ファイル仕様 .....	135
6.3	カード編集一括送信 .....	136
6.3.1	配置ファイル .....	136
6.3.2	ファイル仕様 .....	136
7	リンクタイプ Plus 改定履歴 .....	137

# 1 リンクタイプ Plus管理画面操作マニュアル\_設定機能

## 1.1 管理画面（リンクタイプ Plus）からできること

サイト管理画面・ショップ管理画面について、提供している機能はそれぞれ下記の通りです。本書に記載の当サービス管理画面のスクリーンショットは、旧デザインの場合がございます。デザインが異なっても操作手順は同じです。ご了承ください。

- ✔ ご利用には管理画面にログインする必要があります。

### サイト管理画面

取引状態検索

データの表示期間は、最終処理日から180日間です。表示期間中は、CSVファイルのダウンロードが可能です。

- 取引（決済）を検索する
- 取引（決済）の詳細を確認する
- 取引（決済）を中止する
- 取引状態検索結果をダウンロードする

- 取引（カード編集）を検索する
- 取引（カード編集）の詳細を確認する
- 取引（カード編集）の詳細を中止する
- カード編集検索結果をダウンロードする

決済URL案内メール送信日時: yyyy/MM/dd hh:mm:ss ~ yyyy/MM/dd hh:mm:ss

取引日時: yyyy/MM/dd hh:mm:ss ~ yyyy/MM/dd hh:mm:ss

処理日時: 2024/03/26 ~ 2024/03/26

使用決済手段

### ショップ管理画面

取引状態検索

データの表示期間は、最終処理日から180日間です。表示期間中は、CSVファイルのダウンロードが可能です。

- 取引（決済）を検索する
- 取引（決済）の詳細を確認する
- 取引（決済）の詳細を中止する
- 取引状態検索結果をダウンロードする

- 決済URLを一括で生成する

- カード編集URLを生成する

- カード編集URLを一括で生成する

- 取引（カード編集）を検索する
- 取引（カード編集）の詳細を確認する
- 取引（カード編集）の詳細を中止する
- カード編集検索結果をダウンロードする

- 設定を確認する
- 設定IDを登録する
- 設定IDを削除する
- 表示設定を行う
- 決済手段ごとの設定を行う
- カード編集の設定を行う
- お客様への案内通知設定を行う

- オリジナルデザインのテンプレート設定を、プレビュー画面で確認する
- オリジナルデザインのテンプレート設定を編集する
- オリジナルデザインのテンプレート設定をダウンロードする
- お客様への案内通知用テンプレートの設定を行う

決済URL案内メール送信日時: yyyy/MM/dd hh:mm:ss ~ yyyy/MM/dd hh:mm:ss

取引日時: yyyy/MM/dd hh:mm:ss ~ yyyy/MM/dd hh:mm:ss

処理日時: 2024/03/26 ~ 2024/03/26

## 1.2 設定の種類と設定IDについて

リンクタイプ Plusの設定には「表示設定」「決済設定」「カード編集設定」「案内通知設定」があります。

それぞれ下記の項目が設定できます。

表 管理画面からの設定項目の例 ※設定項目の詳細は後述

設定の種類	設定項目の例
表示設定	テンプレートデザイン、カラーパターン、ロゴ画像、ショップ名、言語 等
決済設定	加盟店自由項目、遷移先URL、決済画面上に表示する決済手段、取引有効日数、各決済手段ごとの設定 等
カード編集設定	遷移先URL、セキュリティコード必須フラグ、カード編集フラグ、カード削除フラグ、本人認証サービス利用フラグ 等
通知送信設定（通知設定内）	決済／カード編集URL案内メール送信フラグ、購入ありがとう／登録完了メール送信フラグ、決済／カード編集URL案内SMS送信フラグ
案内メール設定	決済URL案内メール・購入ありがとうメール・カード編集URL案内メール・登録完了メールのメールに記載する問い合わせ先 等




図 リンクタイプ Plusの設定のイメージ

表示設定と決済設定、カード編集設定、通知送信設定のセットに「設定ID」を割り振ります。

設定IDは1ショップにつき5つまで保持することができます。

決済URL生成時・カード編集URL生成時に設定IDを指定することで使用する設定を切り換えることができます。

## 1.3 「設定」からできること

### 1.3.1 設定画面を表示する

#### ① ワンポイント

初期設定時は設定ID登録画面に遷移します。

詳細は、[設定IDを登録する](#) (see page 8) を参照ください。



1. **その他** をクリック
2. **リンクタイプ PLUS** をクリック
3. **設定** をクリック

## 1.3.2 設定IDを登録する

### ✔ 事前に必要な操作

設定画面を表示する (see page 7)

### ℹ ワンポイント

- ・リンクタイプ Plusのご利用には少なくとも1つの設定IDを登録する必要があります。
- ・設定IDに使用できる文字は半角英数字のみ、16桁以内です。

### ⚠ 注意

登録した設定IDを後から変更することはできません。

### 初回登録の場合

その他 / リンクタイプ Plus / 設定

### 新規登録

取引状態検索   決済新規取引   決済一括送信   カード編集検索   カード編集新規取引   カード編集一括送信   **設定**   テンプレート

設定ID

1. 登録する設定IDを入力する
2. **保存** をクリック

## 追加登録の場合

その他 / リンクタイプ Plus  
設定

取引状態検索 決済新規取引 決済一括送信 カード編集検索 カード編集新規取引 カード編集一括送信 **設定** テンプレート

新規取引時のパラメータのデフォルト値を設定できます。

設定ID test1 **新規登録** ①

表示設定 決済設定 ④ カード編集設定 通知設定 ④

1. **新規登録** をクリック

その他 / リンクタイプ Plus / 設定  
新規登録

取引状態検索 決済新規取引 決済一括送信 カード編集検索 カード編集新規取引 カード編集一括送信 **設定** テンプレート

設定ID  ②

**保存** ③ キャンセル

2. 登録する設定IDを入力する
3. **保存** をクリック

### 1.3.3 設定IDを削除する

#### ① ワンポイント

- ・設定IDに紐づく表示設定、決済設定が全て削除されます。
- ・設定IDが1つしか登録されていない場合は削除できません。



1. **削除** をクリック
2. **OK** をクリック

### 1.3.4 表示設定を行う

#### ✔ 事前に必要な操作

設定IDを登録する (see page 8)

設定画面を表示する (see page 7)



#### 1. 設定対象の設定IDを選択する



#### 2. **表示設定** をクリック

#### 3. **編集** をクリック

表示設定

[戻る](#) [保存](#) **5**

項目	状態
テンプレートID	<b>必須</b> <input checked="" type="radio"/> designA <input type="radio"/> designB <input type="radio"/> designC <input type="radio"/> designD 各テンプレートの違いは決済手段の選択方法です。
カラーパターン	<b>必須</b> <input checked="" type="radio"/> blue_01 <input type="radio"/> bluegray_01 <input type="radio"/> skyblue_01 <input type="radio"/> pink_01 <input type="radio"/> yellow_01 <input type="radio"/> black_01 <input type="radio"/> nature_01 <input type="radio"/> greengray_01 ページのカラーパターンを選択可能です。
ロゴ画像URL	<input type="text"/> 決済画面に表示するロゴ画像のURLです。省略時は、ロゴが表示されません。
ショップ名	<input type="text"/> 決済画面に表示するショップ名です。省略時は、ショップ名を表示しません。
言語コード	<b>必須</b> <input checked="" type="radio"/> ja <input type="radio"/> en <input type="radio"/> zh
ショップドメイン1	<input type="text"/> 決済画面 / 会員編集画面 をiframeを使用して表示する際に使用します。 iframeを表示するページのドメインを指定してください。 iframeで表示しない場合は指定しないでください。 詳細はドキュメントを参照ください。 使用可能文字：半角英数字、-./: 最大バイト数：253
ショップドメイン2	<input type="text"/> 同上
ショップドメイン3	<input type="text"/> 同上
ショップドメイン4	<input type="text"/> 同上
ショップドメイン5	<input type="text"/> 同上

**4**

4. 設定値を選択/入力

5. **保存** をクリック

設定ID test2 ▾ 削除 新規登録

表示設定 決済設定 ⓘ カード編集設定 通知設定 ⓘ

決済画面、カード編集画面の表示に関する項目（レイアウト、色、ロゴ画像など）を設定できます。

表示設定

編集 プレビュー 6

6. **プレビュー** をクリックするとポップアウトで表示のプレビューが確認できます

## 1.3.5 決済手段ごとの設定を行う

### ✔ 事前に必要な操作

設定IDを登録する (see page 8)

設定画面を表示する (see page 7)

### 1.3.5.1 決済共通設定

決済手段共通の項目を設定できます。



#### 1. 設定対象の設定IDを選択する

設定ID test2 ▼ 削除 新規登録

表示設定 決済設定 ! 2 カード編集設定 通知設定 !

決済に関する項目を設定できます。  
リンクタイプ Plus で利用する決済手段の必須項目は必ず設定してください。

### 決済共通設定

決済手段共通の項目を設定できます。

編集 3

2. **決済設定** をクリック
3. 【決済共通設定】の **編集** をクリック

決済共通設定

戻る 保存 5

項目	状態
加盟店自由項目1	<input type="text"/> 自由に設定してください。決済画面上には表示されません。 取引実行時に決済パラメータで指定することも可能です。
加盟店自由項目2	<input type="text"/> 同上です。
加盟店自由項目3	<input type="text"/> 同上です。
取引概要	<input type="text"/> 決済画面上に表示する取引の説明です。省略時は表示されません。 取引実行時に決済パラメータで指定することも可能です。
利用可能決済手段	<input type="checkbox"/> credit:クレジットカード <input type="checkbox"/> cvs:コンビニ <input type="checkbox"/> payeasy:Pay-easy <input type="checkbox"/> docomo:docomo <input type="checkbox"/> au:auかんたん <input type="checkbox"/> aupay:au PAY (ウェブ方式) <input type="checkbox"/> sb:ソフトバンク <input type="checkbox"/> rakutenid:楽天ペイ <input type="checkbox"/> rakutenpayv2:楽天ペイV2 <input type="checkbox"/> linepay:LINE Pay <input type="checkbox"/> virtualaccount:銀行振込 (バーチャル口座) <input type="checkbox"/> epospay:エポスかんたん <input type="checkbox"/> famipay:FamiPay <input type="checkbox"/> dcc:多通貨クレジット (DCC) <input type="checkbox"/> merpay:メルペイ <input type="checkbox"/> paypay:PayPay <input type="checkbox"/> unionpay:ネット銀聯 決済画面上に表示する決済手段を指定します。全て未選択の場合は契約があり利用可能な決済手段が表示されます。 取引実行時に決済パラメータで指定することも可能です。
戻り先URL	<input type="text"/> 決済画面上に表示される「サイトに戻る」ボタン押下時の遷移先URLです。 省略すると「サイトに戻る」ボタンが非表示となります。 「サイトに戻る」ボタンの遷移先を完了時とキャンセル時で個別に設定する場合、「完了時戻り先URL」と「キャンセル時戻り先URL」に設定してください。
完了時戻り先URL	<input type="text"/> レシート画面上に表示される「サイトに戻る」ボタン押下時の遷移先URLです。 本項目を設定した場合、「戻り先URL」の設定は無効になります。
キャンセル時戻り先URL	<input type="text"/> レシート画面以外の決済画面上に表示される「サイトに戻る」ボタン押下時の遷移先URLです。 本項目を設定した場合、「戻り先URL」の設定は無効になります。
決済完了通知メールアドレス	<input type="text"/> 決済完了を通知するメールの送付先となる加盟店様のメールアドレスです。 省略するとメール送信されません。
リトライ最大回数	<span style="border: 1px solid orange; border-radius: 50%; padding: 2px;">必須</span> <input type="text" value="5"/> 決済失敗時に再入力可能な回数です。0~99を指定可能です。
取引有効日数	<input type="text"/> リンクタイプ Plus取引の有効な日数です。 指定した日数を経過した時点で、リンクタイプ Plus取引は有効期限切れ状態になります。 0を指定した場合は当日中、1を指定した場合は翌日中、省略時は無期限と扱われます。
結果画面スキップフラグ	<span style="border: 1px solid orange; border-radius: 50%; padding: 2px;">必須</span> <input checked="" type="radio"/> 0:スキップしない <input type="radio"/> 1:スキップする 結果画面をスキップするかを指定します。
確認画面スキップフラグ	<span style="border: 1px solid orange; border-radius: 50%; padding: 2px;">必須</span> <input checked="" type="radio"/> 0:スキップしない <input type="radio"/> 1:スキップする 確認画面をスキップするかを指定します。
取引詳細初期表示フラグ	<span style="border: 1px solid orange; border-radius: 50%; padding: 2px;">必須</span> <input checked="" type="radio"/> 0:初期表示しない <input type="radio"/> 1:初期表示する 決済画面で取引詳細を初期表示するか選択します。
本人認証リトライ最大回数	<span style="border: 1px solid orange; border-radius: 50%; padding: 2px;">必須</span> <input type="text" value="5"/> 本人認証失敗時に再入力可能な回数です。 0~99を指定可能です。

4. 設定値を選択/入力
5. **保存** をクリック

### 1.3.5.2 各決済手段の設定

各決済手段ごとの設定を登録できます。

1. 設定対象の設定IDを選択する

2. **決済設定** をクリック
3. 対象の決済手段を選択し、**編集** をクリック（例：クレジットカード設定）

クレジットカード設定

戻る **保存** <sup>5</sup>

項目	状態
処理区分	<input checked="" type="radio"/> AUTH:仮売上 <input type="radio"/> CAPTURE:即時売上 取引実行時に決済パラメータで指定することも可能です。
支払方法（単一指定）	<input checked="" type="radio"/> 指定しない <input type="radio"/> 1:一括 <input type="radio"/> 2:分割 <input type="radio"/> 3:ボーナス一括 <input type="radio"/> 4:ボーナス2回払い <input type="radio"/> 5:リボ 利用可能な支払方法を選択してください。 指定しない場合、取引実行時に利用者が利用可能な支払方法から選択します。
支払方法（複数指定）	<input type="checkbox"/> 1:一括 <input type="checkbox"/> 2:分割 <input type="checkbox"/> 3:ボーナス一括 <input type="checkbox"/> 4:ボーナス2回払い <input type="checkbox"/> 5:リボ 利用可能な支払方法を複数選択したい場合、選択してください。 支払方法（単一指定）と支払方法（複数指定）どちらも指定した場合、支払方法（複数指定）が適用されます。
支払回数	<input type="text"/> 取引実行時に決済パラメータで指定することも可能です。
商品コード	<input type="text" value="0000990"/> 通常は入力不要です。カード会社との間の契約で使用する商品コードが決められた場合のみ設定してください。 未入力時は、「0000990」を使用します。
本人認証サービス利用フラグ	<input type="radio"/> 0:利用しない <input checked="" type="radio"/> 2:契約内容に従う <input type="radio"/> 3:3DS2.0を利用する 本人認証サービスを使用して決済を行うかを指定します。 取引実行時に決済パラメータで指定された場合、決済パラメータで指定された方式が優先されます。
3Dセキュア表示店舗名	<input type="text"/> 表示店舗名をEUC-JPでBASE64エンコーディングした値を設定してください。 設定値は25バイト以内である必要があります。省略時は、店舗名が「未指定」となります。 ※日本語も使用可能ですが、文字化けが起こりやすいので使用する場合は十分な検証を実施してください。
セキュリティコード必須フラグ	<input checked="" type="radio"/> 0:任意入力 <input type="radio"/> 1:必須入力 「1:必須入力」を指定すると、セキュリティコードの入力が必須になります。
セキュリティコード非表示フラグ	<input checked="" type="radio"/> 0:表示する <input type="radio"/> 1:表示しない 「1:表示しない」を指定すると、セキュリティコードの入力欄が非表示になります。
カード番号入力欄非表示フラグ	<input checked="" type="radio"/> 0:表示する <input type="radio"/> 1:表示しない 「1:表示しない」を指定すると、会員IDにカード番号が登録されている場合、カード番号入力欄が非表示になります。
最大カード登録枚数	<input type="text"/> 決済後カード登録時の会員毎に登録を行えるカード枚数を指定する場合、設定してください。 1~5を指定可能です。 省略時は「5」となります。
3DS2.0未対応時取り扱い	<input type="radio"/> 2:エラーとして処理終了 <input type="radio"/> 3:通常オソリを実施 3DS2.0未対応カード会社の後続処理方法を設定します。

4. 設定値を選択/入力

5. **保存** をクリック

## 1.3.6 カード編集の設定を行う

### ✔ 事前に必要な操作

設定IDを登録する (see page 8)

設定画面を表示する (see page 7)

### 1.3.6.1 カード編集情報設定

カード編集の設定を登録できます。



#### 1. 設定対象の設定IDを選択する



#### 2. **カード編集設定** をクリック

#### 3. **編集** をクリック

## カード編集情報設定

戻る

保存

項目	状態
カード番号取得元決済手段	<input checked="" type="radio"/> credit:クレジットカード <input type="radio"/> dcc:多通貨クレジットカード (DCC) カード番号取得元の決済手段を設定します。 決済時のオーダーIDを使用したカード登録を行う場合に利用されます。
戻り先URL	<input type="text"/> 編集画面上に表示される「サイトに戻る」ボタン押下時の遷移先URLです。 省略すると「サイトに戻る」ボタンが非表示となります。 「サイトに戻る」ボタンの遷移先を完了時とキャンセル時で個別に設定する場合、「完了時戻り先URL」と「キャンセル時戻り先URL」に設定してください。
完了時戻り先URL	<input type="text"/> 結果画面上に表示される「サイトに戻る」ボタン押下時の遷移先URLです。 本項目を設定した場合、「戻り先URL」の設定は無効になります。
キャンセル時戻り先URL	<input type="text"/> 結果画面以外のカード編集画面上に表示される「サイトに戻る」ボタン押下時の遷移先URLです。 本項目を設定した場合、「戻り先URL」の設定は無効になります。
編集完了通知先メールアドレス	<input type="text"/> 編集完了を通知するメールの送付先となる加盟店様のメールアドレスです。 省略するとメール送信されません。
リトライ最大回数	必須 <input type="text" value="5"/> 編集失敗時に再入力可能な回数です。0～99を指定可能です。
取引有効日数	<input type="text"/> リンクタイプ Plus取引の有効な日数です。 指定した日数を経過した時点で、リンクタイプ Plus取引は有効期限切れ状態になります。 0を指定した場合は当日中、1を指定した場合は翌日中、省略時は無期限と扱われます。
セキュリティコード必須フラグ	必須 <input checked="" type="radio"/> 0:セキュリティコード欄を表示しない <input type="radio"/> 1:必須とする セキュリティコードの入力を必須とするか設定します。
編集ボタン非表示フラグ	必須 <input checked="" type="radio"/> 0:表示する <input type="radio"/> 1:表示しない 編集ボタンの表示設定を指定します。
削除ボタン非表示フラグ	必須 <input checked="" type="radio"/> 0:表示する <input type="radio"/> 1:表示しない 削除ボタンの表示設定を指定します。
追加ボタン非表示フラグ	必須 <input checked="" type="radio"/> 0:表示する <input type="radio"/> 1:表示しない 追加ボタンの表示設定を指定します。
最大カード登録枚数	<input type="text"/> 会員毎に登録を行えるカード枚数を指定する場合、設定してください。 1～5を指定可能です。 本項目を設定した場合、「カード追加ボタン非表示フラグ」に「1:表示しない」を指定した場合も、設定された枚数までカード追加ボタンが表示されます。
会員ID非表示フラグ	必須 <input checked="" type="radio"/> 0:表示する <input type="radio"/> 1:表示しない 会員IDの表示設定を指定します。
会員名非表示フラグ	必須 <input checked="" type="radio"/> 0:表示する <input type="radio"/> 1:表示しない 会員名の表示設定を指定します。
結果画面スキップフラグ	必須 <input checked="" type="radio"/> 0:スキップしない <input type="radio"/> 1:スキップする 結果画面をスキップするかを指定します。
確認画面スキップフラグ	必須 <input checked="" type="radio"/> 0:スキップしない <input type="radio"/> 1:スキップする 確認画面をスキップするかを指定します。

本人認証サービス利用フラグ	<input checked="" type="radio"/> 0: 利用しない <input type="radio"/> 2: 契約内容に従う <input type="radio"/> 3: 3DS2.0を利用する
<b>必須</b>	本人認証サービスを使用して決済を行うかを指定します。 取引実行時に実行パラメータで指定された場合、実行パラメータで指定された方式が優先されます。
3Dセキュア表示店舗名	<input type="text"/>
	表示店舗名をEUC-JPでBASE64エンコーディングした値を設定してください。 設定値は25バイト以内である必要があります。省略時は、店舗名が「未指定」となります。 ※日本語も使用可能ですが、文字化けが起りやすいので使用する場合は十分な検証を実施してください。
本人認証リトライ最大回数	<input type="text" value="5"/>
<b>必須</b>	本人認証失敗時に再入力可能な回数です。 0～99を指定可能です。

4. 設定値を選択/入力

5. **保存** をクリック

### 1.3.6.2 3DS2.0利用設定

3DS2.0利用時の設定を登録できます。



1. 設定対象の設定IDを選択する



2. **カード編集設定** をクリック
3. 【3DS2.0利用設定】の **編集** をクリック

取引状態検索 決済新規取引 決済一括送信 カード編集検索 カード編集新規取引 カード編集一括送信 **設定** テンプレート

設定ID test2 ▼ 削除 新規登録

表示設定 決済設定 **カード編集設定** 通知設定

### 3DS2.0利用設定

戻る **保存** <sup>5</sup>

項目	状態
3DS2.0非対応時取り扱い	<input type="radio"/> 2: エラーとして処理終了 <input type="radio"/> 3: 通常オーソリを実施 <sup>4</sup> 必須 3DS2.0未対応カード会社の後続処理方法を設定します。

- 設定値を選択/入力
- 保存** をクリック

## 1.3.7 お客様への案内通知設定を行う

### ✔ 事前に必要な操作

設定画面を表示する (see page 7)

### ⓘ ワンポイント

管理画面における決済URL・カード編集URL生成時にお客様へメール又はSMSを送信したい場合、本設定と通知テンプレート設定 (see page 29)が必須です。

SMS送信に関する項目は、SMS送信の契約がある場合にのみ表示されます。

### 1.3.7.1 通知送信設定

案内メール、SMSの送信有無を設定できます。

1. 設定対象の設定IDを選択する

設定ID test2 ▼ 削除 新規登録

表示設定 決済設定 ● カード編集設定 通知設定 ● 2

お客様への通知に関する項目を設定できます。  
決済URL・カード編集URL生成時、または決済完了時・カード編集完了時にお客様へメール又はSMSを送信したい場合、設定してください。  
案内メール設定は設定IDによらず共通です。

通知送信設定

決済URL・カード編集URL、または決済完了・カード編集完了をお客様へメール送信するか設定できます。

編集 3

2. **通知設定** をクリック
3. 通知送信設定の **編集** をクリック

通知送信設定

戻る 保存 5

項目	状態
決済/カード編集URL案内メール送信フラグ	<input checked="" type="radio"/> 送信しない <input type="radio"/> 送信する 必須 お客様への決済URL案内メール送信有無を設定します。 本設定を「送信する」に設定した場合、URL生成時「送信先メールアドレス(TO)」「テンプレートNo」「顧客名」が未設定の時エラーとなるため、メール送信を行う加盟店様のみ「送信する」を設定してください。
購入ありがとう/登録完了メール送信フラグ	<input checked="" type="radio"/> 送信しない <input type="radio"/> 送信する 必須 お客様への購入ありがとうメール送信有無を設定します。 本設定を「送信する」に設定した場合、URL生成時「送信先メールアドレス(TO)」「テンプレートNo」「顧客名」が未設定の時エラーとなるため、メール送信を行う加盟店様のみ「送信する」を設定してください。
決済/カード編集URL案内SMS送信フラグ	<input checked="" type="radio"/> 送信しない <input type="radio"/> 送信する 必須 お客様への決済URL案内SMS送信有無を設定します。 本設定を「送信する」に設定した場合、URL生成時「SMS配信先携帯電話番号」「テンプレートNo」「顧客名」が未設定の時エラーとなるため、SMS送信を行う加盟店様のみ「送信する」を設定してください。

4

4. 設定値を入力
5. **保存** をクリック

### 1.3.7.2 案内メール設定

案内メールに記載するお問い合わせ先の情報を設定できます。

設定ID test2 ▾ 削除 新規登録

表示設定 決済設定 ① カード編集設定 通知設定 ①

お客様への通知に関する項目を設定できます。  
決済URL・カード編集URL生成時、または決済完了時・カード編集完了時にお客様へメール又はSMSを送信したい場合、設定してください。  
案内メール設定 は設定ID によらず共通です。

通知送信設定

案内メール設定 は設定ID によらず共通です。

案内メール設定 ②

お客様へ送信するメールに記載するお問い合わせ先の情報等を設定できます。

編集

1. **通知設定** をクリック
2. 案内メール設定の **編集** をクリック

案内メール設定

戻る 保存 **4**

項目	状態
送信元メールアドレス	<p><input checked="" type="radio"/> <b>のアドレスを利用( )</b></p> <p><input type="radio"/> メールアドレスを設定する</p> <p>※ <b>のアドレスを利用する場合、送信者の名称は、言語コードに応じて以下に設定されます。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>日本語: </li> <li>英語: </li> <li>中国語: </li> </ul> <p><b>必須</b></p> <p>メールアドレス <input type="text"/></p> <p>名称 <input type="text"/></p>
送信先メールアドレス (Bcc)	<p><input type="text"/></p> <p>送信先メールアドレス (BCC) を設定します。 ※お客様に送付されるメールに表示されません。</p>
お問合せ先	<p><input type="text"/></p> <p><b>必須</b> 加盟店様のお問合せ先名を設定します。 ※お客様に送付されるメールに表示されます。</p>
お問合せ先電話番号	<p><input type="text"/></p> <p><b>必須</b> 加盟店様のお問合せ先電話番号を設定します。 ※お客様に送付されるメールに表示されます。</p>
お問合せ先受付時間	<p><input type="text"/></p> <p><b>必須</b> 加盟店様のお問合せ受付時間です。(hh:mm-hh:mm) ※お客様に送付されるメールに表示されます。</p>
前日分決済完了メール送信フラグ	<p><input checked="" type="radio"/> 送信しない <input type="radio"/> 送信する</p> <p><b>必須</b> 前日、決済が完了したお取引を加盟店様にメールにて送信いたします。</p>
前日分決済完了メール送信先アドレス	<p><input type="text"/></p> <p>前日分決済完了メールの送信先メールアドレスを設定します。</p>

**3**

3. 設定値を入力

4. **保存** をクリック

## 2 リンクタイプ Plus管理画面操作マニュアル\_ テンプレート機能

### 2.1 「テンプレート」からできること

#### 2.1.1 オリジナルデザインのテンプレート設定を編集する

- ① オリジナルデザインのテンプレート設定については別紙「リンクタイプ Plus オリジナルデザイン利用マニュアル」をご覧ください。

#### 2.1.2 決済URL・カード編集URL案内通知テンプレートを設定する

##### 2.1.2.1 決済URL・カード編集URL案内通知テンプレート設定を設定する

お客様にお送りする決済URL案内メール、カード編集URL案内メールのテンプレートを設定できます。

##### ① ワンポイント

・テンプレートは管理画面よりサンプルをダウンロードいただき、それに対して文面等をカスタマイズします。

カスタマイズしたテンプレートを管理画面よりアップロードいただきます。

- ・サンプルテンプレートをテンプレートNoごとに一括反映することが可能です。
- ・テンプレートは最大5つまで登録して、取引ごとに切り替えて使用できます。
- ・現在登録している各テンプレートをダウンロードすることができます。
- ・設定方法は決済URL案内メール、購入ありがとうメール、決済URL案内SMS、カード編集URL案内メール、登録完了メール、カード編集URL案内SMS共通です。

その他 / リンクタイプ Plus  
テンプレート

取引状態検索 決済新規取引 決済一括送信 カード編集検索 カード編集新規取引 カード編集一括送信 設定 **テンプレート** ①

画面 **通知** ②

決済に関する通知のテンプレート サンプルテンプレート サンプルテンプレート反映

**アップロード** ※ 更新するテンプレートのファイルを選択してアップロードを押してください。

No.	決済URL案内メール	購入ありがとうメール	決済URL案内SMS
1	<b>ファイルを選択</b> 選択されていません	<b>ファイルを選択</b> 選択されていません	<b>ファイルを選択</b> 選択されていませ
2	<b>ファイルを選択</b> 選択されていません	<b>ファイルを選択</b> 選択されていません	未登録 <b>ファイルを選択</b> 選択されていませ
3	<b>ファイルを選択</b> 選択されていません	<b>ファイルを選択</b> 選択されていません	未登録 <b>ファイルを選択</b> 選択されていませ
4	<b>ファイルを選択</b> 選択されていません	<b>ファイルを選択</b> 選択されていません	未登録 <b>ファイルを選択</b> 選択されていませ

1. **テンプレート** をクリックする

2. **通知** をクリックする

## 2.1.2.2 サンプルテンプレートを一括反映する

その他 / リンクタイプ Plus  
テンプレート リンクタイプ Plusに関するFAQ [リンク](#)

取引状態検索 決済新規取引 決済一括送信 カード編集検索 カード編集新規取引 カード編集一括送信 設定 **テンプレート**

画面 通知

決済に関する通知のテンプレート サンプルテンプレート サンプルテンプレート反映 <sup>1</sup>

**アップロード** ※ 更新するテンプレートのファイルを選択してアップロードを押してください。

No.	決済URL案内メール	購入ありがとうメール	決済URL案内SMS
1	ファイルを選択 選択されていません	ファイルを選択 選択されていません	ファイルを選択 選択されていません
2	ファイルを選択 選択されていません	ファイルを選択 選択されていません	未登録  ファイルを選択 選択されていません
3	ファイルを選択 選択されていません	ファイルを選択 選択されていません	未登録  ファイルを選択 選択されていません
4	ファイルを選択 選択されていません	ファイルを選択 選択されていません	未登録  ファイルを選択 選択されていません
5	ファイルを選択 選択されていません	ファイルを選択 選択されていません	未登録  ファイルを選択 選択されていません

1. **サンプルテンプレート反映** をクリック

サンプルテンプレート反映

サンプルテンプレートを反映します。  
対象を選択してください。

対象No. 必須 1

対象種類 必須

- 決済URL案内メール
- 購入ありがとうメール
- 決済URL案内SMS

**2**

**3**

確認 キャンセル

2. 対象のテンプレート情報を選択
3. **確認** をクリック

サンプルテンプレート反映

この内容で反映します。よろしいですか？

No.	テンプレート名
1	決済URL案内メール
1	購入ありがとうメール
1	決済URL案内SMS

**4**

実行 キャンセル

4. **実行** をクリック

**アップロード** ※ 更新するテンプレートのファイルを選択して アップロード を押してください。

No.	決済URL案内メール	購入ありがとうメール	決済URL案内SMS
1	2023/12/04 12-05-20  <input type="button" value="ファイルを選択"/> 選択されていません	2023/12/04 12-05-20  <input type="button" value="ファイルを選択"/> 選択されていません	2023/12/04 12-05-20  <input type="button" value="ファイルを選択"/> 選択されていませ
2	未登録 <input type="button" value="ファイルを選択"/> 選択されていません	未登録 <input type="button" value="ファイルを選択"/> 選択されていません	未登録 <input type="button" value="ファイルを選択"/> 選択されていませ
3	未登録 <input type="button" value="ファイルを選択"/> 選択されていません	未登録 <input type="button" value="ファイルを選択"/> 選択されていません	未登録 <input type="button" value="ファイルを選択"/> 選択されていませ
4	未登録 <input type="button" value="ファイルを選択"/> 選択されていません	未登録 <input type="button" value="ファイルを選択"/> 選択されていません	未登録 <input type="button" value="ファイルを選択"/> 選択されていませ
5	未登録 <input type="button" value="ファイルを選択"/> 選択されていません	未登録 <input type="button" value="ファイルを選択"/> 選択されていません	未登録 <input type="button" value="ファイルを選択"/> 選択されていませ

## 5. 選択したテンプレートが反映されていることを確認する

## 2.1.2.3 テンプレートを手動反映する

その他 / リンクタイプ Plus  
テンプレート リンクタイプ Plusに関するFAQ

取引状態検索 決済新規取引 決済一括送信 カード編集検索 カード編集新規取引 カード編集一括送信 設定 テンプレート

画面 **通知**

決済に関する通知のテンプレート **サンプルテンプレート** サンプルテンプレート反映

**アップロード** ※ 更新するテンプレートのファイルを選択してアップロードを押してください。

No.	決済URL案内メール	購入ありがとうメール	決済URL案内SMS
1	<b>ファイルを選択</b> 選択されていません	<b>ファイルを選択</b> 選択されていません	<b>ファイルを選択</b> 選択されていませ
2	未登録 <b>ファイルを選択</b> 選択されていません	未登録 <b>ファイルを選択</b> 選択されていません	未登録 <b>ファイルを選択</b> 選択されていませ
3	未登録 <b>ファイルを選択</b> 選択されていません	未登録 <b>ファイルを選択</b> 選択されていません	未登録 <b>ファイルを選択</b> 選択されていませ
4	未登録 <b>ファイルを選択</b> 選択されていません	未登録 <b>ファイルを選択</b> 選択されていません	未登録 <b>ファイルを選択</b> 選択されていませ
5	未登録 <b>ファイルを選択</b> 選択されていません	未登録 <b>ファイルを選択</b> 選択されていません	未登録 <b>ファイルを選択</b> 選択されていませ

- 通知** をクリック
- サンプルテンプレート** をクリックしてサンプルテンプレートをダウンロードし、文面等をカスタマイズ
- ファイルを選択** をクリック カスタマイズしたテンプレートを選択
- アップロード** をクリック

# 3 リンクタイプ Plus管理画面操作マニュアル\_

## 決済機能

### 3.1 「決済新規取引」からできること

#### 3.1.1 決済用URLを生成する

##### ✔ 事前に必要な操作

表示設定を行う (see page 11)

決済手段ごとの設定を行う (see page 14)

お客様への案内通知設定を行う (see page 25)

決済URL・カード編集URL案内通知テンプレート設定を設定する (see page 29)

その他 / リンクタイプ Plus

### 決済新規取引

取引状態検索 **決済新規取引** 1 決済一括送信 カード編集検索 カード編集新規取引 カード編集一括送信 設定 テンプレート

2022年9月29日 13:00頃より、3DS1.0はご利用いただけません。  
 今後の決済については、以下FAQをご参照ください。  
[【FAQ】3DS1.0終了後の決済について](#)

パラメータ入力

ショップID

設定ID 必須  test

オーダーID 必須

利用金額 必須

税送料

加盟店自由項目1

加盟店自由項目2

加盟店自由項目3

取引概要

取引説明

利用可能決済手段

<input checked="" type="checkbox"/> credit:クレジットカード	<input type="checkbox"/> cvs:コンビニ	<input type="checkbox"/> payeasy:Pay-easy
<input type="checkbox"/> docomo:docomo	<input type="checkbox"/> au:auかんたん	<input type="checkbox"/> aupay:au PAY (ウェブ方式)
<input type="checkbox"/> sb:ソフトバンク	<input type="checkbox"/> rakutenid:楽天ペイ	<input type="checkbox"/> rakutenpayv2:楽天ペイV2
<input type="checkbox"/> linepay:LINE Pay	<input type="checkbox"/> virtualaccount:銀行振込 (バーチャル口座)	<input type="checkbox"/> epospay:エポスカんたん
<input type="checkbox"/> famipay:FamiPay	<input type="checkbox"/> dcc:多通貨クレジット (DCC)	<input type="checkbox"/> merpay:メルペイ
<input type="checkbox"/> paypay:PayPay	<input type="checkbox"/> unionpay:ネット銀聯	

戻り先URL

完了時戻り先URL

キャンセル時戻り先URL

決済完了通知メールアドレス	<input type="text"/>
リトライ最大回数	<input type="text" value="5"/>
取引有効日数	<input type="text"/>
決済可能期限	<input type="text" value="yyyy/MM/dd HH:mm"/>  
結果画面スキップフラグ	<input checked="" type="radio"/> 0: スキップしない <input type="radio"/> 1: スキップする
確認画面スキップフラグ	<input checked="" type="radio"/> 0: スキップしない <input type="radio"/> 1: スキップする
取引詳細初期表示フラグ	<input checked="" type="radio"/> 0: 初期表示しない <input type="radio"/> 1: 初期表示する
テンプレートID	<input checked="" type="radio"/> かんたんテンプレート <input type="radio"/> designA <input type="radio"/> designB <input type="radio"/> designC <input type="radio"/> designD <input type="radio"/> オリジナルデザインテンプレート <input type="radio"/> 1: テンプレート1
ロゴ画像URL	<input type="text"/>
ショップ名	<input type="text"/>
カラーパターン	<input checked="" type="radio"/> blue_01 <input type="radio"/> bluegray_01 <input type="radio"/> skyblue_01 <input type="radio"/> pink_01 <input type="radio"/> yellow_01 <input type="radio"/> black_01 <input type="radio"/> nature_01 <input type="radio"/> greengray_01
言語コード	<input checked="" type="radio"/> ja <input type="radio"/> en <input type="radio"/> zh
ショップドメイン1	<input type="text"/>
ショップドメイン2	<input type="text"/>
ショップドメイン3	<input type="text"/>
ショップドメイン4	<input type="text"/>
ショップドメイン5	<input type="text"/>
本人認証質問文言1	<input type="text"/>
本人認証答え1	<input type="text"/>
本人認証質問文言2	<input type="text"/>
本人認証答え2	<input type="text"/>
本人認証リトライ最大回数	<input type="text" value="5"/>

クレジットカード専用項目

処理区分	<input checked="" type="radio"/> AUTH: 仮売上 <input type="radio"/> CAPTURE: 即時売上
支払方法 (単一指定)	<input type="radio"/> 指定しない <input type="radio"/> 1:一括 <input type="radio"/> 2:分割 <input type="radio"/> 3:ボーナス一括 <input type="radio"/> 5:リボ
支払方法 (複数指定)	<input type="checkbox"/> 1:一括 <input type="checkbox"/> 2:分割 <input type="checkbox"/> 3:ボーナス一括 <input type="checkbox"/> 5:リボ
支払回数	<input type="text"/>
商品コード	<input type="text" value="0000990"/>
本人認証サービス利用フラグ	<input checked="" type="radio"/> 0: 利用しない <input type="radio"/> 2: 契約内容に従う <input type="radio"/> 3: DS2.0を利用する

3

3Dセキュア表示店舗名

会員ID

セキュリティコード必須フラグ 必須  0:任意入力  1:必須入力

セキュリティコード非表示フラグ 必須  0:表示する  1:表示しない

決済後カード登録時会員ID

カード番号入力欄非表示フラグ 必須  0:表示する  1:表示しない

最大カード登録枚数

### メール送信

メール送信機能を利用するには、設定タブから 案内メール設定、テンプレートタブから案内メールテンプレートアップロードを実施してください。

決済URL案内メール送信  する  しない

購入ありかとうメール送信  する  しない

送信先メールアドレス (TO)

送信先メールアドレス (BCC)

送信元メールアドレス (FROM)

送信元名

決済URL案内SMS送信  する  しない

SMS配信先携帯電話番号

購入者氏名

テンプレートNo.

生成

1. 決済新規取引 をクリック
2. 決済共通パラメータを入力
3. 決済固有パラメータを入力
4. メール送信パラメータを入力
5. 生成 をクリック

その他 / リンクタイプ Plus

## 決済新規取引

決済URLを生成しました。

`https://[ドメイン]/v2/plus/[ ]/checkout/3e6e5aa5f00839734aa`

生成URLをクリップボードにコピー

取引状態検索 決済新規取引 決済一括送信 カード編集検索 カード編集新規取引 カード編集一括送信 設定 テンプレート

2022年9月29日 13:00頃より、3DS1.0はご利用いただけません。  
今後の決済については、以下FAQをご参照ください。  
[【FAQ】3DS1.0終了後の決済について](#)

## パラメータ入力

ショップID

設定ID

必須

 test

オーダーID

必須

- URLが生成されます
- クリップボードにコピーできます

### 3.1.1.1 決済専用項目を表示する

決済専用項目が存在する決済手段の場合、利用可能決済手段選択時に決済専用項目が表示されます。

**パラメータ入力**

---

ショップID [REDACTED]

設定ID 必須 ● test

オーダーID 必須 [ ]

利用金額 必須 [ ]

税送料 [ ]

加盟店自由項目1 [ ]

加盟店自由項目2 [ ]

加盟店自由項目3 [ ]

取引概要 [ ]

取引説明 [ ]

**利用可能決済手段**

<input type="checkbox"/> credit:クレジットカード	<input type="checkbox"/> cvs:コンビニ	<input type="checkbox"/> payeasy:Pay-easy
<input type="checkbox"/> docomo:docomo	<input type="checkbox"/> au:auかんたん	<input type="checkbox"/> aupay:au PAY (ウェブ方式)
<input type="checkbox"/> sb:ソフトバンク	<input type="checkbox"/> rakutenid:楽天ペイ	<input type="checkbox"/> rakutenpayv2:楽天ペイV2
<input type="checkbox"/> linepay:LINE Pay	<input type="checkbox"/> virtualaccount:銀行振込 (バーチャル口座)	<input type="checkbox"/> epospay:エポスカんたん
<input type="checkbox"/> famipay:FamiPay	<input type="checkbox"/> dcc:多通貨クレジット (DCC)	<input type="checkbox"/> merpay:メルペイ
<input type="checkbox"/> paypay:PayPay	<input type="checkbox"/> unionpay:ネット銀聯	

#### 1. 利用可能決済手段を選択

#### ⚠ 決済専用項目入力時の注意点

決済専用項目のデフォルト値を設定していた場合、  
 (決済手段ごとの設定を行う (see page 14) > 各決済手段の設定 参照)  
 決済専用項目の入力フォームにはデフォルト値が予め表示されます。

入力フォームのデフォルト値をクリアし、空にして決済新規取引を生成した場合でも  
 値の指定なしとみなされ、デフォルト値が適用されます。  
 決済専用項目に値を指定しない場合は、専用の設定IDを作成し利用してください。

### 3.1.1.2 クレジットカード専用項目を入力する

#### ✔ 事前に必要な操作

決済専用項目を表示する (see page 38)

クレジットカード決済固有の実行パラメータを入力できます。

#### クレジットカード専用項目

処理区分	必須	<input checked="" type="radio"/> AUTH. 仮売上 <input type="radio"/> CAPTURE 即時売上
支払方法		<input type="radio"/> 指定しない <input type="radio"/> 1一括 <input type="radio"/> 2分割 <input type="radio"/> 3ボーナス一括 <input type="radio"/> 4ボーナス2回払い <input type="radio"/> 5リボ
支払回数		<input type="text"/>
商品コード		<input type="text" value="0000990"/>
本人認証サービス利用フラグ	必須	<input type="radio"/> 0.利用しない <input checked="" type="radio"/> 2.契約内容に従う <input type="radio"/> 3.3DS2.0を利用する
3Dセキュア表示店舗名		<input type="text"/>
会員ID		<input type="text"/>
セキュリティコード必須フラグ	必須	<input checked="" type="radio"/> 0.任意入力 <input type="radio"/> 1.必須入力
セキュリティコード非表示フラグ	必須	<input checked="" type="radio"/> 0.表示する <input type="radio"/> 1.表示しない
決済後カード登録時会員ID		<input type="text"/>
カード番号入力欄非表示フラグ	必須	<input checked="" type="radio"/> 0.表示する <input type="radio"/> 1.表示しない
最大カード登録枚数		<input type="text"/>

#### 1. パラメータを入力

### 3.1.1.3 3DS2.0専用項目を入力する

3DS2.0が使用可能な場合、3DS2.0専用項目を入力できます。

クレジットカード専用項目

処理区分 必須  AUTH:仮売上  CAPTURE:即時売上

支払方法  指定しない  1:一括  2:分割  3:ボーナス一括  
 4:ボーナス2回払い  5:リボ

支払回数

商品コード

本人認証サービス利用フラグ 必須  0:利用しない  2:契約内容に従う  
 3:3DS2.0を利用する

1. **本人認証サービス利用フラグ** の **2:契約内容に従う** 又は **3:3DS2.0を利用する** を選択

## 3DS2.0専用項目

2

3DS2.0未対応時取り扱い 必須  エラーとして処理終了  通常オーソリを実施

カード会員最終更新日

カード会員作成日

カード会員パスワード変更日

過去6ヶ月間の購入回数

カード登録日

過去24時間のカード追加の試行回数

配送先住所の初回使用日

カード会員名と配送先名の一致/不一致  カード会員名と配送先名が一致  カード会員名と配送先名が不一致

カード会員の不審行為情報  不審な行動は見られなかった  不審な行動が見られた

過去24時間の取引回数

前年の取引回数

納品先電子メールアドレス

商品納品時間帯  電子デリバリー  当日出荷  翌日出荷  2日目以降の出荷

プリペイドカードまたはギフトカードの総購入金額

購入されたプリペイドカードまたはギフトカードの総数

購入されたプリペイドカードまたはギフトカードの選言コード

商品の発売予定日

商品の販売時期情報  発売済み商品  先行予約商品

商品の注文情報  初回注文  再注文

## 2. 表示された、3DS2.0専用項目のパラメータを入力

## 3.1.1.4 コンビニ専用項目を入力する

## ✔ 事前に必要な操作

決済専用項目を表示する (see page 38)

コンビニ決済固有の実行パラメータを入力できます。

コンビニ決済専用項目

氏名	<input type="text"/>
フリガナ	<input type="text"/>
電話番号	<input type="text"/>
支払期限日数	<input type="text"/>
支払期限	<input type="text" value="yyyy/MM/dd HH:mm"/>  
結果通知先メールアドレス必須フラグ	<input checked="" type="radio"/> 0:任意入力 <input type="radio"/> 1:必須入力
結果通知先メールアドレス	<input type="text"/>
加盟店結果通知先メールアドレス	<input type="text"/>
予約番号	<input type="text"/>
会員番号	<input type="text"/>
POSレジ表示欄1	<input type="text"/>
POSレジ表示欄2	<input type="text"/>
POSレジ表示欄3	<input type="text"/>
POSレジ表示欄4	<input type="text"/>
POSレジ表示欄5	<input type="text"/>
POSレジ表示欄6	<input type="text"/>
POSレジ表示欄7	<input type="text"/>
POSレジ表示欄8	<input type="text"/>
レシート表示欄1	<input type="text"/>
レシート表示欄2	<input type="text"/>

レシート表示欄3		<input type="text"/>
レシート表示欄4		<input type="text"/>
レシート表示欄5		<input type="text"/>
レシート表示欄6		<input type="text"/>
レシート表示欄7		<input type="text"/>
レシート表示欄8		<input type="text"/>
レシート表示欄9		<input type="text"/>
レシート表示欄10		<input type="text"/>
お問い合わせ先	必須	<input type="text"/>
お問い合わせ先電話番号	必須	<input type="text"/>
お問い合わせ先受付時間	必須	<input type="text"/>

1. パラメータを入力

## 3.1.1.5 Pay-easy（ペイジー）専用項目を入力する

## ✔ 事前に必要な操作

決済専用項目を表示する (see page 38)

Pay-easy（ペイジー）決済固有の実行パラメータを入力できます。

Pay-easy（ペイジー）決済専用項目

氏名	<input type="text"/>
フリガナ	<input type="text"/>
電話番号	<input type="text"/>
支払期限日数	<input type="text"/>
支払期限	<input type="text" value="yyyy/MM/dd HH:mm"/>  
結果通知先メールアドレス必須フラグ	<input checked="" type="radio"/> 0:任意入力 <input type="radio"/> 1:必須入力
結果通知先メールアドレス	<input type="text"/>
加盟店結果通知先メールアドレス	<input type="text"/>
ATM表示欄1	<input type="text"/>
ATM表示欄2	<input type="text"/>
ATM表示欄3	<input type="text"/>
ATM表示欄4	<input type="text"/>
ATM表示欄5	<input type="text"/>
ATM表示欄6	<input type="text"/>
ATM表示欄7	<input type="text"/>
ATM表示欄8	<input type="text"/>
利用明細表示欄1	<input type="text"/>
利用明細表示欄2	<input type="text"/>
利用明細表示欄3	<input type="text"/>
利用明細表示欄4	<input type="text"/>

利用明細表示欄5		<input type="text"/>
利用明細表示欄6		<input type="text"/>
利用明細表示欄7		<input type="text"/>
利用明細表示欄8		<input type="text"/>
利用明細表示欄9		<input type="text"/>
利用明細表示欄10		<input type="text"/>
お問い合わせ先	必須	<input type="text"/>
お問い合わせ先電話番号	必須	<input type="text"/>
お問い合わせ先受付時間	必須	<input type="text"/>

1. パラメータを入力

### 3.1.1.6 d払い専用項目を入力する

#### ✔ 事前に必要な操作

決済専用項目を表示する (see page 38)

d払い決済固有の実行パラメータを入力できます。

d払い決済専用項目 1

処理区分 **必須**  AUTH:販売上  CAPTURE:即時売上

ドコモ表示項目1

ドコモ表示項目2

会社名

利用店舗名

連絡先電話番号

メールアドレス

連絡先URL

#### 1. パラメータを入力

### 3.1.1.7 auかんたん専用項目を入力する

#### ✔ 事前に必要な操作

決済専用項目を表示する (see page 38)

auかんたん決済固有の実行パラメータを入力できます。

#### auかんたん決済専用項目

処理区分 **必須**     AUTH:仮売上     CAPTURE:即時売上

摘要 **必須**   

表示サービス名 **必須**   

表示電話番号 **必須**

1. パラメータを入力

### 3.1.1.8 ソフトバンクまとめて支払い専用項目を入力する

#### ✔ 事前に必要な操作

決済専用項目を表示する (see page 38)

ソフトバンクまとめて支払い決済固有の実行パラメータを入力できます。

#### ソフトバンクまとめて支払い決済専用項目

処理区分 **必須**  AUTH:仮売上  CAPTURE:即時売上

1. パラメータを入力

### 3.1.1.9 エポスカンたん専用項目を入力する

✔ **事前に必要な操作**

決済専用項目を表示する (see page 38)

エポスカンたん決済では、実行パラメータを入力できません。

#### エポスカンたん決済専用項目

処理区分	必須	<input checked="" type="radio"/> AUTH:販売上
------	----	---

1. パラメータを確認

### 3.1.1.10 多通貨クレジットカード（DCC）専用項目を入力する

#### ✔ 事前に必要な操作

決済専用項目を表示する (see page 38)

多通貨クレジットカード（DCC）決済固有の実行パラメータを入力できます。

多通貨クレジット（DCC）専用項目

商品コード	<input type="text" value="0000990"/>
本人認証サービス利用フラグ	<b>必須</b> <input type="radio"/> 0:利用しない <input checked="" type="radio"/> 2:契約内容に従う <input type="radio"/> 3:3DS2.0を利用する
3Dセキュア表示店名	<input type="text"/>
会員ID	<input type="text"/>
セキュリティコード必須フラグ	<b>必須</b> <input checked="" type="radio"/> 0:任意入力 <input type="radio"/> 1:必須入力
セキュリティコード非表示フラグ	<b>必須</b> <input checked="" type="radio"/> 0:表示する <input type="radio"/> 1:表示しない
決済後カード登録時会員ID	<input type="text"/>
カード番号入力欄非表示フラグ	<b>必須</b> <input checked="" type="radio"/> 0:表示する <input type="radio"/> 1:表示しない
最大カード登録枚数	<input type="text"/>

#### 1. パラメータを入力

### 3.1.1.11 3DS2.0専用項目を入力する

3DS2.0が使用可能な場合、3DS2.0専用項目を入力できます。

**多通貨クレジット (DCC) 専用項目**

商品コード

本人認証サービス利用フラグ 必須  0 利用しない  2 契約内容に従う  3:3DS2.0を利用する

1. **本人認証サービス利用フラグ** の **2:契約内容に従う** 又は **3:3DS2.0を利用する** を選択

**3DS2.0専用項目**

3DS2.0未対応時取り扱い 必須  エラーとして処理終了  通常オーソリを実施

カード会員最終更新日

カード会員作成日

カード会員パスワード変更日

過去6ヶ月間の購入回数

カード登録日

過去24時間のカード追加の試行回数

配送先住所の初回使用日

カード会員名と配送先名の一致/不一致  カード会員名と配送先名が一致  カード会員名と配送先名が不一致

カード会員の不審行為情報  不審な行動は見られなかった  不審な行動が見られた

過去24時間の取引回数

前年の取引回数

納品先電子メールアドレス

商品納品時間帯  電子デリバリー  当日出荷  翌日出荷  2日目以降の出荷

プリペイドカードまたはギフトカードの総購入金額

購入されたプリペイドカードまたはギフトカードの総数

購入されたプリペイドカードまたはギフトカードの通貨コード

商品の発売予定日

商品の販売時期情報  発売済み商品  先行予約商品

商品の注文情報  初回注文  再注文

2. 表示された、3DS2.0専用項目のパラメータを入力



### 3.1.1.13 FamiPay専用項目を入力する

✔ 事前に必要な操作

決済専用項目を表示する (see page 38)

FamiPay決済固有の実行パラメータを入力できます。

FamiPay決済専用項目

認証連携トークン	<input type="text"/>
----------	----------------------

1

1. パラメータを入力

## 3.1.1.14 メルペイ専用項目を入力する

✔ 事前に必要な操作

決済専用項目を表示する (see page 38)

メルペイ決済固有の実行パラメータを入力できます。

### メルペイ専用項目

処理区分 必須
 AUTH:販売上  CAPTURE:即時売上
1

税送料計算URL

税送料算出方法  0:固定  1:後から算出

個人情報利用フラグ  0:利用しない  1:利用する

メルペイ商品情報1 - 商品カテゴリID  必須

メルペイ商品情報1 - 商品名

メルペイ商品情報1 - 商品説明

メルペイ商品情報1 - 商品画像URL1

メルペイ商品情報1 - 商品画像URL2

メルペイ商品情報1 - 商品画像URL3

メルペイ商品情報1 - 商品画像URL4

メルペイ商品情報1 - 商品画像URL5

メルペイ商品情報1 - 商品画像URL6

メルペイ商品情報1 - 商品画像URL7

メルペイ商品情報1 - 商品画像URL8

メルペイ商品情報1 - 商品画像URL9

メルペイ商品情報1 - カテゴリ名

メルペイ商品情報1 - サイズ

メルペイ商品情報1 - ブランド名

メルペイ商品情報1 - 色

メルペイ商品情報1 - 定価	<input type="text"/>
メルペイ商品情報1 - 購入時価格	<input type="text"/>
メルペイ商品情報1 - 購入数	<input type="text"/>
メルペイ商品情報1 - 製品管理コード	<input type="text"/>
メルペイ商品情報1 - JANコード	<input type="text"/>

[メルペイ商品情報 1件追加](#)

## 1. パラメータを入力

## メルペイ商品情報を複数入力する

メルペイ商品情報を最大20件まで入力できます。

### メルペイ専用項目

処理区分 **必須**  AUTH:販売上  CAPTURE:即時売上

税送料計算URL

税送料算出方法  0:固定  1:後から算出

個人情報利用フラグ  0:利用しない  1:利用する

メルペイ商品情報1 - 商品カテゴリID  **必須**

メルペイ商品情報1 - 商品名

メルペイ商品情報1 - 商品説明

メルペイ商品情報1 - 商品画像URL1

メルペイ商品情報1 - 商品画像URL2

メルペイ商品情報1 - 商品画像URL3

メルペイ商品情報1 - 商品画像URL4

メルペイ商品情報1 - 商品画像URL5

メルペイ商品情報1 - 商品画像URL6

メルペイ商品情報1 - 商品画像URL7

メルペイ商品情報1 - 商品画像URL8

メルペイ商品情報1 - 商品画像URL9	<input type="text"/>
メルペイ商品情報1 - カテゴリ名	<input type="text"/>
メルペイ商品情報1 - サイズ	<input type="text"/>
メルペイ商品情報1 - ブランド名	<input type="text"/>
メルペイ商品情報1 - 色	<input type="text"/>
メルペイ商品情報1 - 定価	<input type="text"/>
メルペイ商品情報1 - 購入時価格	<input type="text"/>
メルペイ商品情報1 - 購入数	<input type="text"/>
メルペイ商品情報1 - 製品管理コード	<input type="text"/>
メルペイ商品情報1 - JANコード	<input type="text"/>

**1** [メルペイ商品情報 1件追加](#)

1. [取引メルペイ商品情報 1件追加](#) をクリック

**2**

メルペイ商品情報2 - 商品カテゴリID <small>必須</small>	<input type="text"/>
メルペイ商品情報2 - 商品名	<input type="text"/>
メルペイ商品情報2 - 商品説明	<input type="text"/>
メルペイ商品情報2 - 商品画像URL1	<input type="text"/>
メルペイ商品情報2 - 商品画像URL2	<input type="text"/>
メルペイ商品情報2 - 商品画像URL3	<input type="text"/>
メルペイ商品情報2 - 商品画像URL4	<input type="text"/>
メルペイ商品情報2 - 商品画像URL5	<input type="text"/>
メルペイ商品情報2 - 商品画像URL6	<input type="text"/>
メルペイ商品情報2 - 商品画像URL7	<input type="text"/>

メルペイ商品情報2 - 商品画像 URL8	<input type="text"/>
メルペイ商品情報2 - 商品画像 URL9	<input type="text"/>
メルペイ商品情報2 - カテゴリ 名	<input type="text"/>
メルペイ商品情報2 - サイズ	<input type="text"/>
メルペイ商品情報2 - ブランド 名	<input type="text"/>
メルペイ商品情報2 - 色	<input type="text"/>
メルペイ商品情報2 - 定価	<input type="text"/>
メルペイ商品情報2 - 購入時価 格	<input type="text"/>
メルペイ商品情報2 - 購入数	<input type="text"/>
メルペイ商品情報2 - 製品管理 コード	<input type="text"/>
メルペイ商品情報2 - JANコー ド	<input type="text"/>

1

メルペイ商品情報 1件追加    メルペイ商品情報 1件削除

2. 追加したメルペイ商品情報パラメータを入力

### メルペイ商品情報の入力数を減らす

追加したメルペイ商品情報パラメータを削除することができます。

メルペイ商品情報2 - 商品カテ ゴリID <b>必須</b>	<input type="text"/>
メルペイ商品情報2 - 商品名	<input type="text"/>
メルペイ商品情報2 - 商品説明	<input type="text"/>
メルペイ商品情報2 - 商品画像 URL1	<input type="text"/>
メルペイ商品情報2 - 商品画像 URL2	<input type="text"/>
メルペイ商品情報2 - 商品画像 URL3	<input type="text"/>
メルペイ商品情報2 - 商品画像 URL4	<input type="text"/>
メルペイ商品情報2 - 商品画像	<input type="text"/>

メルペイ商品情報2 - 商品画像 URL5	<input type="text"/>
メルペイ商品情報2 - 商品画像 URL6	<input type="text"/>
メルペイ商品情報2 - 商品画像 URL7	<input type="text"/>
メルペイ商品情報2 - 商品画像 URL8	<input type="text"/>
メルペイ商品情報2 - 商品画像 URL9	<input type="text"/>
メルペイ商品情報2 - カテゴリ 名	<input type="text"/>
メルペイ商品情報2 - サイズ	<input type="text"/>
メルペイ商品情報2 - ブランド 名	<input type="text"/>
メルペイ商品情報2 - 色	<input type="text"/>
メルペイ商品情報2 - 定価	<input type="text"/>
メルペイ商品情報2 - 購入時価 格	<input type="text"/>
メルペイ商品情報2 - 購入数	<input type="text"/>
メルペイ商品情報2 - 製品管理 コード	<input type="text"/>
メルペイ商品情報2 - JANコー ド	<input type="text"/>

1. **取引メルペイ商品情報 1件削除** をクリック

### 3.1.1.15 楽天ペイ専用項目を入力する

#### ✔ 事前に必要な操作

決済専用項目を表示する (see page 38)

楽天ペイ決済固有の実行パラメータを入力できます。

#### 楽天ペイ専用項目

処理区分 <small>必須</small>	<input checked="" type="radio"/> AUTH:仮売上 <input type="radio"/> CAPTURE:即時売上
商品ID <small>必須</small>	<input type="text"/>
商品サブID	<input type="text"/>
商品名 <small>必須</small>	<input type="text"/>

1. パラメータを入力

### 3.1.1.16 楽天ペイV2専用項目を入力する

#### ✔ 事前に必要な操作

決済専用項目を表示する (see page 38)

楽天ペイV2決済固有の実行パラメータを入力できます。

#### 楽天ペイV2専用項目

処理区分	<input checked="" type="radio"/> AUTH:仮売上 <input type="radio"/> CAPTURE:即時売上
楽天説明文	<input type="text"/>
優先バージョン	<input type="radio"/> 1:楽天ペイを表示する <input checked="" type="radio"/> 2:楽天ペイV2を表示する

1. パラメータを入力

### 3.1.1.17 PayPay専用項目を入力する

#### ✔ 事前に必要な操作

決済専用項目を表示する (see page 38)

PayPay決済固有の実行パラメータを入力できます。

PayPay専用項目
処理区分 <input type="radio"/> AUTH:仮売上 <input type="radio"/> CAPTURE:即時売上

1. パラメータを入力

### 3.1.1.18 銀行振込（バーチャル口座）専用項目を入力する

✔ **事前に必要な操作**

決済専用項目を表示する (see page 38)

銀行振込（バーチャル口座）決済固有の実行パラメータを入力できます。

#### 銀行振込（バーチャル口座）専用項目

振込有効日数	<input type="text" value="7"/>
振込事由	<input type="text"/>
振込依頼者氏名	<input type="text"/>
振込依頼者メールアドレス	<input type="text"/>

1. パラメータを入力

### 3.1.1.19 ネット銀聯専用項目を入力する

#### ✔ 事前に必要な操作

決済専用項目を表示する (see page 38)

ネット銀聯固有の実行パラメータを入力できます。

ネット銀聯専用項目

処理区分	必須	<input checked="" type="radio"/> AUTH: 仮売上	<input type="radio"/> CAPTURE: 即時売上
商品名	<input type="text"/>		

1. パラメータを入力

## 3.2 「取引状態検索」からできること

### 3.2.1 取引（決済）を検索する

取引状態検索画面を表示する

その他 / リンクタイプ Plus

### 取引状態検索

取引状態検索 決済新規取引 決済一括送信 カード編集検索 カード編集新規取引 カード編集一括送信

データの表示期間は、最終処理日から180日間です。表示期間中は、CSVファイルのダウンロードが可能です。

オーダーID   完全一致  前方一致

状態

<input type="checkbox"/> URL発行済み	<input type="checkbox"/> メール送信済み	<input type="checkbox"/> 決済済み
<input type="checkbox"/> 確認中	<input type="checkbox"/> 決済手続中	<input type="checkbox"/> 要約済
<input type="checkbox"/> 決済完了	<input type="checkbox"/> 決済失敗	<input type="checkbox"/> 期間満了
<input type="checkbox"/> 無効		

決済URL案内メール送信日時  ~

1. **その他** をクリック
2. **リンクタイプ PLUS** をクリック
3. **取引状態検索** をクリック

## 条件を入力し、検索を行う

データの表示期間は、最終処理日から180日間です。表示期間中は、CSVファイルのダウンロードが可能です。

4

オーダーID   完全一致  前方一致

状態  URL発行済み  メール送信済み  決済開始  
 確認中  決済手続中  要求成功  
 決済完了  決済失敗  期限切れ  
 無効

決済URL案内メール送信日時  ~

取引日時  ~

処理日時  ~

使用決済手段

<input type="checkbox"/> credit:クレジットカード	<input type="checkbox"/> cvs:コンビニ	<input type="checkbox"/> payeasy:Pay-easy
<input type="checkbox"/> docomo:docomo	<input type="checkbox"/> au:auかんたん	<input type="checkbox"/> aupay:au PAY (ウェブ方式)
<input type="checkbox"/> sb:ソフトバンク	<input type="checkbox"/> rakutenid:楽天ペイ	<input type="checkbox"/> rakutenpayv2:楽天ペイV2
<input type="checkbox"/> linepay:LINE Pay	<input type="checkbox"/> virtualaccount:銀行振込 (バーチャル口座)	<input type="checkbox"/> epospay:エポスカんたん
<input type="checkbox"/> famipay:FamiPay	<input type="checkbox"/> dcc:多通貨クレジット (DCC)	<input type="checkbox"/> merpay:メルペイ
<input type="checkbox"/> paypay:PayPay	<input type="checkbox"/> unionpay:ネット銀聯	

利用金額  ~  ※ 金額 + 税送料

自由項目(1~3)  部分一致

5

## 4. 検索条件を入力

5. **検索** をクリック**i** ワンポイント

全ての入力項目において

- ・条件を指定せずに検索可能です。
- ・上限・下限は両方の指定、またはいずれか一方の指定で検索可能です。

検索条件の詳細は下記の通りです。

表 取引状態検索条件

No	項目名	説明	備考
1	オーダーID	オーダーIDで絞り込みます。 ※加盟店様が決済時に指定したIDです。	完全一致または前方一致
2	状態	取引の現状態で絞り込みます。	
3	決済URL案内メール 送信日時	決済URL案内メールが送信された日時に絞り込みます。 検索は初回のメール送信日時を検索対象とします。	(※)
4	取引日時	取引が開始された日時に絞り込みます。	(※)
5	処理日時	最終処理日時（取引が最後に変更された日時）で絞り込みます。 ※デフォルト値として当日が設定されます。	(※)
6	使用決済手段	お客様が使用した決済手段で絞り込みます。	
7	利用金額	利用金額（金額＋税送料）で絞り込みます。	コンマなしの半角数字
8	自由項目（1～3）	自由項目1、自由項目2、自由項目3のいずれかに部分一致するものを絞り込みます。	部分一致

(※) 決済URL案内メール送信日時、取引日時および処理日時は「yyyy/MM/dd」または「yyyy/MM/dd hh:mm:ss」形式で入力ください。

例 2019年5月1日の場合 ⇒ 2019/05/01  
2019年5月1日 09時05分00秒の場合 ⇒ 2019/05/01 09:05:00

## 検索結果を表示する

ショップID	オーダーID	状態	利用金額	メールアドレス	決済URL案内メール送信日時	再送信メールアドレス	決済URL案内メール再送信日時	取引日時	処理日時	使用決済手段
1 件	csvダウンロード									
🔍		決済完了	100		2023/08/08 20:34:33		2023/08/08 20:37:21	2023/08/08 20:34:33	2023/08/08 20:38:45	credit

表 取引一覧表示項目

項目名	説明
虫眼鏡アイコン 	クリックすると「取引詳細」画面に遷移します。
ショップID	ショップを識別するIDです。
オーダーID	取引を識別する一意なIDです。 ※加盟店様が決済時に指定しているIDです。
状態	取引の現状です。
利用金額	利用金額（金額＋税送料）です。
メールアドレス	お客様のメールアドレスです。
決済URL案内メール送信日時	決済URL案内メールを送信した日時です。
再送信メールアドレス	決済URL案内メールの再送信を行っている場合、最後に行った再送信時のメールアドレスが表示されます。
決済URL案内メール再送信日時	決済URL案内メールの再送信を行っている場合、最後に行った再送信時の日時が表示されます。
取引日時	取引が開始された日時です。
処理日時	取引に対して最後に処理を行った日時です。
使用決済手段	お客様が使用した決済手段です。
決済詳細へ ボタン	クリックすると各決済手段ごとの「取引詳細」画面に遷移します。 状態が「決済手続き成功」または「決済失敗」の場合のみ表示されます。 各表示項目の説明は、各決済手段のドキュメントを参照ください。

**i** 関連する操作

[取引（決済）の詳細を確認する \(see page 68\)](#)

[取引状態検索結果をダウンロードする \(see page 79\)](#)

### 3.2.2 取引（決済）の詳細を確認する

#### ✔ 事前に必要な操作

取引（決済）を検索する (see page 64)

#### ℹ ワンポイント

本操作で、以下のような取引（決済）の詳細を確認できます。

- ・決済が完了しているか
- ・発生しているエラーコード など

#### 該当取引を選択する

1 件 csvダウンロード 

ショップID	オーダーID	状態	利用金額	メールアドレス	決済URL案内メール送信日時	再送信メールアドレス	決済URL案内メール再送信日時	取引日時	処理日時	使用決済手段	
		決済完了	100		2023/08/08 20:34:33		2023/08/08 20:37:21	2023/08/08 20:34:33	2023/08/08 20:38:45	credit	<a href="#">決済詳細へ</a>

1. **虫眼鏡アイコン**  をクリック

## 取引の詳細を表示する

URL		[Redacted]	
ショップID	[Redacted]	初回アクセス日時	
オーダーID	[Redacted]	決済完了日時	
状態	メール送信済み	使用決済手段	
処理日時	2024/03/01 11:51:05	取引ID	[Redacted]
利用金額	100	取引パスワード	[Redacted]
税送料	0	エラーコード	
加盟店自由項目 1	加盟店自由項目1設定値	エラー詳細コード	
加盟店自由項目 2	加盟店自由項目2設定値	決済パラメータ	<a href="#">詳細表示</a>
加盟店自由項目 3	加盟店自由項目3設定値	入力パラメータ	
取引概要	取引概要設定値	返却パラメータ	
取引説明	取引説明設定値	メールアドレス	[Redacted]
利用可能決済手段	[credit,cvs,payeasy]	購入者氏名	[Redacted]
設定ID	[Redacted]	テンプレートNo.	1
言語コード	ja	決済URL案内メール送信フラグ	対象
通貨コード	JPY	購入ありがとうメール送信状態	メール未送信
完了時戻り先URL		購入ありがとうメール送信フラグ	対象
キャンセル時戻り先URL		本人認証状態	
決済完了通知先メールアドレス	[Redacted]	本人認証リトライ最大回数	
リトライ最大回数	5	本人認証リトライカウンタ	
リトライカウンタ	0	SMS配信状態	
リンク有効日数		SMS配信先携帯電話事業者	
リンク有効期限日		SMS配信数	
決済可能期限			
登録日時	2024/03/01 11:51:05		
登録者	LINKTYPE PLUS V2		
最終更新日時	2024/03/01 11:51:05		
最終更新者	LINKTYPE PLUS V2		
<b>メール送信履歴</b>			
<b>1 件</b>			
送信日時	送信種別	メールアドレス	
2024/03/01 11:51:05	決済URL案内メール	[Redacted]	

## 2. 取引詳細画面にて詳細を確認する

表 取引詳細画面表示項目

項目	説明
URL	生成された決済URLです。
ショップID	ショップを識別するIDです。
オーダーID	取引を識別する一意なIDです。 ※加盟店様が決済時に指定しているIDです。
状態	取引の現状です。
処理日時	取引に対して最後に処理を行った日時です。
利用金額	利用金額です。
税送料	税送料です。
加盟店自由項目 1	加盟店自由項目1に設定された値です。
加盟店自由項目 2	加盟店自由項目2に設定された値です。
加盟店自由項目 3	加盟店自由項目3に設定された値です。
取引概要	取引概要に設定された値です。
取引説明	取引説明に設定された値です。
利用可能決済手段	利用可能決済手段に選択された値です。
設定ID	設定IDに設定された値です。
言語コード	言語コードに設定された値です。
通貨コード	決済に使用した通貨の通貨コードです。
完了時戻り先URL	設定に応じて以下のいずれかの値が表示されます。 戻り先URL、完了時戻り先URL  詳細は、以下を参照してください。 Webドキュメント > リンクタイプ Plus > 決済 > 共通パラメータ > 決済画面からの加盟店様 サイトへの遷移
キャンセル時戻り先URL	設定に応じて以下のいずれかの値が表示されます。 戻り先URL、キャンセル時戻り先URL  詳細は、以下を参照してください。 Webドキュメント > リンクタイプ Plus > 決済 > 共通パラメータ > 決済画面からの加盟店様 サイトへの遷移
決済完了通知先メールアドレス	決済完了通知メールアドレスに登録された値です。
リトライ最大回数	リトライ最大回数に設定された値です。
リトライカウンタ	お客様がリトライした回数です。
リンク有効日数	決済URLの有効日数です。
リンク有効期限日	決済URLの有効期限日です。
決済可能期限	決済URLの表示期限です。

項目	説明
登録日時	取引登録処理を行った日時です。
登録者	取引登録処理を行ったシステムの種類（操作元）です。
最終更新日時	取引が最後に変更された日時です。
最終更新者	取引が最後に変更された時のシステムの種類です。
初回アクセス日時	決済URLにお客様が初めてアクセスした日時です。
決済完了日時	お客様により決済が完了した日時です。
使用決済手段	お客様が使用した決済手段です。
取引ID	当サービスにて発行する、取引を識別するためのユニークなIDです。
取引パスワード	識別する取引IDに対するパスワードです。
エラーコード	取引にエラーが発生した場合に表示されます。
エラー詳細コード	取引にエラーが発生した場合に表示されます
決済パラメータ	<b>詳細表示</b> を押下するとURL生成時のパラメータが表示されます。
入力パラメータ	<b>詳細表示</b> を押下するとお客様が入力したパラメータが表示されます。
返却パラメータ	<b>詳細表示</b> を押下すると加盟店様に返却している結果パラメータが表示されます。
メールアドレス	お客様のメールアドレスです。
購入者氏名	お客様の氏名です。
テンプレートNo.	メール送信時に指定したテンプレートNo.です。
決済URL案内メール送信フラグ	決済URL案内メール送信有無です。
購入ありがとうメール送信状態	購入ありがとうメールの送信状態です。
購入ありがとうメール送信フラグ	購入ありがとうメールの送信有無です。
本人認証状態	本人認証の現状態です。
本人認証リトライ最大回数	本人認証リトライ最大回数に設定された値です。
本人認証リトライカウンタ	お客様が本人認証をリトライした回数です。
SMS配信状態	SMS配信の現状態です。 SMS送信の契約がある場合にのみ表示されます。
SMS配信先携帯電話事業者	SMS配信先のお客様の携帯の携帯電話事業者です。 SMS送信の契約がある場合にのみ表示されます。
SMS配信数	配信したSMSの通数です。 SMS送信の契約がある場合にのみ表示されます。
送信日時（メール送信履歴）	決済URL案内メールまたは購入ありがとうメールの送信日時です。 メールの送信履歴がある場合のみ表示され、送信履歴の数だけ表示されます。

項目	説明
送信種別（メール送信履歴）	送信内容が決済URL案内メールまたは購入ありがとうメールが表示します。メールの送信履歴がある場合のみ表示され、送信履歴の数だけ表示されます。
メールアドレス（メール送信履歴）	お客様のメールアドレスです。メールの送信履歴がある場合のみ表示され、送信履歴の数だけ表示されます。

### 3.2.3 取引（決済）を中止する

#### ✔ 事前に必要な操作

取引（決済）の詳細を確認する (see page 68)

- ① 取引を中止することで、発行したURLを無効化します。
- ・現状態がURL発行済み、メール送信済み、決済開始、確認中、エラーの取引のみ、中止できません。

#### 取引中止処理を実行する



1. **取引中止** をクリック



2. 確認画面で **OK** をクリック

## 取引中止処理結果を確認する

処理しました。 ×

[取引状態検索](#) [決済新規取引](#) [決済一括送信](#) [カード編集検索](#) [カード編集新規取引](#) [カード編集一括送信](#) [設定](#) [テンプレート](#)

[前の画面に戻る](#)

ショップID	■■■■■■■■■■	初回アクセス日時	
オーダーID	■■■■■■■■■■	決済完了日時	■■■■■■■■■■
状態	無効 <span>3</span>	使用決済手段	
処理日時	■■■■■■■■■■	取引ID	

3. 「状態」が【無効】となっていることを確認

### 3.2.4 決済URL案内メールを再送信する

#### ✔ 事前に必要な操作

取引（決済）の詳細を確認する (see page 68)

- ①
- ・案内メール再送信ボタンを押下することで、決済URL案内メールを再送信します。
  - ・再送信時、送信先メールアドレスの変更が可能です。
  - ・送信先メールアドレスを変更した場合、購入ありがとうメールの送信先も変更されます。
  - ・現状態がメール送信済み、決済開始、確認中の取引かつ、決済URL案内メールを送信した取引のみ再送信できます。
  - ・再送信時の送信元メールアドレスは、URL生成時の送信元メールアドレスとなります。  
 なお、URL生成時に未指定だった場合は、管理画面に設定されたメールアドレス※よりメール送信を行います。  
 ※メールアドレスの設定箇所はお客様への案内通知設定を行う (see page 25)をご参照ください。

#### 決済URL案内メール再送信処理を実行する

The screenshot shows a navigation bar with options like '取引状態検索', '決済新規取引', '決済一括送信', 'カード編集検索', 'カード編集新規取引', 'カード編集一括送信', '設定', and 'テンプレート'. Below the navigation bar, there are three buttons: '前の画面に戻る', '取引中止', and '案内メール再送信'. The '案内メール再送信' button is highlighted with a red circle and the number 1. Below the buttons, there are input fields for 'ショップID', 'オーダーID', '初回アクセス日時', and '決済完了日時'.

#### 1. 案内メール再送信 をクリック

The dialog box titled '決済URL案内メール再送信' contains a confirmation message: 'メールを再送信します。よろしいですか？ メールアドレスを変更した場合、購入ありがとうメールの送信先も変更されます。'. Below the message, there is a text input field for 'メールアドレス' which is highlighted with a red box and the number 2. A '必須' (required) label is next to the input field. At the bottom, there are two buttons: '確認' (confirm) and 'キャンセル' (cancel). The '確認' button is highlighted with a red box and the number 3.

2. 送信先のメールアドレスの変更が必要な場合、変更する
3. 確認ボタン をクリック



The screenshot shows a dialog box titled "決済URL案内メール再送信" (Resend Payment URL Notification Email). It contains a text input field labeled "メールアドレス" (Email Address) with a blurred placeholder. Below the input field are two buttons: a blue "送信" (Send) button and a white "キャンセル" (Cancel) button. A red circle with the number "4" is positioned over the "送信" button, and a red rectangular box highlights both buttons.

4. 確認画面で送信をクリック

## 再送信処理結果を確認する

その他 / リンクタイプ Plus / 取引状態検索

## 取引詳細

メールを再送信しました。 ×

取引状態検索

決済新規取引

決済一括送信

カード編集検索

カード編集新規取引

カード編集一括送信

設定

テンプレート

前の画面に戻る

取引中止

案内メール再送信

ショップID		初回アクセス日時	
オーダーID		決済完了日時	
状態	メール送信済み	使用決済手段	
処理日時		取引ID	
利用金額	1,000	取引パスワード	
税送料	100	エラーコード	
加盟店自由項目 1		エラー詳細コード	
加盟店自由項目 2		決済パラメータ	<a href="#">詳細表示</a>
加盟店自由項目 3		入カパラメータ	
取引概要		返却パラメータ	
取引説明		メールアドレス	
利用可能決済手段	[credit,docomo,epospay,unionpay,aupay,famipay,rakutenpayv2,dcc,paypay,sb,virtualaccount]	購入者氏名	
設定ID	test	テンプレートNo.	1
言語コード	ja	決済URL案内メール送信フラグ	対象
通貨コード	JPY	購入ありがとうメール送信状態	メール未送信
完了時戻り先URL		購入ありがとうメール送信フラグ	対象
キャンセル時戻り先URL		本人認証状態	
決済完了通知先メールアドレス		本人認証リトライ最大回数	
リトライ最大回数	5	本人認証リトライカウンタ	
リトライカウンタ	0	SMS配信状態	
リンク有効日数		SMS配信先携帯電話事業者	
リンク有効期限日		SMS配信数	
決済可能期限			
登録日時			
登録者	LINKTYPE PLUS V2		
最終更新日時			
最終更新者	LINKTYPE PLUS V2		

## メール送信履歴

2 件

送信日時	送信種別	メールアドレス
	決済URL案内メール	
	決済URL案内メール	

5

5. 「メール送信履歴」欄に送信履歴が1件増えていることを確認

### 3.2.5 取引状態検索結果をダウンロードする

#### ✔ 事前に必要な操作

取引（決済）を検索する (see page 64)

#### ⚠ 注意

- 一度にCSVダウンロードができる件数は**最大1万件**です。  
検索結果が1万件以上の場合は、条件を絞って検索してください。
- 対象は、最後に検索を実行した時の取引となります。

#### 取引状態検索結果をダウンロードする

The screenshot shows a search interface for transaction results. At the top, there are date range filters and search buttons. Below the filters, a pagination bar shows '97件' and a 'CSVダウンロード' button with a red box and the number '1' next to it. Below the pagination bar is a table with columns: ショップID, オーダーID, 状態, 利用金額, メールアドレス, 決済URL案内メール送信日時, 取引日時, 処理日時, 使用決済手段. The first row of data shows '決済完了', '100', and '2020/08/31 12:00:26'.

#### 1. **CSVダウンロード** をクリック

- ① CSVファイルの項目については、[リンクタイプ Plus CSVファイルフォーマット仕様](#) (see page 112) をご覧ください。

## 3.3 「決済一括送信」からできること (CSV)

### 3.3.1 複数の決済情報をまとめて登録する (ファイルアップロード)

#### ① ワンポイント

本操作を行うために、処理を行うCSVファイルを用意します。

CSVファイルの項目については、[リンクタイプ Plus CSVファイルフォーマット仕様](#) (see page 112) を参照してください。

#### ⚠ 注意

- 一括登録を実行すると、以前登録した取引情報は全て削除され、アップロードした情報のみ登録されます。(追加登録ではありません) ただし、すでに実行済みの一括処理取引が変更されることはありません。
- 一度にメール送信を行える上限件数は3,000件、メール送信を行わない場合の上限件数は10,000件です。

#### 一括処理画面を表示する

The screenshot shows the '決済一括送信' (Batch Payment) screen. The left sidebar has a menu with 'その他' (Others) highlighted with a red box and a '1' callout. Below it, 'リンクタイプ Plus' (Link Type Plus) is highlighted with a red box and a '2' callout. The main content area has a navigation bar with '決済一括送信' highlighted with a red box and a '3' callout. The main content area shows the '対象取引指定' (Specify Target Transactions) section with a warning message and an 'アップロード' (Upload) button.

1. **その他** をクリック
2. **リンクタイプ PLUS** をクリック

3. **決済一括送信** をクリック

ファイルを選択する

### 対象取引指定

データエントリをおこなうと現在登録されている一括処理データは全て削除されます。  
ただし、すでに実行済み的一括処理取引が変更されることはありません。

※ 一度にメール送信を行えるのは 3000件 までです。

ファイルから指定

アップロードファイル

**4** ファイルを選択 選択されていません

**5** アップロード

ブラウザによって  
表示が異なる場合があります

一括処理実行

4. **ファイルを選択** をクリックし、ファイルを選択する5. **アップロード** をクリック

## アップロード結果を確認する

アップロードしました。

取引状態検索 決済新規取引 決済一括送信 カード編集検索 カード編集新規取引 カード編集一括送信 設定 テンプレート

**対象取引指定**

データエントリをおこなうと現在登録されている一括処理データは全て削除されます。ただし、すでに実行済み的一括処理取引が変更されることはありません。

※一度にメール送信を行えるのは3,000件、メール送信を行わない場合の上限件数は10,000件です。

**ファイルから指定**

アップロードファイル  選択されていません

アップロード

一括処理実行

**一括処理状況** この内容を確認 処理状況更新

1 アップロード待ち

2 **アップロード済み** 登録成功 2件 登録失敗 1件 アップロード日時

3 送信処理中 処理中 0件 処理開始日時

4 送信処理完了 URL出力済み 0件 メール送信済み 0件 登録失敗 0件 処理完了日時

処理結果で絞り込みができます

絞り込み 全て

3 件 csvダウンロード

**エラーの場合、登録失敗と表示されます**

行番号	ステータス	オーダーID	顧客名	メールアドレス	エラー詳細コード
1	登録成功	test	顧客名1		
2	登録失敗	項目数が誤っています			
3	登録成功	test	顧客名3		

- 「アップロードしました」のメッセージが表示されていることを確認する
- アップロード日時** に登録日時の表示があり、登録失敗の数字が0であることを確認する
- データの **行番号** で登録失敗がないことを確認する  
登録失敗がある場合は、アップロードしたファイルを修正後に再度ファイルをアップロードする

表 送信処理状況の説明

項目名	説明
登録成功	ファイルアップロードによりデータ登録され、フォーマットが正しいデータの件数です。
登録失敗	ファイルアップロードによりデータ登録され、フォーマットが無効であるデータの件数です。 (例：項目数が不足している、金額に数値以外が入力されている等)
処理中	現在処理中のデータの件数です。
URL出力済み	URL発行処理されたデータの件数です。
メール送信済み	URL発行し、発行したURLをお客様にメール送信するまで処理されたデータの件数です。
処理失敗	フォーマットに問題はないが、何らかの理由でURL発行に失敗したデータの件数です。 ※失敗理由についてはエラー詳細コードを参照してください。
アップロード日時	現在登録中のデータをアップロードした日時です。
処理開始日時	登録中のデータについて、決済一括送信処理を開始した日時です。

項目名	説明
処理完了日時	登録中のデータについて、決済一括送信処理が終了した日時です。

## 登録したデータを実行する

### 対象取引指定

データエントリをおこなうと現在登録されている一括処理データは全て削除されます。  
ただし、すで実行済み的一括処理取引が変更されることはありません。

※ 一度にメール送信を行えるのは 3000件 までです。

ファイルから指定

アップロードファイル  選択されていません

**9**

9. **一括処理実行** をクリック

**⚠ 注意**

一括処理実行ボタンを押下していない場合はURL発行処理が実行されません。

## 実行完了の確認をする

取引状態検索 決済新規取引 **決済一括送信** カード編集検索 カード編集新規取引 カード編集一括送信 設定 テンプレート

**対象取引指定**

データエントリをおこなうと現在登録されている一括処理データは全て削除されます。ただし、すでに実行済み的一括処理取引が変更されることはありません。

※一度にメール送信を行えるのは3,000件、メール送信を行わない場合の上限件数は10,000件です。

**ファイルから指定**

アップロードファイル  アップロード

一括処理実行

**一括処理状況** この内容を確認 処理状況更新

1 アップロード待ち

2 アップロード済み 登録成功 0件 登録失敗 1件 アップロード日時

3 送信処理中 処理中 0件 処理開始日時

4 **送信処理完了** URL出力済み 1件 メール送信済み 1件 処理失敗 0件 処理完了日時

絞り込み 全て

3 件 csvダウンロード

行番号	ステータス	オーダーID	顧客名	メールアドレス	エラー詳細コード
1	メール送信済み	test	顧客名1		
2	登録失敗	項目数が誤っています			
3	URL出力済み	test	顧客名3		

10. **送信処理完了** がハイライトされているか確認する
11. **処理完了日時** の表示があるか確認する
12. 処理結果の **URL出力済み・メール送信済み** 件数を確認する

### 3.3.2 決済一括処理結果をダウンロードする

#### ✔ 事前に必要な操作

複数の決済情報をまとめて登録する（ファイルアップロード）（see page 80）



絞込み 全て

3 件 CSVダウンロード

行番号	ステータス	オーダーID	顧客名	メールアドレス	エラー詳細コード
1	処理失敗	orderid0001	顧客名1		EZ2018002
登録失敗					
3	処理失敗	orderid000	顧客名1		EZ2018002

#### 1. CSVダウンロードをクリック

① CSVファイルの項目については、[リンクタイプ Plus CSVファイルフォーマット仕様](#)（see page 112）を参照ください。

#### ⚠ 注意

- 対象は、最後に処理を実行した時の情報です。
- 新しく一括送信すると、本結果はダウンロードできなくなります。

# 4 リンクタイプ Plus管理画面操作マニュアル\_

## カード編集機能

### 4.1 「カード編集新規取引」からできること

#### 4.1.1 カード編集用URLを生成する

##### ✔ 事前に必要な操作

表示設定を行う (see page 11)

カード編集の設定を行う (see page 20)

お客様への案内通知設定を行う (see page 25)

決済URL・カード編集URL案内通知テンプレート設定を設定する (see page 29)

その他 / リンクタイプ Plus  
カード編集新規取引

取引状態検索 決済新規取引 決済一括送信 カード編集検索 **カード編集新規取引** カード編集一括送信 設定 テンプレート

2022年9月29日 13:00頃より、3DS1.0はご利用いただけません。  
今後の決済については、以下FAQをご参照ください。  
【FAQ】3DS1.0終了後の決済について [🔗](#)

#### パラメータ入力

ショップID		
設定ID	必須	<input checked="" type="radio"/> test
会員ID	必須	<input type="text"/>
会員名		<input type="text"/>
カード番号取得元決済手段		<input checked="" type="radio"/> credit <input type="radio"/> dcc
カード番号取得元オーダーID		<input type="text"/>
戻り先URL		<input type="text"/>
完了時戻り先URL		<input type="text"/>
キャンセル時戻り先URL		<input type="text"/>
編集完了通知メールアドレス		<input type="text"/>
リトライ最大回数		<input type="text" value="5"/>
取引有効日数		<input type="text"/>
セキュリティコード必須フラグ	必須	<input checked="" type="radio"/> 表示しない <input type="radio"/> 表示する
編集ボタン非表示フラグ	必須	<input checked="" type="radio"/> 表示する <input type="radio"/> 表示しない
削除ボタン非表示フラグ	必須	<input checked="" type="radio"/> 表示する <input type="radio"/> 表示しない
追加ボタン非表示フラグ	必須	<input checked="" type="radio"/> 表示する <input type="radio"/> 表示しない
最大カード登録枚数		<input type="text"/>

会員ID非表示フラグ	必須	<input checked="" type="radio"/> 表示する <input type="radio"/> 表示しない
会員名非表示フラグ	必須	<input checked="" type="radio"/> 表示する <input type="radio"/> 表示しない
結果画面スキップフラグ	必須	<input checked="" type="radio"/> スキップしない <input type="radio"/> スキップする
確認画面スキップフラグ	必須	<input checked="" type="radio"/> スキップしない <input type="radio"/> スキップする
編集可能期限		yyyy/MM/dd HH:mm <input type="button" value="📅"/> <input type="button" value="🕒"/>
本人認証サービス利用フラグ	必須	<input checked="" type="radio"/> 0: 利用しない <input type="radio"/> 2: 契約内容に従う <input type="radio"/> 3: 3DS2.0を利用する
3Dセキュア表示店番名		<input type="text"/>
言語コード	必須	<input checked="" type="radio"/> ja <input type="radio"/> en <input type="radio"/> zh
テンプレートID	必須	かんたんテンプレート <input checked="" type="radio"/> designA オリジナルデザインテンプレート <input type="radio"/> 1:テンプレート1
ロゴ画像URL		<input type="text"/>
ショップ名		<input type="text"/>
カラーパターン	必須	<input checked="" type="radio"/> blue_01 <input type="radio"/> bluegray_01 <input type="radio"/> skyblue_01 <input type="radio"/> pink_01 <input type="radio"/> yellow_01 <input type="radio"/> black_01 <input type="radio"/> nature_01 <input type="radio"/> greengray_01
ショップドメイン1		<input type="text"/>
ショップドメイン2		<input type="text"/>
ショップドメイン3		<input type="text"/>
ショップドメイン4		<input type="text"/>
ショップドメイン5		<input type="text"/>
本人認証質問文言1		<input type="text"/>
本人認証答え1		<input type="text"/>
本人認証質問文言2		<input type="text"/>
本人認証答え2		<input type="text"/>
本人認証リトライ最大回数		<input type="text" value="5"/>

メール送信

メール送信機能を利用するには、設定タブから 案内メール設定、テンプレートタブから案内メールテンプレートアップロードを実施してください。

カード編集URL案内メール送信	<input checked="" type="radio"/> する <input type="radio"/> しない
登録完了メール送信	<input checked="" type="radio"/> する <input type="radio"/> しない
送信先メールアドレス (TO)	<input type="text"/>
送信先メールアドレス (BCC)	<input type="text"/>
送信元メールアドレス (FROM)	<input type="text"/>
送信元名	<input type="text"/>
カード編集URL案内SMS送信	<input checked="" type="radio"/> する <input type="radio"/> しない
SMS配信先携帯電話番号	<input type="text"/>
顧客名	<input type="text"/>

テンプレートNo.

**生成** <sup>3</sup>

1. **カード編集新規取引** をクリック
2. パラメータを入力
3. **生成** をクリック

その他 / リンクタイプ Plus

## カード編集新規取引

カード編集URLを生成しました。

`https://{ドメイン}/v2/plus/ /member/af9dfc799ea0e1fb9a1`

**生成URLをクリップボードにコピー** <sup>5</sup>

取引状態検索 決済新規取引 決済一括送信 カード編集検索 **カード編集新規取引** カード編集一括送信 設定 テンプレート

2022年9月29日 13:00頃より、3DS1.0はご利用いただけません。  
今後の決済については、以下FAQをご参照ください。  
[【FAQ】3DS1.0終了後の決済について](#)

### パラメータ入力

ショップID

設定ID **必須**  test

会員ID **必須**

4. URLが生成されます
5. クリップボードにコピーできます

#### 4.1.1.1 3DS2.0専用項目を入力する

3DS2.0が使用可能な場合、3DS2.0専用項目を入力できます。

本人認証サービス利用フラグ	必須	<input type="radio"/> 0: 利用しない	<input type="radio"/> 2: 契約内容に従う	<input checked="" type="radio"/> 3: 3DS2.0を利用する
---------------	----	--------------------------------	----------------------------------	---

1. **本人認証サービス利用フラグ** の **2:契約内容に従う** 又は **3:3DS2.0を利用する** を選択

3DS2.0専用項目	
3DS2.0未対応時の対応種別	必須 <input checked="" type="radio"/> エラーとして処理終了 <input type="radio"/> 遠業オンソリを要請
カード会員最終更新日	yyyy/MM/dd <input type="button" value="📅"/>
カード会員作成日	yyyy/MM/dd <input type="button" value="📅"/>
カード会員パスワード変更日	yyyy/MM/dd <input type="button" value="📅"/>
過去6ヶ月間の購入回数	<input type="text"/>
カード登録日	yyyy/MM/dd <input type="button" value="📅"/>
過去24時間のカード追加の試行回数	<input type="text"/>
配送先住所の初回使用日	yyyy/MM/dd <input type="button" value="📅"/>
カード会員名と配送先名的一致不一致	<input type="radio"/> カード会員名と配送先名が一致 <input type="radio"/> カード会員名と配送先名が不一致
カード会員の不審行為情報	<input type="radio"/> 不審な行動は見られなかった <input type="radio"/> 不審な行動が見られた
過去24時間の取引回数	<input type="text"/>
前年の取引回数	<input type="text"/>
納品先電子メールアドレス	<input type="text"/>
商品納品時期	<input type="radio"/> 電子デリバリー <input type="radio"/> 当日出荷 <input type="radio"/> 翌日出荷 <input type="radio"/> 2日目以降の出荷
プリペイドカードまたはギフトカードの残高金額	<input type="text"/>
購入されたプリペイドカードまたはギフトカードの種別	<input type="text"/>
購入されたプリペイドカードまたはギフトカードの遊程コード	<input type="text"/>
商品の発売予定日	yyyy/MM/dd <input type="button" value="📅"/>
商品の販売時期情報	<input type="radio"/> 発売済み商品 <input type="radio"/> 先行予約商品
商品の注文情報	<input type="radio"/> 初回注文 <input type="radio"/> 再注文

2. 表示された、3DS2.0専用項目のパラメータを入力

## 4.2 「カード編集検索」からできること

### 4.2.1 取引（カード編集）を検索する

#### カード編集検索画面を表示する

ダッシュボード  
マルチ取引  
都度決済  
継続決済  
自動売上  
一括決済サービス  
その他  
メールリンク  
メールリンク(会員カード登録)  
配送  
代引  
リンクタイプ Plus  
ショップ管理  
利用規約

その他 / リンクタイプ Plus  
カード編集検索

取引状態検索 決済新規取引 決済一括送信 **カード編集検索** カード編集新規取引 カード編集一括送信 設定 テンプレート

データの表示期間は、最終処理日から180日間です。表示期間中は、CSVファイルのダウンロードが可能です。

会員ID  完全一致

状態  URL発行済み  メール送信済み  手続き開始  
 確認中  編集完了  編集失敗  
 期限切れ  無効  3DS認証中

カード編集URL案内メール送信日時  ~

取引日時  ~

処理日時  ~

検索 クリア

1. **その他** をクリック
2. **リンクタイプ PLUS** をクリック
3. **カード編集検索** をクリック

## 条件を入力し、検索を行う

その他 / リンクタイプ Plus  
カード編集検索

取引状態検索 決済新規取引 決済一括送信 **カード編集検索** カード編集新規取引 カード編集一括送信 設定 テンプレート

データの表示期間は、最終処理日から180日間です。表示期間中は、CSVファイルのダウンロードが可能です。

会員ID  完全一致

状態  URL発行済み  メール送信済み  手続き開始  
 確認中  編集完了  編集失敗  
 期限切れ  無効  3DS認証中

カード編集URL案内メール送信日時  ~

取引日時  ~

処理日時  ~

**5** 検索

4. 検索条件を入力

5. **検索** をクリック**i** ワンポイント

全ての入力項目において

- ・条件を指定せずに検索可能です。
- ・上限・下限は両方の指定、またはいずれか一方の指定で検索可能です。

検索条件の詳細は下記の通りです。

表 カード編集検索条件

No	項目名	説明	備考
1	会員ID	会員IDで絞り込みます。	完全一致または前方一致
2	状態	取引の現状態で絞り込みます。	
3	カード編集URL案内メール送信日時	カード編集URL案内メールが送信された日時に絞り込みます。 検索は初回のメール送信日時を検索対象とします。	(※)
4	取引日時	取引が開始された日時に絞り込みます。	(※)
5	処理日時	最終処理日時（取引が最後に変更された日時）で絞り込みます。 ※デフォルト値として当日が設定されます。	(※)

(※) カード編集URL案内メール送信日時、取引日時および処理日時は「yyyy/MM/dd」または「yyyy/MM/dd hh:mm:ss」形式で入力ください。

例 2019年5月1日の場合 ⇒ 2019/05/01  
2019年5月1日 09時05分00秒の場合 ⇒ 2019/05/01 09:05:00

## 検索結果を表示する

ショップID	会員ID	カード編集番号	状態	メールアドレス	カード編集URL案内メール送信日時	再送信メールアドレス	カード編集URL案内メール再送信日時	取引日時	処理日時
🔍			メール送信済み						

表 カード編集一覧表示項目

項目名	説明
虫眼鏡アイコン 	クリックすると「取引詳細」画面に遷移します。
ショップID	ショップを識別するIDです。
会員ID	編集対象の会員IDです。
カード編集番号	取引を特定する一意なIDです。 管理画面からカード編集URLを生成した場合は自動生成されます。
状態	取引の現状態です。
メールアドレス	お客様のメールアドレスです。
カード編集URL案内メール送信日時	カード編集URL案内メールを送信した日時です。
再送信メールアドレス	カード編集URL案内メールの再送信を行っている場合、最後に行った再送信時のメールアドレスが表示されます。
カード編集URL案内メール再送信日時	カード編集URL案内メールの再送信を行っている場合、最後に行った再送信時の日時が表示されます。
取引日時	取引が開始された日時です。
処理日時	取引に対して最後に処理を行った日時です。

**i** 関連する操作

[取引（カード編集）の詳細を確認する \(see page 95\)](#)

[カード編集検索結果をダウンロードする \(see page 104\)](#)

## 4.2.2 取引（カード編集）の詳細を確認する

### ✔ 事前に必要な操作

取引（カード編集）を検索する (see page 91)

### ① ワンポイント

本操作で、以下のような取引（カード編集）の詳細を確認できます。

- ・編集が完了しているか
- ・発生しているエラーコード など

### 該当取引を選択する

ショップID	会員ID	カード編集番号	状態	メールアドレス	カード編集URL案内メール送信日時	再送信メールアドレス	カード編集URL案内メール再送信日時	取引日時	処理日時
			メール送信済み						

1. **虫眼鏡アイコン**  をクリック

## 取引の詳細を表示する

その他 / リンクタイプ Plus / カード編集検索

## 取引詳細

取引状態検索 決済新規取引 決済一括送信 **カード編集検索** カード編集新規取引 カード編集一括送信 設定 テンプレート

前の画面に戻る 取引中止 案内メール再送信

ショップID		初回アクセス日時	
サイトID		決済完了日時	
会員ID		カード番号取得元オーダーID	
会員名		カード番号取得元決済手段	credit
カード編集番号		エラーコード	
状態	メール送信済み	エラー詳細コード	
処理日時		初期パラメータ	<a href="#">詳細表示</a>
設定ID	test	画面入力パラメータ	
言語コード	ja	返却パラメータ	
完了時戻り先URL		メールアドレス	
キャンセル時戻り先URL		宛名	
登録完了通知先メールアドレス		テンプレートNo.	1
リトライ最大回数	5	カード編集URL案内メール送信フラグ	対象
リトライカウンタ	0	登録完了メール送信状態	メール未送信
リンク有効日数		登録完了メール送信フラグ	対象
リンク有効期限日		本人認証サービス利用フラグ	行わない
編集可能期限		本人認証状態	
登録日時		本人認証リトライ最大回数	
登録者	LINKTYPE PLUS V2	本人認証リトライカウンタ	
最終更新日時		SMS配信状態	
最終更新者	LINKTYPE PLUS V2	SMS配信先携帯電話事業者	
		SMS配信数	

### メール送信履歴

1 件

送信日時	送信種別	メールアドレス
	カード編集URL案内メール	

## 2. 取引詳細画面にて詳細を確認する

## 表 取引詳細画面表示項目

項目	説明
URL	生成された決済URLです。
ショップID	ショップを識別するIDです。
サイトID	サイトを識別するIDです。
会員ID	編集対象の会員IDです。
会員名	決済に使用した会員の会員名です。
カード編集番号	取引を特定する一意なIDです。 管理画面からカード編集URLを生成した場合は自動生成されます。
状態	取引の現状です。
処理日時	取引に対して最後に処理を行った日時です。
設定ID	設定IDに設定された値です。
言語コード	言語コードに設定された値です。
完了時戻り先URL	設定に応じて以下のいずれかの値が表示されます。 戻り先URL、完了時戻り先URL  詳細は、以下を参照してください。 Webドキュメント > リンクタイプ Plus > カード編集 > インターフェース > カード編集画面からの加盟店様サイトへの遷移
キャンセル時戻り先URL	設定に応じて以下のいずれかの値が表示されます。 戻り先URL、キャンセル時戻り先URL  詳細は、以下を参照してください。 Webドキュメント > リンクタイプ Plus > カード編集 > インターフェース > カード編集画面からの加盟店様サイトへの遷移
登録完了通知先メールアドレス	登録完了通知メールアドレスに登録された値です。
リトライ最大回数	リトライ最大回数に設定された値です。
リトライカウンタ	お客様がリトライした回数です。
リンク有効日数	カード編集URLの有効日数です。
リンク有効期限日	カード編集URLの有効期限日です。
編集可能期限	カード編集URLの表示期限です。
登録日時	取引登録処理を行った日時です。
登録者	取引登録処理を行ったシステムの種類（操作元）です。
最終更新日時	取引が最後に変更された日時です。
最終更新者	取引が最後に変更された時のシステムの種類です。
初回アクセス日時	カード編集URLにお客様が初めてアクセスした日時です。
決済完了日時	お客様により決済が完了した日時です。
カード番号取得元オーダーID	URL生成時に指定したカード番号取得元オーダーIDです。

項目	説明
カード番号取得元決済手段	URL生成時に指定したカード番号取得元決済手段です。
エラーコード	取引にエラーが発生した場合に表示されます。
エラー詳細コード	取引にエラーが発生した場合に表示されます。
初期パラメータ	<b>詳細表示</b> を押下するとURL生成時のパラメータが表示されます。
画面入力パラメータ	<b>詳細表示</b> を押下するとお客様が入力したパラメータが表示されます。
返却パラメータ	<b>詳細表示</b> を押下すると加盟店様に返却している結果パラメータが表示されます。
メールアドレス	お客様のメールアドレスです。
宛名	メールに記載された宛名です。
テンプレートNo.	メール送信時に指定したテンプレートNo.です。
カード編集URL案内メール送信フラグ	カード編集URL案内メール送信有無です。
登録完了メール送信状態	登録完了メールの送信状態です。
登録完了メール送信フラグ	登録完了メールの送信有無です。
本人認証サービス利用フラグ	3Dセキュア（本人認証サービス）を利用したカード編集かどうかを表します。
本人認証状態	本人認証の現状状態です。
本人認証リトライ最大回数	本人認証リトライ最大回数に設定された値です。
本人認証リトライカウンタ	お客様が本人認証をリトライした回数です。
SMS配信状態	SMS配信の現状状態です。 SMS送信の契約がある場合にのみ表示されます。
SMS配信先携帯電話事業者	SMS配信先お客様の携帯の携帯電話事業者です。 SMS送信の契約がある場合にのみ表示されます。
SMS配信数	配信したSMSの通数です。 SMS送信の契約がある場合にのみ表示されます。
送信日時（メール送信履歴）	カード編集URL案内メールまたは登録完了メールの送信日時です。 メール送信履歴がある場合のみ表示され、送信履歴の数だけ表示されます。
送信種別（メール送信履歴）	送信内容がカード編集URL案内メールまたは登録完了メールが表示します。 メール送信履歴がある場合のみ表示され、送信履歴の数だけ表示されます。
メールアドレス（メール送信履歴）	お客様のメールアドレスです。 メール送信履歴がある場合のみ表示され、送信履歴の数だけ表示されます。

## 4.2.3 取引（カード編集）を中止する

### ✔ 事前に必要な操作

取引（カード編集）の詳細を確認する (see page 95)



- ・取引を中止することで、発行したURLを無効化します。
- ・現状態がURL発行済み、メール送信済み、手続き開始、確認中、3DS認証中、エラーの取引のみ、中止できます。

### 取引中止処理を実行する

取引状態検索 決済新規取引 決済一括送信 **カード編集検索** カード編集新規取引 カード編集一括送信 設定 テンプレート

前の画面に戻る **取引中止** 案内メール再送信

ショップID [ ] 初回アクセス日時 [ ]

サイトID [ ] 決済完了日時 [ ]

1. **取引中止** をクリック

取引を変更します。よろしいですか？

**OK** キャンセル

2. 確認画面で **OK** をクリック

## 取引中止処理結果を確認する

処理しました。 ×

取引状態検索 決済新規取引 決済一括送信 **カード編集検索** カード編集新規取引 カード編集一括送信 設定 テンプレート

前の画面に戻る

ショップID		初回アクセス日時	
サイトID		決済完了日時	
会員ID		カード番号取得元オーダーID	
会員名		カード番号取得元決済手段	credit
カード編集番号		エラーコード	
状態	無効 <b>3</b>	エラー詳細コード	
処理日時			

3. 「状態」が【無効】となっていることを確認

## 4.2.4 カード編集URL案内メールを再送信する

### ✔ 事前に必要な操作

取引（カード編集）の詳細を確認する (see page 95)

- ①
- ・案内メール再送信ボタンを押下することで、カード編集URL案内メールを再送信します。
  - ・再送信時、送信先メールアドレスの変更が可能です。
  - ・送信先メールアドレスを変更した場合、登録完了メールの送信先も変更されます。
  - ・現状態がメール送信済み、手続き開始、確認中の取引かつ、カード編集URL案内メールを送信した取引のみ再送信できます。
  - ・再送信時の送信元メールアドレスは、URL生成時の送信元メールアドレスとなります。  
なお、URL生成時に未指定だった場合は、管理画面に設定されたメールアドレス※よりメール送信を行います。  
※メールアドレスの設定箇所はお客様への案内通知設定を行う (see page 25)をご参照ください。

### カード編集URL案内メール再送信処理を実行する

The screenshot shows a navigation menu with the following items: 取引状態検索, 決済新規取引, 決済一括送信, **カード編集検索**, カード編集新規取引, カード編集一括送信, 設定, and テンプレート. Below the menu, there are three buttons: 前の画面に戻る, 取引中止, and **案内メール再送信** (highlighted with a red circle and the number 1). Below the buttons, there are two rows of fields: ショップID and サイトID (both blurred), and 初回アクセス日時 and 決済完了日時.

#### 1. メール再送信ボタンをクリック

カード編集URL案内メール再送信

メールを再送信します。よろしいですか？  
メールアドレスを変更した場合、登録完了メールの送信先も変更されます。

メールアドレス

必須

確認

キャンセル

2. 送信先のメールアドレスの変更が必要な場合、変更する
3. 確認ボタンをクリック

カード編集URL案内メール再送信

メールアドレス

送信

キャンセル

4. 確認画面で送信をクリック

## 再送信処理結果を確認する

## 5. 「メール送信履歴」欄に送信履歴が1件増えていることを確認

メールを再送信しました。

取引状態検索 決済新規取引 決済一括送信 **カード編集検索** カード編集新規取引 カード編集一括送信 設定 テンプレート

前の画面に戻る 取引中止 案内メール再送信

ショップID		初回アクセス日時	
サイトID		決済完了日時	
会員ID		カード番号取得元オーダーID	
会員名		カード番号取得元決済手段	credit
カード編集番号		エラーコード	
状態	メール送信済み	エラー詳細コード	
処理日時		初期パラメータ	<a href="#">詳細表示</a>
設定ID	test	画面入力パラメータ	
言語コード	ja	返却パラメータ	
完了時戻り先URL		メールアドレス	
キャンセル時戻り先URL		宛名	
登録完了通知先メールアドレス		テンプレートNo.	1
リトライ最大回数	5	カード編集URL案内メール送信フラグ	対象
リトライカウンタ	0	登録完了メール送信状態	メール未送信
リンク有効日数		登録完了メール送信フラグ	対象
リンク有効期限日		本人認証サービス利用フラグ	行わない
編集可能期限		本人認証状態	
登録日時		本人認証リトライ最大回数	
登録者	LINKTYPE PLUS V2	本人認証リトライカウンタ	
最終更新日時		SMS配信状態	
最終更新者	LINKTYPE PLUS V2	SMS配信先携帯電話事業者	
		SMS配信数	

**メール送信履歴**

2 件

送信日時	送信種別	メールアドレス
	カード編集URL案内メール	
	カード編集URL案内メール	

## 4.2.5 カード編集検索結果をダウンロードする

### ✔ 事前に必要な操作

取引（カード編集）を検索する (see page 91)

### ⚠ 注意

- 一度にCSVダウンロードができる件数は**最大1万件**です。  
検索結果が1万件以上の場合は、条件を絞って検索してください。
- 対象は、最後に検索を実行した時の取引となります。

### カード編集検索結果をダウンロードする



77,052 件 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >

CSVダウンロード 

ショップID	会員ID	カード編集番号	状態	メールアドレス	カード編集URL案内メール送信日時	カード編集URL案内メール再送信日時	再送信メールアドレス	取引日時	処理日時
🔍			無効						

#### 1. **CSVダウンロード** をクリック

- ① CSVファイルの項目については、[リンクタイプ Plus CSVファイルフォーマット仕様](#) (see page 112) をご覧ください。

## 4.3 「カード編集一括送信」からできること(CSV)

### 4.3.1 複数のカード編集情報をまとめて登録する（ファイルアップロード）

#### ① ワンポイント

本操作を行うために、処理を行うCSVファイルを用意します。

CSVファイルの項目については、[リンクタイプ Plus CSVファイルフォーマット仕様](#) (see page 112) を参照してください。

#### ⚠ 注意

- 一括登録を実行すると、以前登録したカード編集情報は全て削除され、アップロードした情報のみ登録されます。（追加登録ではありません）ただし、すでに実行済みの一括処理取引が変更されることはありません。
- 一度にメール送信を行える上限件数は3,000件、メール送信を行わない場合の上限件数は10,000件です。

#### 一括処理画面を表示する

その他 / リンクタイプ Plus  
カード編集一括送信

取引状態検索 決済新規取引 決済一括送信 カード編集検索 カード編集新規取引 **カード編集一括送信** 設定 テンプレート

対象会員指定

データエントリをおこなうと現在登録されている一括処理データは全て削除されます。ただし、すでに実行済みの一括処理取引が変更されることはありません。

※ 一度にメール送信を行えるのは3,000件、メール送信を行わない場合の上限件数は10,000件です。

ファイルから指定

アップロードファイル  選択されていません

アップロード

一括処理実行

一括処理状況

1 アップロード待ち

2 アップロード済み

3 送信処理中

4 送信処理完了

ステータス	件数	日時
登録成功	0件	アップロード日時
登録失敗	6件	
処理中	0件	処理開始日時
URL出力済み	0件	処理完了日時
メール送信済み	0件	
処理失敗	0件	

1. **その他** をクリック
2. **リンクタイプ PLUS** をクリック
3. **カード編集一括送信** をクリック

## ファイルを選択する

### 対象会員指定

データエントリをおこなうと現在登録されている一括処理データは全て削除されます。  
ただし、すでに実行済み的一括処理取引が変更されることはありません。

※ 一度にメール送信を行えるのは 3000件 までです。

ファイルから指定

アップロードファイル

ファイルを選択 選択されていません

アップロード

一括処理実行

ブラウザによって表示が異なる場合があります

4. **ファイルを選択** をクリックし、ファイルを選択する
5. **アップロード** をクリック

## アップロード結果を確認する

その他 / リンクタイプ Plus  
カード編集一括送信

アップロードしました。

取引状態検索 決済新規取引 決済一括送信 カード編集検索 カード編集新規取引 **カード編集一括送信** 設定 テンプレート

**対象会員指定**

データエントリをおこなうと現在登録されている一括処理データは全て削除されます。ただし、すでに実行済み的一括処理取引が変更されることはありません。

※ 一度にメール送信を行えるのは3,000件、メール送信を行わない場合の上限件数は10,000件です。

**ファイルから指定**

アップロードファイル  選択されていません

**アップロード**

**一括処理実行**

**一括処理状況** この内容を確認 処理状況更新

1 アップロード待ち

2 **アップロード済み** 登録成功 2件 登録失敗 2件 アップロード日時

3 送信処理中 処理中 0件 処理開始日時

4 送信処理完了 URL出力済み 0件 メール送信済み 0件 処理完了日時

**処理結果で絞り込みができます**

絞り込み 全て

4 件 csvダウンロード **エラーの場合、登録失敗と表示されます**

行番号	ステータス	カード編集番号	顧客名	メールアドレス	エラー詳細コード
1	登録失敗	項目数が誤っています			
2	登録失敗	項目数が誤っています			
3	登録成功		顧客名3		
4	登録成功				

- 「アップロードしました」のメッセージが表示されていることを確認する
- アップロード日時** に登録日時の表示があり、登録失敗が0件であることを確認する
- データの **行番号** で登録失敗がないことを確認する  
登録失敗がある場合は、アップロードしたファイルを修正後に再度ファイルをアップロードする

表 送信処理状況の説明

項目名	説明
登録成功	ファイルアップロードによりデータ登録され、フォーマットが正しいデータの件数です。
登録失敗	ファイルアップロードによりデータ登録され、フォーマットが無効であるデータの件数です。 (例：項目数が不足している、会員IDが入力されていない等)
処理中	現在処理中のデータの件数です。
URL出力済み	URL発行処理されたデータの件数です。
メール送信済み	URL発行し、発行したURLをお客様にメール送信するまで処理されたデータの件数です。

項目名	説明
処理失敗	フォーマットに問題はないが、何らかの理由でURL発行に失敗したデータの件数です。 ※失敗理由についてはエラー詳細コードを参照してください。
アップロード日時	現在登録中のデータをアップロードした日時です。
処理開始日時	登録中のデータについて、カード編集一括送信処理を開始した日時です。
処理完了日時	登録中のデータについて、カード編集一括送信処理が終了した日時です。

## 登録したデータを実行する

## 対象会員指定

データエントリをおこなうと現在登録されている一括処理データは全て削除されます。

ただし、すでに実行済み的一括処理取引が変更されることはありません。

※ 一度にメール送信を行えるのは 3000件 までです。

## ファイルから指定

アップロードファイル

ファイルを選択 選択されていません

アップロード

一括処理実行

9

9. **一括処理実行** をクリック

**⚠ 注意**

一括処理実行を実施していない場合はURL発行処理が実行されません。

## 実行完了の確認をする

取引状態検索 決済新規取引 決済一括送信 カード編集検索 カード編集新規取引 **カード編集一括送信** 設定 テンプレート

### 対象会員指定

データエントリをおこなうと現在登録されている一括処理データは全て削除されます。  
ただし、すでに実行済みの一括処理取引が変更されることはありません。

※ 一度にメール送信を行えるのは 3,000件、  
メール送信を行わない場合の上限件数は 10,000件です。

#### ファイルから指定

アップロードファイル  選択されていません

[アップロード](#)

[一括処理実行](#)

### 一括処理状況

[この内容を確認](#) [処理状況更新](#)

- 1 アップロード待ち
- 2 アップロード済み
 

登録成功	0件	アップロード日時
登録失敗	2件	
- 3 送信処理中
 

処理中	0件	処理開始日時
-----	----	--------
- 4 **送信処理完了**

URL出力済み	1件	処理完了日時
メール送信済み	1件	
処理失敗	0件	

絞り込み 全て

4 件 [csvダウンロード](#) [↓](#)

行番号	ステータス	カード編集番号	顧客名	メールアドレス	エラー詳細コード
1	登録失敗	項目数が誤っています			
2	登録失敗	項目数が誤っています			
3	メール送信済み		顧客名3		
4	URL出力済み				

10. **送信処理完了** がハイライトされているか確認する
11. 処理結果の **URL出力済み・メール送信済み** 件数を確認する
12. **処理完了日時** の表示があるか確認する

## 4.3.2 カード編集一括処理結果をダウンロードする

### ✔ 事前に必要な操作

複数のカード編集情報をまとめて登録する（ファイルアップロード）（see page 105）



行番号	ステータス	カード編集番号	顧客名	メールアドレス	エラー詳細コード
登録失敗					
登録失敗					
3	URL出力済み	cardeditno-3			EZ4136014
4	URL出力済み	cardeditno-4			EZ4136014

### 1. CSVダウンロード をクリック

① CSVファイルの項目については、[リンクタイプ Plus CSVファイルフォーマット仕様](#)（see page 112）を参照ください。

### ⚠ 注意

- 対象は、最後に処理を実行した時の情報です。
- 新しく一括送信すると、本結果はダウンロードできなくなります。

## 5 リンクタイプ Plus CSVファイルフォーマット仕様

### 5.1 ファイル一覧

対象のCSVファイルの一覧は下記の通りです。

No	機能	説明
1	詳細検索結果	管理画面で詳細検索を実施した結果をダウンロードする際のファイル
2	カード編集検索結果	管理画面でカード編集詳細検索を実施した結果をダウンロードする際のファイル
3	決済一括送信ファイル	管理画面で決済一括送信を実施するためにアップロードする際のファイル
4	決済一括送信結果ファイル	管理画面で決済一括送信を実施した結果をダウンロードする際のファイル
5	カード編集一括送信ファイル	管理画面でカード編集一括送信を実施するためにアップロードする際のファイル
6	カード編集一括送信結果ファイル	管理画面でカード編集一括送信を実施した結果をダウンロードする際のファイル
7	前日分決済完了メール添付ファイル	前日分決済完了メールにて加盟店様に送信される添付ファイル (※管理画面からのダウンロード機能はございません)

### 5.2 詳細検索結果ダウンロードファイル

詳細検索結果ダウンロードファイルの仕様は下記の通りです。

表 ファイルフォーマット仕様

No	項目	説明
1	ヘッダ行	なし
2	文字コード	Shift_JIS
3	改行コード	LF
4	囲み文字	値は全てダブルクォーテーション (") で囲われます
5	区切り文字	値は全てコンマ (,) で区切られます

表 CSVファイルに含まれる項目

No	項目名	最大 バイト数	使用文字	説明
1	ショップID	13	【半角文字】英数	ショップを識別するID
2	オーダーID	27	【半角文字】英数 【半角記号】	取引を識別する一意なID ※加盟店様が決済時に指定したID
3	取引ID	32	【半角文字】英数	当サービスにて発行する、取引を識別するための一意なID
4	取引パスワード	32	【半角文字】英数	取引に対するパスワード
5	処理日時	14	【半角文字】数	取引に対して最後に処理を行った日時 yyyymmddhhmmss書式
6	取引状態	15	【半角文字】英	取引の現状態
7	エラーコード	3	【半角文字】英数	エラーが発生した場合、エラーの内容を示すエラーコード
8	エラー詳細コード	9	【半角文字】英数	エラーが発生した場合、エラーの詳細内容を示すエラーコード
9	加盟店向け自由項目 1	100	【半角文字】英数 【全角文字】英数 か力漢 【全角記号】全て	加盟店様が決済時に指定した加盟店自由項目 1～3 の値
10	加盟店向け自由項目 2	100	同上	同上
11	加盟店向け自由項目 3	100	同上	同上
12	利用金額	7	【半角文字】数	利用金額
13	税送料	7	【半角文字】数	税送料
14	設定ID	16	【半角文字】英数	加盟店様がURL生成時に指定した設定ID
15	リンク有効期限日	2	【半角文字】	加盟店様がURL生成時に指定した取引有効日数
16	初回アクセス日時	14	【半角文字】数	URLに初めてアクセスした日時 yyyymmddhhmmss書式
17	決済完了日時	14	【半角文字】数	決済が完了した日時 yyyymmddhhmmss書式
18	使用決済手段	16	【半角文字】英	

#### 詳細検索結果ダウンロードファイル サンプル

```
"testshopid","orderid01","aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa","bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb","20190903134442","PAYSUCCESS","","","加盟店自由項目1","加盟店自由項目2","加盟店自由項目3","1000","0","001","20190923","20190903134351","20190903134442","dcc"
"testshopid","orderid02","cccccccccccccccccccccccccc","dddddddddddddddddddddddddddddd","20190903134338","PAYSUCCESS","","","加盟店自由項目1","加盟店自由項目2","加盟店自由項目3","1000","0","001","20190923","20190903134325","20190903134338","credit"
```

```
"testshopid","orderid03","eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee","ffffffffffffffffffffffffffff","20190903134306","ERROR","M01","M01004010","加盟店自由項目1","加盟店自由項目2","加盟店自由項目3","1000","0","001","20190923","20190903134123","","dcc"
"testshopid","orderid04","gggggggggggggggggggggggggggggg","hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh","20190903134107","ERROR","EZ9","EZ9001999","加盟店自由項目1","加盟店自由項目2","加盟店自由項目3","1000","0","001","20190923","20190903133923","","dcc"
```

## 5.3 カード編集検索結果ダウンロードファイル

カード編集詳細検索結果ダウンロードファイルの仕様は下記の通りです。

表 ファイルフォーマット仕様

No	項目	説明
1	ヘッダ行	なし
2	文字コード	Shift_JIS
3	改行コード	LF
4	囲み文字	値は全てダブルクォーテーション (") で囲われます
5	区切り文字	値は全てコンマ (,) で区切られます

表 CSVファイルに含まれる項目

No	項目名	最大 バイト数	使用文字	説明
1	ショップID	13	【半角文字】英数	ショップを識別するID
2	サイトID	27	【半角文字】英数 【半角記号】	サイトを識別するID
3	会員ID	60	【半角文字】英数 【半角記号】	会員を識別するID
4	会員名	255	【半角文字】英数	会員名
5	カード編集番号	27	【半角文字】英数	加盟店様指定したカード編集番号
6	編集完了通知メールアドレス	256	【半角文字】英数 【半角記号】	編集完了通知メールの送付先メールアドレス
7	取引状態	15	【半角文字】英	取引の現状態
8	初回アクセス日時	14	【半角文字】数	URLに初めてアクセスした日時 yyyymmddhhmmss書式
9	リンク有効期限日	2	【半角文字】	加盟店様がURL生成時に指定した取引有効日数
10	言語コード	2	【半角文字】英	ja : 日本語 en : 英語 zh : 中国語
11	登録日時	14	【半角文字】数	取引登録処理を行った日時 yyyymmddhhmmss書式
12	登録者	20	【半角文字】英数	取引登録処理を行ったシステムの種類

No	項目名	最大 バイト数	使用文字	説明
13	最終更新日時	14	【半角文字】数	取引に対して最後に処理を行った日時 yyyymmddhhmmss書式
14	最終更新者	20	【半角文字】英数	取引に対して最後に処理を行ったシステムの種類
15	エラーコード	3	【半角文字】英数	エラーが発生した場合、エラーの内容を示すエラーコード
16	エラー詳細コード	9	【半角文字】英数	エラーが発生した場合、エラーの詳細内容を示すエラーコード

#### カード編集検索結果ダウンロードファイル サンプル

```
"testshopid","testsiteid","member-id01","","213","test@test.com","SUCCESS","20190903153924","","ja","20190903153924","LINKTYPE PLUS V1","20190903153934","LINKTYPE PLUS V1",""
"testshopid","testsiteid","member-id02","","212","","INVALID","20190903153818","","ja","20190903153818","LINKTYPE PLUS V1","20190903153924","LINKTYPE PLUS V1",""
"testshopid","testsiteid","member-id03","","200","","ERROR","20190903150608","","ja","20190903150608","LINKTYPE PLUS V1","20190903150711","LINKTYPE PLUS V1","EZ2","EZ2005010"
"testshopid","testsiteid","member-id04","","6","","SUCCESS","20190903141625","","ja","20190903141625","LINKTYPE PLUS V1","20190903142648","LINKTYPE PLUS V1",""
```

## 5.4 決済一括送信ファイル（アップロードファイル）

決済一括送信ファイルの仕様は下記の通りです。

表 ファイルフォーマット仕様

No	項目	説明
1	ヘッダ行	なし
2	文字コード	Shift_JIS
3	改行コード	LF
4	囲み文字	値は全てダブルクォーテーション (") で囲われます
5	区切り文字	値は全てコンマ (,) で区切られます

表 CSVファイルに含まれる項目

No	項目名	必須	最大 バイト 数	使用文字	説明
1	ショップ ID	○	13	【半角文字】英数	弊社が発行する値を設定します。
2	設定ID	○	16	【半角文字】英数	管理画面で登録したデフォルト実行パラメータセットの設定IDを指定します。
3	オーダーID	○	27	【半角文字】英数 【半角記号】	取引を特定する識別子です。 半角英数字とハイフン(-)が使用可能です。
4	商品名	○	80	【半角文字】英数 【半角記号】 【全角文字】英数 か力漢 【全角記号】全て	商品名を設定します。 半角英数字、半角記号(除く ` ^ ` {   } ~ & < > " ' )、全角文字が使用可能です。
5	利用金額	○	10	【半角文字】数	決済で使用する金額です。AmountとTaxの合計値が0よりも大きい値を指定してください。
6	税送料		10	【半角文字】数	※決済手段によって決済可能な金額の上限/下限が異なります。 本項目で指定した金額が決済手段の決済可能な金額の条件を満たさない場合、その決済手段は決済画面に表示されません。
7	言語コード		2	【半角文字】英	決済画面に表示する言語(ISO639コード)です。以下の言語から選択可能です。 省略時は、jaを使用します。

言語識別子	言語
ja	日本語
en	英語
zh	中国語（簡体字）

No	項目名	必須	最大 バイト 数	使用文字	説明						
8	決済可能期限		12	【半角文字】数	決済画面を表示可能な期限を設定できます。 (yyyymmddhhMM形式) 例：「202006162359」を設定した場合、2020年6月17日0時以降は決済画面表示時にエラー						
9	決済URL案内メール送信フラグ		1	【半角文字】数	お客様への決済URL案内メール送信有無を設定します。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>意味</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>メール送信しない (デフォルト)</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>メール送信する</td> </tr> </tbody> </table>	値	意味	0	メール送信しない (デフォルト)	1	メール送信する
値	意味										
0	メール送信しない (デフォルト)										
1	メール送信する										
10	購入ありがとうメール送信フラグ		1	【半角文字】数	お客様への購入ありがとうメール送信有無を設定します。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>意味</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>メール送信しない (デフォルト)</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>メール送信する</td> </tr> </tbody> </table>	値	意味	0	メール送信しない (デフォルト)	1	メール送信する
値	意味										
0	メール送信しない (デフォルト)										
1	メール送信する										
11	送信先メールアドレス(TO)	△	256	【半角文字】英数 【半角記号】	お客様のメールアドレスを設定します。 ※URL案内メール送信フラグ、購入ありがとうメール送信フラグのどちらかに「1」を設定した場合、必須です。						
12	顧客名	△	40桁 ※バイト数でなく桁数となります	【半角文字】英数 【半角記号】 【全角文字】英数 か力漢 【全角記号】全て	お客様名を設定します。 ※URL案内メール送信フラグ、購入ありがとうメール送信フラグ、決済URL案内SMS送信フラグのいずれかに「1」を設定した場合、必須です。						
13	テンプレートNo.	△	1	【半角文字】数	管理画面でアップロードしたテンプレートファイルのNo.を指定します。 ※URL案内メール送信フラグ、購入ありがとうメール送信フラグ、決済URL案内SMS送信フラグのいずれかに「1」を設定した場合、必須です。						
14	加盟店自由項目1		100	【半角文字】英数 【半角記号】 【全角文字】英数 か力漢 【全角記号】全て	各決済実行時に使用される加盟店自由項目です。 半角英数字、半角記号(除く ` ^ ` {   } ~ & < > " ' )、全角文字が使用可能です。						
15	加盟店自由項目2		100	同上	同上						
16	加盟店自由項目3		100	同上	同上						

No	項目名	必須	最大バイト数	使用文字	説明						
17	メルペイ商品カテゴリID		4	【半角文字】 英数 【半角記号】 【全角文字】 英数 か力漢 【全角記号】 全て	メルペイを利用する場合、設定します。  メルペイの決済手段のひとつであるメルペイスマート払いを利用するために必要な情報となります。商品カテゴリIDはメルペイが加盟店様に対してあらかじめ提供します。  ※提供された商品カテゴリID以外を設定した場合、メルペイ決済画面遷移時にエラーが発生します。						
18	結果画面スキップフラグ		1	【半角文字】 数	ONにすると、結果画面をスキップし、遷移先URLに画面遷移します。 遷移先URLが設定されていない場合、結果画面はスキップされません。  <table border="1" data-bbox="874 636 1430 846"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>意味</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>OFF (スキップしない)</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>ON (スキップする)</td> </tr> </tbody> </table> <div data-bbox="874 860 1430 1249" style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>⚠ 注意</b></p> <p>以下の決済手段で結果画面をスキップする場合、支払いに必要な情報は加盟店様からお客様にご通知ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・コンビニ</li> <li>・Pay-easy (ペイジー)</li> <li>・銀行振込 (バーチャル口座)</li> </ul> <p>遷移先URLの設定については、以下を参照してください。 Webドキュメント &gt; リンクタイプ Plus &gt; 決済 &gt; 共通パラメータ &gt; 決済画面からの加盟店様サイトへの遷移</p> </div>	値	意味	0	OFF (スキップしない)	1	ON (スキップする)
値	意味										
0	OFF (スキップしない)										
1	ON (スキップする)										
19	決済URL案内SMS送信フラグ		1	【半角文字】 数	お客様への決済URL案内SMS送信有無を設定します。  <table border="1" data-bbox="874 1323 1430 1556"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>意味</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>SMS送信しない (デフォルト)</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>SMS送信する</td> </tr> </tbody> </table> <p>※SMS送信は契約がある場合にのみご利用できます。</p>	値	意味	0	SMS送信しない (デフォルト)	1	SMS送信する
値	意味										
0	SMS送信しない (デフォルト)										
1	SMS送信する										
20	SMS配信先携帯電話番号		15	【半角文字】 数	SMS配信先の電話番号を設定します。 決済URL案内SMSを送信する場合必須です。						
21	本人認証質問文言1		50	全て	本人認証の質問1つ目を設定します。 指定されている場合、本人認証が行われます。 本人認証答え1が指定されている場合必須です。						
22	本人認証答え1		50	全て	本人認証の質問1つ目に対する答えを設定します。 本人認証質問文言1が指定されている場合必須です。						
23	本人認証質問文言2		50	全て	本人認証の質問2つ目を設定します。 指定されている場合、本人認証が行われます。 本人認証答え1が指定されている場合必須です。						
24	本人認証答え2		50	全て	本人認証の質問2つ目に対する答えを設定します。 本人認証質問文言2が指定されている場合必須です。						

※項目数は17個、18個、24個でアップロード可能です。不足分の項目は未入力として扱います。

決済一括送信ファイル（アップロードファイル） サンプル

```
"testshopid","test1","orderid01","商品名1","1000","100","ja","","1","0","test@test.com","顧客名1","1","自由項目1","自由項目2","自由項目3",""
"testshopid","test1","orderid02","商品名2","1000","","ja","202010312359","0","1","test@test.com","顧客名2","1","自由項目1","自由項目2","自由項目3",""
"testshopid","test1","orderid03","商品名3","1000","","ja","","","","","","","","自由項目3",""
"testshopid","test1","orderid04","商品名4","1000","","ja","","","","","","","","自由項目3",""
"testshopid","test1","orderid05","商品名5","1000","","ja","","","","","","","","自由項目3",""
"testshopid","test1","orderid06","商品名6","1000","","ja","","","","","","","","自由項目3",""
"testshopid","test1","orderid07","商品名7","1000","","ja","","","","","","","","自由項目3",""
"testshopid","test1","orderid08","商品名8","1000","","en","","","","","","","","自由項目3",""
"testshopid","test1","orderid09","商品名9","1000","10","zh","","","","","","","","メルペイ","自由項目3","1010"
```

## 5.5 決済一括送信結果ファイル（ダウンロードファイル）

決済一括送信結果ファイルの仕様は下記の通りです。

表 ファイルフォーマット仕様

No	項目	説明
1	ヘッダ行	なし
2	文字コード	Shift_JIS
3	改行コード	LF
4	囲み文字	値は全てダブルクォーテーション (") で囲われます
5	区切り文字	値は全てコンマ (,) で区切られます

表 CSVファイルに含まれる項目

No	項目名	最大 バイト 数	使用文字	説明						
1	ショップ ID	13	【半角文字】英数	ショップを識別するID						
2	設定ID	16	【半角文字】英数	管理画面で登録したデフォルト実行パラメータセットの設定ID						
3	オーダーID	27	【半角文字】英数 【半角記号】	取引を識別する一意なID ※加盟店様が決済時に指定したID						
4	商品名	80	【半角文字】英数 【半角記号】 【全角文字】英数 か力漢 【全角記号】全て	商品名						
5	利用金額	10	【半角文字】数	利用金額						
6	税送料	10	【半角文字】数	税送料						
7	言語コード	2	【半角文字】英	ja : 日本語 en : 英語 zh : 中国語						
8	決済可能期限	12	【半角文字】数	決済画面を表示可能な期限 yyyymmddhhMM書式						
9	決済URL案内メール送信フラグ	1	【半角文字】数	お客様への決済URL案内メール送信有無 <table border="1" data-bbox="863 1845 1431 2087"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>意味</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>メール送信しない (デフォルト)</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>メール送信する</td> </tr> </tbody> </table>	値	意味	0	メール送信しない (デフォルト)	1	メール送信する
値	意味									
0	メール送信しない (デフォルト)									
1	メール送信する									

No	項目名	最大 バイト 数	使用文字	説明												
10	購入ありがとうメール 送信フラグ	1	【半角文字】 数	お客様への購入ありがとうメール送信有無 <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>意味</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>メール送信しない (デフォルト)</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>メール送信する</td> </tr> </tbody> </table>	値	意味	0	メール送信しない (デフォルト)	1	メール送信する						
値	意味															
0	メール送信しない (デフォルト)															
1	メール送信する															
11	送信先メールアドレス (TO)	256	【半角文字】 英数 【半角記号】	お客様のメールアドレス												
12	顧客名	40桁 ※バイト 数でなく 桁数とな ります	【半角文字】 英数 【半角記号】 【全角文字】 英数 か力漢 【全角記号】 全て	お客様名												
13	テンプレートNo.	1	【半角文字】 数	管理画面でアップロードしたテンプレートファイルのNo.												
14	加盟店自由項目1	100	【半角文字】 英数 【半角記号】 【全角文字】 英数 か力漢 【全角記号】 全て	加盟店様が決済時に指定した加盟店自由項目 1～3 の値												
15	加盟店自由項目2	100	同上	同上												
16	加盟店自由項目3	100	同上	同上												
17	メルペイ商品カテゴリ ID	4	【半角文字】 英数 【半角記号】 【全角文字】 英数 か力漢 【全角記号】 全て	メルペイ商品カテゴリID												
18	状態	10	【半角文字】 英	処理結果 <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>意味</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FORMATOK</td> <td>フォーマットOK</td> </tr> <tr> <td>FORMATNG</td> <td>フォーマットNG</td> </tr> <tr> <td>URLOUTPUT</td> <td>URL出力済み</td> </tr> <tr> <td>MAILSEND</td> <td>メール送信済み</td> </tr> <tr> <td>FAIL</td> <td>処理失敗</td> </tr> </tbody> </table>	値	意味	FORMATOK	フォーマットOK	FORMATNG	フォーマットNG	URLOUTPUT	URL出力済み	MAILSEND	メール送信済み	FAIL	処理失敗
値	意味															
FORMATOK	フォーマットOK															
FORMATNG	フォーマットNG															
URLOUTPUT	URL出力済み															
MAILSEND	メール送信済み															
FAIL	処理失敗															
19	決済URL	256	【半角文字】 英数 【半角記号】	決済URL												
20	処理日時	14	【半角文字】 数	処理を行った日時 yyyyMMddhhmmss書式												

No	項目名	最大 バイト 数	使用文字	説明
21	エラー詳細コード	9	【半角文字】英数	エラーが発生した場合、エラーの詳細内容を示すエラーコード
22	(レコード情報)	9	【半角文字】英数	入力チェックエラーが発生した場合、エラーの詳細内容を示すエラーコード SFTPファイル転送を利用した場合のみ本項目を返却します。

※フォーマットNGの項目は0が返却されます。ただし、決済可能期限がフォーマットNGの場合、空文字が返却されます。

**決済一括送信ファイル（ダウンロードファイル） サンプル**

```
"testshopid","test1","orderid01","商品名1","1000","100","ja","","1","0","test@test.com","顧客名1","1","自由項目1","自由項目2","自由項目3","","MAILSEND","https://[ドメイン]/v2/plus/testshopid/checkout/111111111aaaaa","20201001142046",""
"testshopid","test1","orderid02","商品名2","1000","","ja","202010312359","0","1","test@test.com","顧客名2","1","自由項目1","自由項目2","自由項目3","","URLOUTPUT","https://[ドメイン]/v2/plus/testshopid/checkout/222222222bbbbbb","20201001142046",""
"testshopid","test1","orderid03","商品名3","1000","","ja","","","","","","","自由項目3","","URLOUTPUT","https://[ドメイン]/v2/plus/testshopid/checkout/333333333ccccc","20201001142046",""
"testshopid","test1","orderid04","商品名4","1000","","ja","","","","","","","自由項目3","","URLOUTPUT","https://[ドメイン]/v2/plus/testshopid/checkout/444444444ddddd","20201001142046",""
"testshopid","test1","orderid05","商品名5","1000","","ja","","","","","","","自由項目3","","URLOUTPUT","https://[ドメイン]/v2/plus/testshopid/checkout/555555555eeeeee","20201001142046",""
"testshopid","test1","orderid06","商品名6","1000","","ja","","","","","","","自由項目3","","URLOUTPUT","https://[ドメイン]/v2/plus/testshopid/checkout/666666666ffffff","20201001142046",""
"testshopid","test1","orderid07","商品名7","1000","","ja","","","","","","","自由項目3","","URLOUTPUT","https://[ドメイン]/v2/plus/testshopid/checkout/777777777ggggg","20201001142046",""
"testshopid","test1","orderid08","商品名8","1000","","en","","","","","","","自由項目3","","URLOUTPUT","https://[ドメイン]/v2/plus/testshopid/checkout/888888888hhhhh","20201001142046",""
"testshopid","test1","orderid09","商品名9","1000","10","zh","","","","","メルペイ","自由項目3","1010","URLOUTPUT","https://[ドメイン]/v2/plus/testshopid/checkout/999999999iiiiii","20201001142046",""
```

**フォーマットNG時：決済一括送信ファイル（ダウンロードファイル） サンプル（オーダーID、決済可能期限がフォーマットNG）**

```
"testshopid","test1","0","エラーサンプル1","1000","100","ja","202010312359","1","1","test@test.com","顧客名1","1","自由項目1","自由項目2","自由項目3","","FORMATNG","","20201001142151",""
"testshopid","test1","orderid10","エラーサンプル2","1000","100","ja","","1","1","test@test.com","顧客名1","1","自由項目1","自由項目2","自由項目3","","FORMATNG","","20201001142151",""
```

## 5.6 カード編集一括送信ファイル（アップロードファイル）

カード編集一括送信ファイルの仕様は下記の通りです。

表 ファイルフォーマット仕様

No	項目	説明
1	ヘッダ行	なし
2	文字コード	Shift_JIS
3	改行コード	LF
4	囲み文字	値は全てダブルクォーテーション (") で囲われます
5	区切り文字	値は全てコンマ (,) で区切られます

表 CSVファイルに含まれる項目

No	項目名	必須	最大 バイト 数	使用文字	説明
1	ショップ ID	○	13	【半角文字】 英数	弊社が発行する値を設定します。
2	設定ID	○	16	【半角文字】 英数	管理画面で登録したデフォルト実行パラメータセットの設定IDを指定します。
3	カード編集番号	○	27	【半角文字】 英数 【半角記号】	取引を特定する識別子です。 半角英数字とハイフン(-)が使用可能です。  <div style="border: 1px solid #ffc107; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>⚠ 注意</b> カード編集機会毎に一意になる番号を指定してください。</p> </div>
4	サイトID	○	13	【半角文字】 英数	弊社が発行する値を設定します。
5	会員ID	○	60	【半角文字】 英数 【半角記号】	新規会員登録、または更新を行う会員IDを指定します。
6	会員名		255	【半角文字】 英数 【半角記号】 【全角文字】 英数 か力漢 【全角記号】 全て	新規会員登録時の会員名を指定します。 更新時に設定した場合、本項目の値は使用されません。

No	項目名	必須	最大 バイト 数	使用文字	説明								
7	セキュリティコード必須フラグ		1	【半角文字】	<p>ONにすると、セキュリティコード入力欄を表示します。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>意味</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>OFF (表示しない)</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>ON (表示する) ※セキュリティコードの入力が必須となります</td> </tr> </tbody> </table>	値	意味	0	OFF (表示しない)	1	ON (表示する) ※セキュリティコードの入力が必須となります		
値	意味												
0	OFF (表示しない)												
1	ON (表示する) ※セキュリティコードの入力が必須となります												
8	編集ボタン非表示フラグ		1	【半角文字】 数	<p>ONにすると、編集ボタンを非表示にできます。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>意味</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>OFF (表示する)</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>ON (表示しない) ※カード情報の編集が不可能になります</td> </tr> </tbody> </table>	値	意味	0	OFF (表示する)	1	ON (表示しない) ※カード情報の編集が不可能になります		
値	意味												
0	OFF (表示する)												
1	ON (表示しない) ※カード情報の編集が不可能になります												
9	削除ボタン非表示フラグ		1	【半角文字】 数	<p>ONにすると、削除ボタンを非表示にできます。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>意味</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>OFF (表示する)</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>ON (表示しない) ※カード情報の削除が不可能になります</td> </tr> </tbody> </table>	値	意味	0	OFF (表示する)	1	ON (表示しない) ※カード情報の削除が不可能になります		
値	意味												
0	OFF (表示する)												
1	ON (表示しない) ※カード情報の削除が不可能になります												
10	言語コード		2	【半角文字】 英	<p>決済画面に表示する言語(ISO639コード)です。以下の言語から選択可能です。</p> <p>省略時は、jaを使用します。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>言語識別子</th> <th>言語</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ja</td> <td>日本語</td> </tr> <tr> <td>en</td> <td>英語</td> </tr> <tr> <td>zh</td> <td>中国語 (簡体字)</td> </tr> </tbody> </table>	言語識別子	言語	ja	日本語	en	英語	zh	中国語 (簡体字)
言語識別子	言語												
ja	日本語												
en	英語												
zh	中国語 (簡体字)												
11	編集可能期限		12	【半角文字】 数	<p>編集画面を表示可能な期限を設定できます。 (yyyymmddhhMM形式)</p> <p>例：「202006162359」を設定した場合、2020年6月17日0時以降は編集画面表示時にエラー</p>								

No	項目名	必須	最大 バイト 数	使用文字	説明						
12	カード編集URL案内メール送信フラグ		1	【半角文字】数	<p>お客様へのカード編集URL案内メール送信有無を設定します。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>意味</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>メール送信しない (デフォルト)</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>メール送信する</td> </tr> </tbody> </table>	値	意味	0	メール送信しない (デフォルト)	1	メール送信する
値	意味										
0	メール送信しない (デフォルト)										
1	メール送信する										
13	登録完了メール送信フラグ		1	【半角文字】数	<p>お客様への登録完了メール送信有無を設定します。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>意味</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>メール送信しない (デフォルト)</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>メール送信する</td> </tr> </tbody> </table>	値	意味	0	メール送信しない (デフォルト)	1	メール送信する
値	意味										
0	メール送信しない (デフォルト)										
1	メール送信する										
14	送信先メールアドレス(TO)	△	256	【半角文字】英数 【半角記号】	<p>お客様のメールアドレスを設定します。</p> <p>※カード編集URL案内メール送信フラグ、登録完了メール送信フラグのどちらかに「1」を設定した場合、必須です。</p>						
15	顧客名	△	40桁 ※バイト数でなく桁数となります	【半角文字】英数 【半角記号】 【全角文字】英数 か力漢 【全角記号】全て	<p>お客様名を設定します。この値はメール本文中には表示されず、メール受信者名として使用されます。</p> <p>※カード編集URL案内メール送信フラグ、登録完了メール送信フラグ、カード編集URL案内SMS送信フラグのいずれかに「1」を設定した場合、必須です。</p>						
16	テンプレートNo.	△	1	【半角文字】数	<p>管理画面でアップロードしたテンプレートファイルのNo.を指定します。</p> <p>※カード編集URL案内メール送信フラグ、登録完了メール送信フラグ、カード編集URL案内SMS送信フラグのいずれかに「1」を設定した場合、必須です。</p>						

No	項目名	必須	最大 バイト 数	使用文字	説明										
17	本人認証サービス 利用フラグ		1	【半角文字】数	<p>本人認証サービスを使用してカード編集を行うかを指定します。</p> <p>以下のいずれかを設定します。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>意味</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>【利用しない】 3Dセキュア認証せず、カード編集を します。(デフォルト)</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>【3DS1.0を利用する】 3Dセキュア1.0認証実施のうえ、 カード編集をします(ご契約されて いない場合には、エラーとなりま す)。</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>【契約に従う】 3Dセキュア(本人認証)のご契約に 従います。  ・ご契約されている場合には3Dセ キュア1.0、または3Dセキュア2.0認 証実施のうえ、カード編集をしま す。 ・ご契約されていない場合には3Dセ キュア認証せず、カード編集をしま す。</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>【3DS2.0を利用する】 3Dセキュア2.0認証実施のうえ、 カード編集をします(ご契約されて いない場合には、エラーとなりま す)。</td> </tr> </tbody> </table>	値	意味	0	【利用しない】 3Dセキュア認証せず、カード編集を します。(デフォルト)	1	【3DS1.0を利用する】 3Dセキュア1.0認証実施のうえ、 カード編集をします(ご契約されて いない場合には、エラーとなりま す)。	2	【契約に従う】 3Dセキュア(本人認証)のご契約に 従います。  ・ご契約されている場合には3Dセ キュア1.0、または3Dセキュア2.0認 証実施のうえ、カード編集をしま す。 ・ご契約されていない場合には3Dセ キュア認証せず、カード編集をしま す。	3	【3DS2.0を利用する】 3Dセキュア2.0認証実施のうえ、 カード編集をします(ご契約されて いない場合には、エラーとなりま す)。
値	意味														
0	【利用しない】 3Dセキュア認証せず、カード編集を します。(デフォルト)														
1	【3DS1.0を利用する】 3Dセキュア1.0認証実施のうえ、 カード編集をします(ご契約されて いない場合には、エラーとなりま す)。														
2	【契約に従う】 3Dセキュア(本人認証)のご契約に 従います。  ・ご契約されている場合には3Dセ キュア1.0、または3Dセキュア2.0認 証実施のうえ、カード編集をしま す。 ・ご契約されていない場合には3Dセ キュア認証せず、カード編集をしま す。														
3	【3DS2.0を利用する】 3Dセキュア2.0認証実施のうえ、 カード編集をします(ご契約されて いない場合には、エラーとなりま す)。														
18	3DS2.0未対応時取 り扱い		1	【半角文字】数	<p>3DS2.0未対応カード時の後続処理について指定しま す。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>意味</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>3DS1.0での認証を実施(デフォ ルト)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>エラーとして処理終了</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>通常オーソリを実施</td> </tr> </tbody> </table>	値	意味	1	3DS1.0での認証を実施(デフォ ルト)	2	エラーとして処理終了	3	通常オーソリを実施		
値	意味														
1	3DS1.0での認証を実施(デフォ ルト)														
2	エラーとして処理終了														
3	通常オーソリを実施														
19	追加ボタン非表示 フラグ		1	【半角文字】数	<p>ONにすると、追加ボタンを非表示にできます。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>意味</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>OFF(表示する)</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>ON(表示しない) ※カード情報の追加が不可能にな ります</td> </tr> </tbody> </table>	値	意味	0	OFF(表示する)	1	ON(表示しない) ※カード情報の追加が不可能にな ります				
値	意味														
0	OFF(表示する)														
1	ON(表示しない) ※カード情報の追加が不可能にな ります														

No	項目名	必須	最大バイト数	使用文字	説明						
20	結果画面スキップフラグ		1	【半角文字】数	<p>ONにすると、結果画面をスキップし、遷移先URLに画面遷移します。                      遷移先URLが設定されていない場合、結果画面はスキップされません。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>意味</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>OFF (スキップしない)</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>ON (スキップする)</td> </tr> </tbody> </table> <div style="border: 1px solid #ffc107; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>⚠ 注意</b>                      遷移先URLの設定については、以下を参照してください。                      Webドキュメント &gt; リンクタイプ Plus &gt; カード編集 &gt; インターフェース &gt; カード編集画面からの加盟店様サイトへの遷移</p> </div>	値	意味	0	OFF (スキップしない)	1	ON (スキップする)
値	意味										
0	OFF (スキップしない)										
1	ON (スキップする)										
21	カード編集URL案内SMS送信フラグ		1	【半角文字】数	<p>お客様へのカード編集URL案内SMS送信有無を設定します。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>意味</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>SMS送信しない (デフォルト)</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>SMS送信する</td> </tr> </tbody> </table> <p>※SMS送信は契約がある場合にのみご利用できます。</p>	値	意味	0	SMS送信しない (デフォルト)	1	SMS送信する
値	意味										
0	SMS送信しない (デフォルト)										
1	SMS送信する										
22	SMS配信先携帯電話番号		15	【半角文字】数	<p>SMS配信先の電話番号を設定します。                      カード編集URL案内SMSを送信する場合必須です。</p>						
23	本人認証質問文言1		50	全て	<p>本人認証の質問1つ目を設定します。                      指定されている場合、本人認証が行われます。                      本人認証答え1が指定されている場合必須です。</p>						
24	本人認証答え1		50	全て	<p>本人認証の質問1つ目に対する答えを設定します。                      本人認証質問文言1が指定されている場合必須です。</p>						
25	本人認証質問文言2		50	全て	<p>本人認証の質問2つ目を設定します。                      指定されている場合、本人認証が行われます。                      本人認証答え1が指定されている場合必須です。</p>						
26	本人認証答え2		50	全て	<p>本人認証の質問2つ目に対する答えを設定します。                      本人認証質問文言2が指定されている場合必須です。</p>						
27	最大カード登録枚数		1	【半角文字】数	<p>会員毎に登録を行えるカード枚数を指定する場合、設定してください。                      1～5を指定可能です。                      本項目を設定した場合、「カード追加ボタン非表示フラグ」に「1:表示しない」を指定した場合も、設定された枚数までカード追加ボタンが表示されます。</p>						

※項目数は16個、18個、19個、20個、26個、27個でアップロード可能です。不足分の項目は未入力として扱います。

カード編集一括送信ファイル（アップロードファイル） サンプル

```
"testshopid","test2","cardeditno-1","testsiteid","memberid1","会員名1","1","1","1","ja","","1","1","test@test.com","顧客名1","1","1","1"
"testshopid","test2","cardeditno-2","testsiteid","memberid2","会員名2","1","0","1","","202010312359","0","1","test@tes
t.com","顧客名2","2","2","2"
"testshopid","test2","cardeditno-3","testsiteid","memberid3","会員名3","0","0","1","","","","","","","'','"
"testshopid","test2","cardeditno-4","testsiteid","memberid4","会員名4","","","en","","","'','"
"testshopid","test2","cardeditno-5","testsiteid","memberid5","会員名5","","","'','"
"testshopid","test2","cardeditno-6","testsiteid","memberid6","会員名6","","","'','"
"testshopid","test2","cardeditno-7","testsiteid","memberid7","会員名7","","","'','"
"testshopid","test2","cardeditno-8","testsiteid","memberid8","会員名8","","","'','"
"testshopid","test2","cardeditno-9","testsiteid","memberid9","会員名9","","","'','"
```

## 5.7 カード編集一括送信結果ファイル（ダウンロードファイル）

カード編集一括送信結果ファイルの仕様は下記の通りです。

表 ファイルフォーマット仕様

No	項目	説明
1	ヘッダ行	なし
2	文字コード	Shift_JIS
3	改行コード	LF
4	囲み文字	値は全てダブルクォーテーション (") で囲われます
5	区切り文字	値は全てコンマ (,) で区切られます

表 CSVファイルに含まれる項目

No	項目名	最大 バイト 数	使用文字	説明						
1	ショップ ID	13	【半角文字】 英数	ショップを識別するID						
2	設定ID	16	【半角文字】 英数	管理画面で登録したデフォルト実行パラメータセットの設定ID						
3	カード編集番号	27	【半角文字】 英数 【半角記号】	加盟店様指定したカード編集番号						
4	サイトID	13	【半角文字】 英数	サイトを識別するID						
5	会員ID	60	【半角文字】 英数 【半角記号】	会員を識別するID						
6	会員名	255	【任意の文字】	会員名						
7	セキュリティコード 必須フラグ	1	【半角文字】 数	セキュリティコード入力欄設定 <table border="1" data-bbox="853 1550 1428 1814"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>意味</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>OFF（表示しない）</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>ON（表示する） ※セキュリティコードの入力が必須となります</td> </tr> </tbody> </table>	値	意味	0	OFF（表示しない）	1	ON（表示する） ※セキュリティコードの入力が必須となります
値	意味									
0	OFF（表示しない）									
1	ON（表示する） ※セキュリティコードの入力が必須となります									

No	項目名	最大 バイト 数	使用文字	説明						
8	編集ボタン非表示フラグ	1	【半角文字】数	編集ボタン非表示設定 <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>意味</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>OFF（表示する）</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>ON（表示しない） ※カード情報の編集が不可能になります</td> </tr> </tbody> </table>	値	意味	0	OFF（表示する）	1	ON（表示しない） ※カード情報の編集が不可能になります
値	意味									
0	OFF（表示する）									
1	ON（表示しない） ※カード情報の編集が不可能になります									
9	削除ボタン非表示フラグ	1	【半角文字】数	削除ボタン非表示設定 <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>意味</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>OFF（表示する）</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>ON（表示しない） ※カード情報の削除が不可能になります</td> </tr> </tbody> </table>	値	意味	0	OFF（表示する）	1	ON（表示しない） ※カード情報の削除が不可能になります
値	意味									
0	OFF（表示する）									
1	ON（表示しない） ※カード情報の削除が不可能になります									
10	言語コード	2	【半角文字】英	ja：日本語 en：英語 zh：中国語						
11	カード編集可能期限	12	【半角文字】数	加盟店様が指定した編集可能期限 yyyymmddhhmm書式						
12	カード編集URL案内メール送信フラグ	1	【半角文字】数	お客様へのカード編集URL案内メール送信有無 <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>意味</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>メール送信しない （デフォルト）</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>メール送信する</td> </tr> </tbody> </table>	値	意味	0	メール送信しない （デフォルト）	1	メール送信する
値	意味									
0	メール送信しない （デフォルト）									
1	メール送信する									
13	登録完了メール送信フラグ	1	【半角文字】数	お客様への登録完了メール送信有無 <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>意味</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>メール送信しない （デフォルト）</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>メール送信する</td> </tr> </tbody> </table>	値	意味	0	メール送信しない （デフォルト）	1	メール送信する
値	意味									
0	メール送信しない （デフォルト）									
1	メール送信する									
14	送信先メールアドレス(TO)	256	【半角文字】英数 【半角記号】	お客様のメールアドレス						
15	顧客名	40桁 ※バイト数でなく桁数となります	【半角文字】英数 【半角記号】 【全角文字】英数 か力漢 【全角記号】全て	お客様名						
16	テンプレートNo.	1	【半角文字】数	管理画面でアップロードしたテンプレートファイルのNo.						

No	項目名	最大 バイト 数	使用文字	説明												
17	状態	10	【半角文字】英	処理結果 <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>意味</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FORMATOK</td> <td>フォーマットOK</td> </tr> <tr> <td>FORMATNG</td> <td>フォーマットNG</td> </tr> <tr> <td>URLOUTPUT</td> <td>URL出力済み</td> </tr> <tr> <td>MAILEND</td> <td>メール送信済み</td> </tr> <tr> <td>FAIL</td> <td>処理失敗</td> </tr> </tbody> </table>	値	意味	FORMATOK	フォーマットOK	FORMATNG	フォーマットNG	URLOUTPUT	URL出力済み	MAILEND	メール送信済み	FAIL	処理失敗
値	意味															
FORMATOK	フォーマットOK															
FORMATNG	フォーマットNG															
URLOUTPUT	URL出力済み															
MAILEND	メール送信済み															
FAIL	処理失敗															
18	カード編集URL	256	【半角文字】英数	カード編集URL												
19	処理日時	14	【半角文字】数	処理を行った日時 yyyyMMddhhmmss書式												
20	エラー詳細コード	9	【半角文字】英数	エラーが発生した場合、エラーの詳細内容を示すエラーコード												
21	(レコード情報)	9	【半角文字】英数	入力チェックエラーが発生した場合、エラーの詳細内容を示すエラーコード SFTPファイル転送を利用した場合のみ本項目を返却します。												

※フォーマットNGの項目は0が返却されます。ただし、カード編集可能期限については、フォーマットNGの場合に空文字が返却されます。

カード編集一括送信ファイル (ダウンロードファイル) サンプル
<pre>"testshopid","test2","cardeditno-1","testsiteid","memberid1","会員名1","1","1","1","ja","","1","1","test@test.com","顧客名1","1","MAILEND","https://[ドメイン]/v2/plus/testshopid/member/1111111111aaaaa","20201001152652","" "testshopid","test2","cardeditno-2","testsiteid","memberid2","会員名2","1","0","1","","202010312359","0","1","test@tes t.com","顧客名2","2","URLOUTPUT","https://[ドメイン]/v2/plus/testshopid/member/2222222222bbbbbb","20201001152 652","" "testshopid","test2","cardeditno-3","testsiteid","memberid3","会員名3","0","0","1","","","","","URLOUTPUT","ht tps://[ドメイン]/v2/plus/testshopid/member/3333333333ccccc","20201001152652","" "testshopid","test2","cardeditno-4","testsiteid","memberid4","会員名4","","","en","","","","","URLOUTPUT","htt ps://[ドメイン]/v2/plus/testshopid/member/4444444444dddd","20201001152652","" "testshopid","test2","cardeditno-5","testsiteid","memberid5","会員名5","","","","","URLOUTPUT","https: //[ドメイン]/v2/plus/testshopid/member/5555555555eeee","20201001152652","" "testshopid","test2","cardeditno-6","testsiteid","memberid6","会員名6","","","","","URLOUTPUT","https: //[ドメイン]/v2/plus/testshopid/member/6666666666ffff","20201001152652","" "testshopid","test2","cardeditno-7","testsiteid","memberid7","会員名7","","","","","URLOUTPUT","https: //[ドメイン]/v2/plus/testshopid/member/7777777777ggggg","20201001152652","" "testshopid","test2","cardeditno-8","testsiteid","memberid8","会員名8","","","","","URLOUTPUT","https: //[ドメイン]/v2/plus/testshopid/member/8888888888hhhhh","20201001152652","" "testshopid","test2","cardeditno-9","testsiteid","memberid9","会員名9","","","","","URLOUTPUT","https: //[ドメイン]/v2/plus/testshopid/member/9999999999iiii","20201001152652",""</pre>

フォーマットNG時：カード編集一括送信ファイル (ダウンロードファイル) サンプル (カード編集番号、編集可能期限がフォーマットNG)
<pre>"testshopid","test2","0","testsiteid","memberid10","会員名10","1","1","1","ja","202010312359","1","1","test@test.com","顧客名9","1","FORMATNG","","20201001152902","" "testshopid","test2","0","testsiteid","memberid11","会員名11","","","","","FORMATNG","","20201001152 902",""</pre>

## 5.8 前日分決済完了メールファイル（添付ファイル）

前日分決済完了メールに添付されるファイルの仕様は下記の通りです。

表 ファイルフォーマット仕様

No	項目	説明
1	ヘッダ行	あり
2	文字コード	Shift_JIS
3	改行コード	CRLF
4	囲み文字	値は全てダブルクォーテーション (") で囲われます
5	区切り文字	値は全てコンマ (,) で区切られます

表 CSVファイルに含まれる項目

No	項目名	最大 バイト 数	使用文字	説明
1	オーダーID	27	【半角文字】英数 【半角記号】	取引を識別する一意なID ※加盟店様が決済時に指定したID
2	決済完了日時	20	【半角文字】英数	処理を行った日時 yyyy/mm/dd hh:mm:ss書式

No	項目名	最大 バイト 数	使用文字	説明																		
3	決済手段	53	【全角文字】英数 か力漢 【全角記号】全て	取引時の利用決済手段 <table border="1"> <thead> <tr> <th>決済手段名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>auかんたん決済</td></tr> <tr><td>au PAY (ネット支払い)</td></tr> <tr><td>クレジットカード</td></tr> <tr><td>コンビニ決済</td></tr> <tr><td>多通貨クレジットカード</td></tr> <tr><td>d払い</td></tr> <tr><td>エポスかんたん決済</td></tr> <tr><td>FamiPay</td></tr> <tr><td>ネット銀聯</td></tr> <tr><td>LINE Pay</td></tr> <tr><td>メルペイ</td></tr> <tr><td>Pay-easy</td></tr> <tr><td>PayPay</td></tr> <tr><td>楽天ペイ</td></tr> <tr><td>楽天ペイV2</td></tr> <tr><td>ソフトバンクまとめて支払い</td></tr> <tr><td>銀行振込 (バーチャル口座)</td></tr> </tbody> </table>	決済手段名	auかんたん決済	au PAY (ネット支払い)	クレジットカード	コンビニ決済	多通貨クレジットカード	d払い	エポスかんたん決済	FamiPay	ネット銀聯	LINE Pay	メルペイ	Pay-easy	PayPay	楽天ペイ	楽天ペイV2	ソフトバンクまとめて支払い	銀行振込 (バーチャル口座)
決済手段名																						
auかんたん決済																						
au PAY (ネット支払い)																						
クレジットカード																						
コンビニ決済																						
多通貨クレジットカード																						
d払い																						
エポスかんたん決済																						
FamiPay																						
ネット銀聯																						
LINE Pay																						
メルペイ																						
Pay-easy																						
PayPay																						
楽天ペイ																						
楽天ペイV2																						
ソフトバンクまとめて支払い																						
銀行振込 (バーチャル口座)																						

## 前日分決済完了メール添付ファイルサンプル

```
"オーダーID","決済完了日時","決済手段"
"test230310001","2023/01/01 12:52:00","クレジットカード"
"test230310002","2023/01/01 13:30:56","クレジットカード"
"test230310005","2023/01/01 16:22:39","クレジットカード"
"test230310003","2023/01/01 14:52:56","コンビニ決済"
"test230310004","2023/01/01 16:01:47","コンビニ決済"
```

## 6 リンクタイプ Plus SFTP転送ガイド

### 6.1 概要

リンクタイプ PlusではSFTPサーバーを利用したファイル転送でURL一括生成が可能です。  
ファイル転送を行うためのルールを記述するものです。

### 6.2 決済一括送信

決済一括送信のファイル転送ルールを記載します。

#### 6.2.1 配置ファイル

加盟店様のホームディレクトリの下にファイルをPUT してください。

※加盟店様のSFTP アカウントおよび接続先は、別途SFTP サービスをお申込みいただいた後、弊社よりご連絡します。

本機能を利用する場合は、2つのファイルを配置してください。

- ・後述のデータファイル命名規則により命名された、データファイル
- ・配置完了を表す、OK ファイル (完了通知ファイル)

※ファイル命名規則は後述の「データファイル命名規則」をご覧ください。

#### 格納イメージ

ホームディレクトリ

```
|
├ checkout00000000000001.csv
└ checkout00000000000001.csv.ok
```

データファイル命名規則

checkout + ショップID + .csv

例) ショップID が"00000000000001"の場合

checkout00000000000001.csv

#### 6.2.2 ファイル仕様

##### アップロードファイル

ファイル仕様は、リンクタイプ Plus CSVファイルフォーマット仕様の決済一括送信ファイル（アップロードファイル）を参照してください。

##### ダウンロードファイル

ファイル仕様は、リンクタイプ Plus CSVファイルフォーマット仕様の決済一括送信ファイル（ダウンロードファイル）を参照してください。

改行コードはCRLF、項目は全て“(ダブルクォート)括りとなります。

## 6.3 カード編集一括送信

カード編集送信のファイル転送ルールを記載します。

### 6.3.1 配置ファイル

加盟店様のホームディレクトリの下にファイルをPUT してください。

※加盟店様のSFTP アカウントおよび接続先は、別途SFTP サービスをお申込みいただいた後、弊社よりご連絡します。

本機能を利用する場合は、2つのファイルを配置してください。

- ・後述のデータファイル命名規則により命名された、データファイル
- ・配置完了を表す、OK ファイル (完了通知ファイル)

※ファイル命名規則は後述の「データファイル命名規則」をご覧ください。

#### 格納イメージ

ホームディレクトリ

```
|
├ member0000000000001.csv
└ member0000000000001.csv.ok
```

データファイル命名規則

member + ショップID + .csv

例) ショップID が"0000000000001"の場合

member0000000000001.csv

### 6.3.2 ファイル仕様

#### アップロードファイル

ファイル仕様は、リンクタイプ Plus CSVファイルフォーマット仕様のカード編集一括送信ファイル（アップロードファイル）を参照してください。

#### ダウンロードファイル

ファイル仕様は、リンクタイプ Plus CSVファイルフォーマット仕様のカード編集一括送信ファイル（ダウンロードファイル）を参照してください。

改行コードはCRLF、項目は全て“(ダブルクォート)括りとなります。

## 7 リンクタイプ Plus 改定履歴

バージョン	公開日	章	内容
1.00	2022/02/15	-	新規作成
1.01	2022/03/23	リンクタイプ Plus管理画面マニュアル	「決済新規取引」からできること 決済専用項目入力時の注意点 を追加
1.02	2022/05/17	リンクタイプ Plus管理画面マニュアル	「決済一括送信」からできること 複数の決済情報をまとめて登録する（ファイルアップロード） 注意事項を追加 一部の画面イメージを新デザインのものに差し替え  「会員編集一括送信」からできること 複数の会員編集情報をまとめて登録する（ファイルアップロード） 注意事項を追加 一部の画面イメージを新デザインのものに差し替え  ドコモ払いからd払いに表記を変更
1.03	2022/07/20	リンクタイプ Plus管理画面マニュアル	「決済新規取引」からできること 多通貨クレジットカード（DCC）専用項目を入力する の画面イメージを差し替え 多通貨クレジットカード（DCC）専用項目を入力する の下に 3DS2.0 専用項目を入力する を追加  「取引状態検索」からできること 取引詳細画面にて詳細を確認する 登録者、最終更新者の説明を修正  「会員編集検索」からできること 取引（会員編集）の詳細を確認する 登録者、最終更新者の説明を修正
1.04	2022/09/21	リンクタイプ Plus管理画面マニュアル	「設定」からできること 会員編集情報設定 の画面イメージを差し替え  「会員編集新規取引」からできること 会員編集用URLを生成する の画面イメージを差し替え
1.05	2022/11/22	リンクタイプ Plus管理画面マニュアル	「設定」からできること 画面イメージを差し替え 通知送信設定 を追加 案内メール設定 を案内通知設定 に変更  「決済新規取引」からできること 決済用URLを生成する の画面イメージを差し替え クレジットカード専用項目を入力する の画面イメージを差し替え 多通貨クレジットカード（DCC）専用項目を入力する の画面イメージを差し替え  「取引状態検索」からできること 取引の詳細を表示する の画面イメージを差し替え 表 取引詳細画面表示項目に返却パラメータ、本人認証状態、本人認証リトライ最大回数、本人認証リトライカウンタ、SMS配信状態、SMS配信先携帯事業者、SMS配信数を追加  「会員編集新規取引」からできること 会員編集用URLを生成する の画面イメージを差し替え  「会員編集検索」からできること 取引の詳細を表示する の画面イメージを差し替え 表 取引詳細画面表示項目に返却パラメータ、本人認証状態、本人認証リトライ最大回数、本人認証リトライカウンタ、SMS配信状態、SMS配信先携帯事業者、SMS配信数を追加、セキュリティパラメータを削除

バージョン	公開日	章	内容
		リンクタイプ Plus CSVファイルフォーマット仕様	<p>決済一括送信ファイル（アップロードファイル）            会員編集一括送信ファイル（ダウンロードファイル）            SMS配信、本人認証用のパラメータを追加</p> <p>決済一括送信ファイル（アップロードファイル）            決済一括送信結果ファイル（ダウンロードファイル）            会員編集一括送信ファイル（アップロードファイル）            会員編集一括送信結果ファイル（ダウンロードファイル）            メール送信先アドレスを送信先メールアドレス(TO)に項目名変更            顧客名の最大バイト数を80バイトから40桁に修正</p>
1.06	2023/01/17	リンクタイプ Plus管理画面マニュアル	<p>各決済手段の設定            画面イメージを差し替え</p> <p>「決済新規取引」からできること            画面イメージを差し替え</p> <p>クレジットカード専用項目を入力する            画面イメージを差し替え</p> <p>多通貨クレジットカード（DCC）専用項目を入力する            画面イメージを差し替え</p> <p>「会員編集新規取引」からできること            画面イメージを差し替え</p> <p>「設定」からできること            画面イメージを差し替え</p> <p>複数の会員編集情報をまとめて登録する（ファイルアップロード）            説明内の誤字を修正</p>
1.07	2023/02/14	リンクタイプ Plus管理画面マニュアル	<p>「設定」からできること            会員編集情報設定の画面イメージを差し替え            各決済手段の設定の画面イメージを差し替え</p> <p>「決済新規取引」からできること            決済用URLを生成する の画面イメージを差し替え            クレジットカード専用項目を入力する の画面イメージを差し替え            多通貨クレジットカード（DCC）専用項目を入力する の画面イメージを差し替え</p> <p>「会員編集新規取引」からできること            画面イメージを差し替え</p> <p>「会員編集検索」からできること            表 取引詳細画面表示項目 から"CSRFトークン"を削除</p>
		リンクタイプ Plus CSVファイルフォーマット仕様	<p>会員編集一括送信ファイル（アップロードファイル）            最大カード登録枚数のパラメータを追加</p>
1.08	2023/04/18	リンクタイプ Plus管理画面マニュアル	<p>「設定」からできること            画面イメージを差し替え</p>
		リンクタイプ Plus CSVファイルフォーマット仕様	<p>会員編集検索結果ダウンロードファイルの誤記を訂正            メールアドレス、会員編集URL案内メール送信日時、編集可能期限の項目を削除</p> <p>前日分決済完了メール添付ファイル を追加</p>
1.09	2023/06/20	リンクタイプ Plus管理画面マニュアル	<p>「設定」からできること            通知送信設定の画面イメージを差し替え</p>

バージョン	公開日	章	内容
		リンクタイプ Plus CSVファイルフォーマット仕様	<p>決済一括送信ファイル（アップロードファイル） 決済URL案内メール送信フラグ、購入ありがとうメール送信フラグ、決済URL案内SMS送信フラグの誤記を削除。</p> <p>会員編集一括送信ファイル（アップロードファイル） カード編集URL案内メール送信フラグ、登録完了メール送信フラグ、カード編集URL案内SMS送信フラグの誤記を削除。</p>
		リンクタイプ Plus SFTP転送ガイド	SFTP転送ガイドを追加
1.10	2023/07/19	リンクタイプ Plus管理画面マニュアル	<p>「設定」からできること 決済共通設定 の画面イメージを差し替え 会員編集情報設定の画面イメージを差し替え</p> <p>「決済新規取引」からできること 決済用URLを生成する の画面イメージを差し替え ネット銀聯専用項目を入力する を新たに追加</p> <p>「取引状態検索」からできること 取引の詳細を表示する の画面イメージを差し替え 表 取引詳細画面表示項目に完了時戻り先URL、キャンセル時戻り先URLを追加。戻り先URLを削除。</p> <p>「会員編集新規取引」からできること 会員編集用URLを生成する の画面イメージを差し替え</p> <p>「会員編集検索」からできること 取引の詳細を表示する の画面イメージを差し替え 表 取引詳細画面表示項目に完了時戻り先URL、キャンセル時戻り先URLを追加。戻り先URLを削除。</p>
		リンクタイプ Plus CSVファイルフォーマット仕様	<p>決済一括送信ファイル（アップロードファイル） 結果画面スキップフラグの説明を修正</p> <p>会員編集一括送信ファイル（アップロードファイル） 結果画面スキップフラグの説明を修正</p>
1.11	2023/08/22	リンクタイプ Plus管理画面マニュアル	<p>コンビニ専用項目を入力する 画面イメージを差し替え</p> <p>「取引状態検索」からできること 画面イメージを差し替え 表 取引一覧表示項目に再送信メールアドレスと決済URL案内メール再送信日時を追加 表 取引詳細画面表示項目に送信日時（メール送信履歴）、送信種別（メール送信履歴）、メールアドレス（メール送信履歴）を追加 操作手順として「決済URL案内メールを再送信する」を追加。</p> <p>「会員編集検索」からできること 画面イメージを差し替え 表 取引一覧表示項目に再送信メールアドレスと会員編集URL案内メール再送信日時を追加 表 取引詳細画面表示項目に送信日時（メール送信履歴）、送信種別（メール送信履歴）、メールアドレス（メール送信履歴）を追加 操作手順として「会員編集URL案内メールを再送信する」を追加。</p>
1.12	2023/09/20	リンクタイプ Plus管理画面マニュアル	<p>「決済URL案内メールを再送信する」 注意事項を追加</p> <p>「会員編集URL案内メールを再送信する」 注意事項を追加</p>

バージョン	公開日	章	内容
1.13	2023/10/17	リンクタイプ Plus管理画面マニュアル	iframe対応によりショップドメインをパラメータに追加。 以下、画面イメージを差し替え  「設定」からできること 表示設定 の画面イメージを差し替え  「決済新規取引」からできること 決済用URLを生成する の画面イメージを差し替え  「会員編集新規取引」からできること 会員編集用URLを生成する の画面イメージを差し替え  「取引（決済）を中止する」 操作可能な現状態にエラーを追加  「取引（会員編集）を中止する」 操作可能な現状態にエラーを追加
1.14	2023/11/21	リンクタイプ Plus管理画面マニュアル	Pay-easy（ペイジー）専用項目を入力する 画面イメージを差し替え
1.15	2023/12/12	リンクタイプ Plus管理画面マニュアル	決済URL・会員編集URL案内通知テンプレート設定 「サンプルテンプレートを一括反映する場合」を追加
1.16	2024/2/20	リンクタイプ Plus CSVファイル フォーマット仕様	会員編集一括送信ファイル（アップロードファイル） 顧客名の説明を変更
1.17	2024/3/19	リンクタイプPlus管理画面マニュアル	コンビニ専用項目を入力する 画面イメージを差し替え  Pay-easy（ペイジー）専用項目を入力する 画面イメージを差し替え
1.18	2024/4/16	リンクタイプPlus管理画面マニュアル	全体 管理画面ページの変更に伴って、マニュアルのページ構成についても変更  全体 会員編集 と記載していた箇所を、カード編集 に変更