

# PGマルチペイメントサービス 一括決済サービス利用マニュアル

- 本書の著作権は「GMOペイメントゲートウェイ株式会社(以下、弊社という)」に帰属します。
- 本書のいかなる部分においても、弊社に事前の書面による許可なく、電子的、機械的を含むいかなる手段や形式によってもその複製、改変、頒布、ならびにそれらに類似する行為を禁止します。
- 本仕様書は加盟店様と弊社との間で締結した機密保持契約において機密情報として規定される情報です。本仕様書の取扱いは機密保持契約の規定に従ってください。
- 本書の内容は、予告なく随時更新されます。
- 本書の内容について万全を期しておりますが、万一記載もれ等お気づきの点がございましたら、弊社までご連絡ください。

## 目次

1	一括決済サービス利用マニュアルについて .....	6
2	一括決済サービス概要 .....	7
2.1	用語の説明 .....	7
2.2	一括決済サービスとは .....	8
2.2.1	スケジュールについて .....	8
2.2.2	一括決済サービスの運用方式について .....	10
2.3	一括決済サービスの運用例 .....	11
2.3.1	一括決済サービス運用例 .....	11
2.4	注意事項 .....	14
3	一括決済サービスシステム概要 .....	15
3.1	売上依頼ファイルアップロードについて .....	15
3.1.1	提供APIについて .....	15
3.1.2	プログラムインタフェース .....	15
3.2	決済の流れ .....	16
3.2.1	処理概要 .....	16
3.2.1.1	管理画面アップロードの利用 .....	16
3.2.1.2	SFTPアップロード .....	18
3.2.2	ファイルモードについて .....	20
3.2.3	メール送信について .....	20
3.2.4	アップロードファイル作成時注意事項 .....	23
3.2.5	テスト環境利用方法について .....	23
4	一括決済サービスインタフェース仕様（会員ID版） .....	24
4.1	提供API .....	24
4.2	HTTP仕様 .....	25
4.3	各インタフェース仕様詳細 .....	25
4.3.1	売上データを登録する .....	26
4.3.1.1	売上データ登録（RegisterBulkPayment） .....	26
4.3.2	売上データを変更する .....	29
4.3.2.1	売上データ変更（AlterBulkPayment） .....	29
4.3.3	売上データを無効にする .....	31
4.3.3.1	売上データ無効化（DisableBulkPayment） .....	31
4.3.4	売上データを照会する .....	33
4.3.4.1	売上データ参照（SearchBulkPayment） .....	33
5	一括決済サービスインタフェース仕様（カード番号版） .....	36
5.1	売上データを登録する .....	36

5.1.1	売上データ登録 (RegisterBulkPayment) .....	36
5.1.1.1	入力パラメータ (加盟店様⇒当サービス) .....	36
5.1.1.2	出力パラメータ (当サービス⇒加盟店様) .....	38
5.2	売上データを変更する .....	39
5.2.1	売上データ変更 (AlterBulkPayment) .....	39
5.3	売上データを無効にする .....	39
5.3.1	売上データ無効化 (DisableBulkPayment) .....	39
5.4	売上データを照会する .....	39
5.4.1	売上データ参照 (SearchBulkPayment) .....	39
5.4.1.1	入力パラメータ (加盟店様⇒当サービス) .....	39
5.4.1.2	出力パラメータ (当サービス⇒加盟店様) .....	40
6	一括決済サービスCSVファイルフォーマット仕様 (会員ID版) .....	42
6.1	ファイル一覧 .....	42
6.2	配置ファイル .....	43
6.2.1	データファイル命名規則 .....	43
6.2.2	ファイル仕様 .....	43
6.3	取込結果ファイル.....	45
6.3.1	データファイル命名規則 .....	45
6.3.2	ファイル仕様 .....	45
6.4	売上結果ファイル.....	46
6.4.1	データファイル命名規則 .....	46
6.4.2	ファイル仕様 .....	46
7	一括決済サービスCSVファイルフォーマット仕様 (カード番号版) .....	48
7.1	ファイル一覧 .....	48
7.2	配置ファイル .....	49
7.2.1	データファイル命名規則 .....	49
7.2.2	ファイル仕様 .....	49
7.3	取込結果ファイル.....	51
7.3.1	データファイル命名規則 .....	51
7.3.2	ファイル仕様 .....	51
7.4	売上結果ファイル.....	52
7.4.1	データファイル命名規則 .....	52
7.4.2	ファイル仕様 .....	52
8	一括決済サービスCSVファイルフォーマット仕様 (移行パターンA) .....	54
8.1	ファイル一覧 .....	54
8.2	配置ファイル .....	55

8.2.1	データファイル命名規則 .....	55
8.2.2	ファイル仕様 .....	55
8.3	取込結果ファイル.....	57
8.3.1	データファイル命名規則 .....	57
8.3.2	ファイル仕様 .....	57
8.4	売上結果ファイル.....	58
8.4.1	データファイル命名規則 .....	58
8.4.2	ファイル仕様 .....	58
9	一括決済サービスCSVファイルフォーマット仕様（移行パターンB） .....	60
9.1	ファイル一覧 .....	60
9.2	配置ファイル .....	61
9.2.1	データファイル命名規則 .....	61
9.2.2	ファイル仕様 .....	61
9.3	取込結果ファイル.....	63
9.3.1	データファイル命名規則 .....	63
9.3.2	ファイル仕様 .....	63
9.4	売上結果ファイル.....	64
9.4.1	データファイル命名規則 .....	64
9.4.2	ファイル仕様 .....	64
10	一括決済サービスCSVファイルフォーマット仕様（移行パターンC） .....	66
10.1	ファイル一覧 .....	66
10.2	配置ファイル .....	67
10.2.1	データファイル命名規則 .....	67
10.2.2	ファイル仕様 .....	67
10.3	取込結果ファイル.....	69
10.3.1	データファイル命名規則 .....	69
10.3.2	ファイル仕様 .....	69
10.4	売上結果ファイル.....	70
10.4.1	データファイル命名規則 .....	70
10.4.2	ファイル仕様 .....	70
11	一括決済サービスエラーコード一覧.....	72
11.1	エラーコード一覧.....	72
12	一括決済サービス管理画面マニュアル.....	80
12.1	管理画面(一括決済サービス)からできること.....	80
12.1.1	サイト管理画面（一括決済サービス）からできること.....	80
12.1.2	ショップ管理画面（一括決済サービス）からできること.....	80

12.2	「売上処理」からできること	81
12.2.1	売上ファイルをアップロードする	81
12.2.2	売上処理状況を確認する	84
12.2.3	売上データを追加する	87
12.2.4	受付終了する（テスト環境専用機能）	89
12.2.5	再受付する（テスト環境専用機能）	91
12.2.6	登録した売上データを検索する	93
12.2.7	売上データをダウンロードする	96
12.2.8	売上データの詳細を確認する	97
12.2.9	売上データを編集する	100
12.2.10	売上データを無効化する	104
12.3	「設定」からできること	106
12.3.1	設定を表示する	106
12.3.2	一括決済サービスで利用する設定を変更する	108
13	一括決済サービス改定履歴	110

# 1 一括決済サービス利用マニュアルについて

当サービスのご利用にあたり、このマニュアルをお読みになる方としてシステム開発者と運用管理者の2つの役割を想定しています。

## 【システム開発者】

- ・加盟店様のシステム（サイト）を構築されるシステムエンジニアやプログラマーです。
- ・適切なシステムを構築していただけるよう、当サービスのインタフェース仕様をご説明します。

## 【運用管理者】

- ・加盟店様のショッピングサイト等の運用において、お客様からの注文やお問い合わせに対応して各種業務を行う方です。
- ・当サービスを利用した決済の運用方法や、管理画面の使用方法についてご説明します。

システム開発者、運用管理者の方はそれぞれ下記のマニュアルをお読みください。

表 システム開発者、運用管理者向けマニュアル

役割	項目
システム開発者	決済概要 システム概要 インタフェース仕様 CSVファイルフォーマット仕様
運用管理者	決済概要 CSVファイルフォーマット仕様 管理画面マニュアル

## 2 一括決済サービス概要

一括決済サービスをご利用いただく場合、最初にお読みください。

### 2.1 用語の説明

表 用語説明

No	用語	説明
1	お客様	加盟店様からサービス・物品の提供を受ける、最終利用者を指します。
2	加盟店様	本書をご覧になられている貴社を指します。
3	処理指定日	売上ファイルの処理日を指します。利用日設定を行っていない場合は処理指定日が利用日に設定されます。売上ファイルはご希望の処理指定日前日18:00までにアップロードしてください。 管理画面にて利用日設定を行うことで利用日に指定の日付を設定することが可能です。詳細は <a href="#">一括決済サービスで利用する設定を変更する</a> (see page 108)をご参照ください。
4	ファイルモード	CSVファイルフォーマットを複数から選択する際のモードを指します。

クレジットカード決済の用語についてはクレジットカード決済ご利用マニュアルをご参照ください。

## 2.2 一括決済サービスとは

一括決済サービスでは、有効なカードが登録されていることが確認できたお客様に対して、サービスを提供したうえで、利用代金を請求します。

毎月のアップロード受付期間までに一括決済サービスの売上依頼ファイルをアップロードいただきます。

また、一括決済サービスの売上結果ファイルは原則、処理指定日の21時（結果返却期間）までに順次返却いたします。

### 2.2.1 スケジュールについて


毎月の受付期間と結果返却期間を示します。アップロード締め切り日は処理指定日の前日18時になります。

アップロード締め切り日までにアップロード頂けない場合、次回処理指定日までお待ち頂くこととなりますので、ご注意ください。

処理指定日	アップロード受付期間	結果返却期間
1日	前月15日～前月末日 18時	毎月 1日 21時まで
5日	前月20日～当月4日 18時	毎月 5日 21時まで
8日	前月23日～当月7日 18時	毎月 8日 21時まで
10日	前月25日～当月9日 18時	毎月10日 21時まで
15日	当月1日～当月14日 18時	毎月15日 21時まで
20日	当月 5日～当月19日 18時	毎月20日 21時まで
25日	当月10日～当月24日 18時	毎月25日 21時まで
末日	当月14日～当月末日の前日 18時	毎月末日 21時まで



<スケジュール例>



## 2.2.2 一括決済サービスの運用方式について

一括決済サービスの各種運用方式の特徴を以下に示します。フロアリミット運用をする場合は別途契約が必要になります。

一括決済サービス(フロアリミット)利用マニュアルもご参照ください。

No	比較対象	全件オーソリ運用		洗替+全件オーソリ運用（推奨）		洗替+フロアリミット運用	
1	オーソリ取得	—	取得する	—	取得する	—	取得しない
2	カード決済手数料率	○	優遇条件適用可	○	優遇条件適用可	×	割高（オーソリ運用比）
3	チャージバック	○	低リスク	○	低リスク	△	カードの種類によっては高リスク ※自動オーソリ機能によるリスク軽減
4	決済時NG率	△	一定数あり	○	洗替により比較的少ない	◎	洗替+オーソリを取得しないため、非常に少ない
5	オペレーション	◎	2回（オーソリ処理+売上処理） ※加盟店オペレーションは1回	○	3回（洗替+オーソリ処理+売上処理） ※加盟店オペレーションは2回	○	2回（洗替+売上処理） ※加盟店オペレーションは2回
6	運用変更対応リスク	◎	国際ブランドの方針に準拠しているため、低リスク	◎	国際ブランドの方針に準拠しているため、低リスク	×	近い将来、国際ブランドより変更を求められる可能性あり


## 2.3 一括決済サービスの運用例

### 2.3.1 一括決済サービス運用例

お客様のサービス利用許諾時に、会員登録、オンライン決済を実行し初月利用料を決済します。

決済完了が確認できた場合、お客様にサービス提供します。

サービス提供の翌月分の一括決済サービスの売上依頼ファイルに売上データを追加すると、決済処理を行います。



## 図 処理フロー（会員登録＋一括決済サービス運用）

- フローの説明（サービス利用当月）
  1. サービス利用許諾（お客様→加盟店様）
  2. 会員登録（加盟店様→当サービス）
  3. 有効性チェック（当サービス→カード会社）
  4. 有効性判定（カード会社→当サービス）
  5. 有効性結果返却（当サービス→加盟店様）
  6. 有効性結果確認
  7. 決済依頼（加盟店様→当サービス）
  8. 決済実行（当サービス→カード会社）
  9. 決済結果返却（当サービス→加盟店様）
  10. 決済結果確認
  11. サービス提供（加盟店様→お客様）
  12. 売上依頼（加盟店様→当サービス）
  13. 売上传送（当サービス→カード会社）
  14. 売上結果返却（当サービス→加盟店様）
  15. 売上結果確認
- フローの説明（サービス利用翌月以降）
  1. 売上依頼（加盟店様→当サービス）
  2. 売上传送（当サービス→カード会社）
  3. 売上結果返却（当サービス→加盟店様）
  4. 売上結果確認
  5. サービス提供
- フローの説明（サービス利用解約月）
  1. 売上依頼（加盟店様→当サービス）
  2. 売上传送（当サービス→カード会社）
  3. 売上結果返却（当サービス→加盟店様）
  4. 売上結果確認
  5. サービス提供
  6. サービス利用解約（お客様→加盟店様）
  7. 会員解約
  8. 金額変更（加盟店様→当サービス）  
※日割りで金額が変動する場合など必要に応じて呼び出し
  9. 決済処理（当サービス→カード会社）
  10. 金額変更結果（当サービス→加盟店様）
  11. 金額変更結果確認
  12. サービス停止（加盟店様→お客様）

## 2.4 注意事項

一括決済サービスにおける注意事項を説明します。

表 一括決済サービスに関する制限事項・注意事項の一覧

	内容	制限	備考
1	フロアリミット運用について	別途洗替を実施し、オーソリせずに売上を請求したい場合は一括決済サービス(フロアリミット)をご契約いただけます。営業担当へご連絡ください。	
2	ファイルアップロード締め切りについて	アップロード締め切り日18:00以降、ファイルをアップロードや差し替えることはできませんのでご了承ください。取込エラーの場合も18:00以降は受付できません。遅延防止のため、アップロード締め切り前日までにアップロードされることを推奨いたします。ファイルが正常に取り込みされたことをアップロード締め切り日18:00前に必ず確認してください。	
3	取引に対するキャンセル、金額変更について	一括決済サービスでの売上はクレジットカード決済の機能を使って、キャンセルや金額変更が可能です。	クレジットカード決済利用マニュアルをご確認ください
4	ファイル再アップロードについて	ファイルを再アップロードすると全て書き換えになります。APIで追加や編集した取引に関しても削除されますのでご注意ください。	
5	利用日について	利用日設定を行っていない場合、クレジットカードの利用日は処理指定日が利用明細に記載されます。  利用日に指定の日付を設定する場合は管理画面から設定してください。	管理画面にて利用日を設定する方法については一括決済サービスで利用する設定を変更する(see page 108)をご確認ください
6	ファイル取込タイミングについて	ファイルアップロード後の取込タイミングはテスト環境と本番環境で異なりますのでご了承ください。	
7	会員ID指定時のカード情報反映タイミングについて	カード情報の反映タイミングはファイル取込時点です。ファイル取込後にカード情報を更新しても、更新後のカード情報は反映されませんのでご注意ください。 更新後のカード情報で課金を実施する場合は、ファイルを再アップロードしてください。	
8	結果通知について	一括決済サービスについては、結果通知プログラムは送信されません。	

## 3 一括決済サービスシステム概要

本書は、お客様が当サービスの開発を円滑に進めることを目的にしています。

### 3.1 売上依頼ファイルアップロードについて

一括決済サービスでは、加盟店様のシステムで作成した売上依頼ファイルを管理画面かSFTPからアップロードし、売上登録を行います。

受付期間中は何度でもアップロードすることが可能ですが、再アップロードでは全件差し替えになりますのでご注意ください。

アップロードしたファイルを基に追加や修正したい場合は、APIをご利用ください。

- 管理画面  
管理画面にアップロードした売上依頼ファイルは即時に取り込みます。  
取込結果や売上結果は管理画面から確認することができます。
- SFTP  
SFTPサーバーにアップロードした売上依頼ファイルは自動的に取り込まれます。  
取込結果や売上結果はSFTPサーバーからダウンロードすることができます。  
SFTPサーバーに返却した取込結果、売上結果ファイルはダウンロード後、都度削除してください。  
SFTPサーバーのご利用は別途ご契約が必要です。

#### 3.1.1 提供APIについて

事前にアップロードしたファイルに対して、売上データの追加登録のほか、参照/変更/無効化の機能を提供します。

また、APIにて売上データの新規登録をすることができます。

ただし、登録や編集の可能期間は処理指定日前日の18:00までになります。APIで登録や編集後にファイルを再アップロードするとデータが削除されますのでご注意ください。


#### 3.1.2 プログラムインタフェース

- プロトコルタイプ  
加盟店様のシステムからHTTPリクエストにてAPIを呼び出して売上データの編集ができます。

## 3.2 決済の流れ

### 3.2.1 処理概要

#### 3.2.1.1 管理画面アップロードの利用









図 決済フロー

- フローの説明

1. 加盟店様はに売上依頼ファイルを当サービスの管理画面にアップロードします。
2. 当サービスの管理画面は即時に売上依頼ファイルを取り込みます。
3. 加盟店様は当サービスの管理画面より、取込結果を確認します。  
(売上データを追加を行いたい場合)
4. 加盟店様は当サービスの管理画面より、[売上データ登録]を呼び出します。  
(売上データを変更を行いたい場合)
5. 加盟店様は当サービスの管理画面より、[売上データ参照]を呼び出し、登録済みの売上情報を取得します。
6. 加盟店様は当サービスの管理画面より、[売上データ変更]を呼び出し、登録済みの売上情報を変更します。  
(売上データを無効化を行いたい場合)
7. 加盟店様は当サービスの管理画面より、[売上データ参照]を呼び出し、登録済みの売上情報を取得します。
8. 加盟店様は当サービスの管理画面より、[売上データ無効化]を呼び出し、登録済みの売上情報を無効化します。
9. 当サービスは受付期間終了後、受付終了を行います。
10. 当サービスは売上処理を行います。
11. 管理画面から売上結果確認可能になります。
12. 加盟店様は当サービスの管理画面より、売上結果を確認します。

### 3.2.1.2 SFTPアップロード






図 決済フロー

- フローの説明

1. 加盟店様は売上依頼ファイルを当サービスのSFTPサーバーにアップロードします。
2. 当サービスは定時に売上依頼ファイルを取り込みます。
3. 当サービスは売上依頼ファイルの取込結果をSFTPサーバーにアップロードします。
4. 当サービスは売上依頼ファイルの取込完了を加盟店様にメール通知します。
5. 加盟店様は取込結果をダウンロードし、確認します。  
(売上データを追加を行いたい場合)
6. 加盟店様は当サービスの[売上データ登録API]を呼び出します。  
(売上データを変更を行いたい場合)
7. 加盟店様は当サービスの[売上データ参照API]を呼び出し、登録済みの売上情報を取得します。
8. 加盟店様は当サービスの[売上データ変更API]を呼び出し、登録済みの売上情報を変更します。  
(売上データを無効化を行いたい場合)
9. 加盟店様は当サービスの[売上データ参照API]を呼び出し、登録済みの売上情報を取得します。
10. 加盟店様は当サービスの[売上データ無効化API]を呼び出し、登録済みの売上情報を無効化します。
11. 当サービスは受付期間終了後、受付終了を行います。
12. 当サービスは売上処理を行います。
13. 当サービスはSFTPサーバーに売上結果をアップロードします。
14. 加盟店様は売上結果ファイルをダウンロードし、確認します。

### 3.2.2 ファイルモードについて

ファイルモード(CSVファイルフォーマット)について説明します。

一括決済サービスフォーマットをご利用いただくことを推奨しておりますが、他サービスから移行した場合は、元フォーマットを引き続きご利用いただくことが可能です。

また、管理画面、SFTPどちらでも利用可能です。

フォーマット	対象加盟店様
一括決済サービス(会員ID版)	会員IDを利用する場合は、こちらをご利用ください。
一括決済サービス(カード番号版)	カード番号を利用する場合はこちらをご利用ください。 PCIDSSを準拠している加盟店様のみ利用可能です。
移行パターンA	継続課金から一括決済サービスへ移行した加盟店様が対象です。 フォーマットを変更せずに、移行したい場合はこちらをご利用ください。
移行パターンB	SFTP一括オーソリ(会員ID版)から一括決済サービスへ移行した加盟店様が対象です。 フォーマットを変更せずに、移行したい場合はこちらをご利用ください。
移行パターンC	SFTP一括オーソリ(カード番号版)から一括決済サービスへ移行した加盟店様が対象です。 フォーマットを変更せずに、移行したい場合はこちらをご利用ください。

### 3.2.3 メール送信について

以下のタイミングでメールが運用担当者と緊急連絡先へ送信されます。

変更希望の場合は営業担当へご連絡ください。

メール送信タイミング	SFTP	管理画面	内容
SFTPファイル取得・解凍エラーが発生	○	×	SFTPへの配置ファイルを取込エラーになった際にお知らせいたします。 処理指定日の前日18:00までに修正の上ファイルを再アップロードしてください。
CSVファイル取込エラーが発生	○	×	CSVファイル内容についてのエラーをお知らせいたします。 内容を確認の上必要であれば処理指定日の前日18:00までに再アップロードしてください。
取込完了	○	×	ファイル名、件数などをお知らせいたします。

また、お客様へ届くメールの送信元アドレスについては、FAQサイトのよくあるご質問（一括決済サービス）より、「送信元メールアドレスを知りたい」をご確認ください。

各メールのサンプルは以下のとおりです。

図 SFTPファイル取得・解凍エラー発生時のメールサンプル

件名：【弊社名】一括決済SFTPファイル取込エラーのご連絡(ショップID shopid0000001)

ご担当者様

いつもお世話になっております。  
【弊社名】でございます。

SFTPサーバに配置いただいたファイルの取得でエラーが発生いたしましたので、ご報告させていただきます。

[エラー内容]

-----  
受付終了日時：

-

ファイル名：

bulk\_c\_multi\_shopid0000001\_20220831\_01.csv.gz

発生エラー：

ファイル名が誤っています。

-----  
受付終了日時までに再配置をお願いします。

以上、よろしくお願いいたします。

#### 図 CVSファイル取込エラー発生時のメールサンプル

件名：【弊社名】一括決済SFTPファイル取込エラーのご連絡(ショップID shopid0000001)

ご担当者様

いつもお世話になっております。  
【弊社名】でございます。

SFTPサーバに配置いただいたファイルの取込でエラーが発生いたしましたので、ご報告させていただきます。

[エラー内容]

-----  
受付終了日時：

2022/08/30 18:00

ファイル名：

bulk\_m\_multi\_shopid0000001\_20220831\_01.csv.gz

正常取込件数：

1件

エラー件数：

1件

発生エラー：

添付ファイル内容をご確認ください。

-----  
差替をご希望の場合、受付終了日時までに、  
月内通番をカウントアップの上で再配置してください。

差替をご希望でない場合、そのまま受付終了日までお待ちください。  
正常取込された取引のみ、売上処理を行います。

以上、よろしくお願いいたします。

【エラーコード】

E01010001:ショップIDが入力されていない  
E01010010:ショップIDが不正  
E01040001:オーダーIDが入力されていない  
E01040003:オーダーIDの桁数不正  
E01040013:オーダーIDの文字種不正  
E01050002:処理指定区分不正  
E01060001:金額が入力されていない  
E01060005:金額の桁数不正  
E01060006:金額が数値でない  
E01070005:税送料の桁数不正  
E01070006:税送料が数値でない  
E01170001:カード番号が入力されていない  
E01170003:カード番号が桁数不正  
E01170006:カード番号が数値でない  
E01180001:有効期限が入力されていない  
E01180003:有効期限が桁数不正  
E01180006:有効期限が数値でない  
E01180008:有効期限のフォーマット不正  
E01220001:会員IDが入力されていない  
E01220005:会員IDの桁数不正  
E01220008:会員IDの文字種不正  
E01230006:カード登録連番が数値でない  
E01230009:カード登録連番の桁数不正  
E01240002:カード情報が見つからない  
E01260002:支払方法のフォーマット不正  
E01320012:加盟店自由項目の長さ不正  
E01320013:加盟店自由項目の文字種不正  
E01490005:金額・税送料の桁数不正  
E01700001:ファイル項目数不正  
E01710002:取引コードのフォーマット不正  
E01730006:商品コード不正  
E01740005:端末処理通番の桁数不正  
E01740007:端末処理通番が数値でない  
E01750008:利用日のフォーマット不正  
E01750008:利用年月日のフォーマット不正  
E01750011:利用日が指定可能範囲外  
E01750011:利用年月日が指定可能範囲外  
E01999998:フォーマットバージョンが入力されていない  
E01F10008:非オーソリフラグの文字種不正  
E11010100:請求停止対象カード

図 取込完了時のメールサンプル

件名：【弊社名】一括決済SFTPファイル取込完了のご連絡(ショップID shopid0000001)

ご担当者様

いつもお世話になっております。  
[弊社名]でございます。

SFTPサーバに配置いただいたファイルの取込が正常に完了いたしましたので、ご報告させていただきます。

[取り込み結果]

-----  
受付終了日時：  
2022/08/30 18:00

ファイル名：  
bulk\_c\_multi\_shopid0000001\_20220831\_01.csv.gz

正常取込件数：  
1件  
-----

以上、よろしくお願いいたします。

### 3.2.4 アップロードファイル作成時注意事項

ファイル名について	SFTPでアップロードする場合は各CSVフォーマットによってファイル名規則が異なります。 誤っている場合取込ができないため、正確をお願いします。 管理画面からアップロードする場合は任意のファイル名で取込可能です。
ファイルの権限について	配置した際にファイル読み取り権限を付与してください。
一度に処理可能なファイル数	1ショップIDにつき、1ファイルになります。 処理中の場合、差し替えはできませんので、取込完了メール受信後配置ください。
okファイルについて(SFTPの場合)	データファイルとokファイルのペアでファイルを取込みます。 okファイルがない場合、エラーメールが送信されます。
再アップロード	再アップロードを実施した場合、全件差し替えになります。 一部変更したい場合は管理画面かAPIを利用してください。
オーダーID重複エラーについて	オーダーID重複エラーはCVSファイル取込時エラー時には発生せず、オーソリ取得時にエラーとなりますので結果ファイルでエラーが返却されます。必ずショップIDの中で一意になるよう設定ください。

### 3.2.5 テスト環境利用方法について

テスト環境では、ファイルアップロード締め切り日を待たずに即日処理が可能です。  
管理画面から受付終了状態に変更いただきます。詳細は以下をご確認ください。  
※テスト環境のアップロードファイルは1000件以内でお願いいたします。

受付終了する (テスト環境専用機能) (see page 89)

## 4 一括決済サービスインタフェース仕様（会員ID版）

### 4.1 提供API

加盟店様のシステムからHTTPリクエストにてAPIを呼び出して処理を行います。

提供している決済APIは以下の通りです。

各APIには拡張子.idPassと.jsonの二通りがあります。それぞれHTTP仕様が異なります。

表 提供API一覧

No	API	名称	説明
1	RegisterBulkPayment.idPass RegisterBulkPayment.json	売上データ登録	オーダーIDを指定して売上データに登録します。
2	AlterBulkPayment.idPass AlterBulkPayment.json	売上データ変更	取り込み済みの売上データを変更します。
3	DisableBulkPayment.idPass DisableBulkPayment.json	売上データ無効化	取り込み済みの売上データを無効にします。
4	SearchBulkPayment.idPass SearchBulkPayment.json	売上データ参照	取り込み済みの売上データを参照します。

#### 接続先URLについて

APIごとの接続先はショップ管理画面を参照ください。

【対象画面】ショップ管理画面>ショップ管理>API情報



## 4.2 HTTP仕様

表 HTTP仕様（拡張子が.idPassの場合）

No	名称	説明
1	Request header	Content-Type: application/x-www-form-urlencoded;charset=windows-31j
2	Method	POST
3	Response header	Content-Type: text/plain;charset=windows-31j
4	Status Code	200 : 常に200を返却

表 HTTP仕様（拡張子が.jsonの場合）

No	名称	説明
1	Request header	Content-Type: application/json;charset=UTF-8
2	Method	POST
3	Response header	Content-Type: application/json;charset=UTF-8
4	Status Code	200 : 正常時 400 : 入力パラメータエラー、加盟店設定エラー 500 : システムエラー 502 : 決済エラー

## 4.3 各インタフェース仕様詳細

本書で使用するパラメータ要否を示す記号は下記の表の通りです。

また、入力パラメータ、及び出力パラメータは予告無しに項目が追加されることがあります。

表 入力パラメータの要否に関する説明

記号	説明
○	必須パラメータ
△	条件により必須なパラメータ
空白	省略可能なパラメータ
—	入力不可

### ⚠ 拡張子が.jsonの場合の注意点

APIの入力パラメータ及び出力パラメータ名の先頭は小文字になります。

## 4.3.1 売上データを登録する

### 4.3.1.1 売上データ登録 (RegisterBulkPayment)

1件分の売上データを登録します。

#### 入力パラメータ (加盟店様⇒当サービス)

No	パラメータ名	必須	型	桁	項目名	備考
1	ShopID	○	CHAR	13	ショップID	弊社が発行する値を設定します。
2	ShopPass	○	CHAR	8	ショップパスワード	弊社が発行する値を設定します。
3	TargetDate	○	CHAR	8	処理指定日	YYYYMMDD形式で設定してください。
4	OrderID	○	CHAR	27	オーダーID	加盟店様が取引を識別するためのID オンソリ処理にて、指定したオーダーID が利用されます。 他機能も含め必ずユニークな値になるようにしてください。 半角英数字、"-"(ハイフン)が利用可能です。
5	MemberID	○	CHAR	60	会員ID	決済を行う会員のID 半角英数字 + 一部半角記号(- @ _ . )が使用可能です。
6	CardSeq		NUMBER	4	カード登録連番	対象となるカードの登録連番 ※物理モードの値です。 ※省略時にはデフォルトフラグを参照します。
7	Amount	○	NUMBER	7	利用金額	商品・サービスに対する金額 税送料を指定していない場合は、決済金額となります。 税送料を指定している場合は、利用金額 + 税送料が決済金額となります。
8	Tax		NUMBER	7	税送料	商品とは異なる送料等の金額 税送料が利用金額に含まれる場合、値の設定は不要です。
9	ItemCode		CHAR	7	商品コード	※通常は省略してください。 カード会社との間の契約にて使用する商品コードが決められた場合のみ設定してください。 (省略した際は、"0000990"を使用して処理します。)
10	ClientField1		CHAR	100	加盟店自由項目1	加盟店様が自由に設定できる項目です。 半角英数記号 (除く `^`{ } ~ & < > ") と全角文字が使用可能です。
11	ClientField2		CHAR	100	加盟店自由項目2	加盟店様が自由に設定できる項目です。 半角英数記号 (除く `^`{ } ~ & < > ") と全角文字が使用可能です。
12	ClientField3		CHAR	100	加盟店自由項目3	加盟店様が自由に設定できる項目です。 半角英数記号 (除く `^`{ } ~ & < > ") と全角文字が使用可能です。

#### 入力パラメータサンプル

**idPass**

ShopID=tshop11223344&ShopPass=PASSWORD&TargetDate=20210901&OrderID=ORDER0000001&MemberID=member01&Amount=1000

**json**

```
{"shopID":"tshop11223344","shopPass":"PASSWORD","targetDate":"20210901","orderID":"ORDER0000001","memberID":"member01","amount":"1000"}
```

## 出力パラメータ（当サービス⇒加盟店様）

No	パラメータ名	型	桁	項目名	備考
1	RecordNumber	NUMBER	7	レコード通番	弊社が発行する値を設定します。
2	OrderID	CHAR	27	オーダーID	指定したオーダーIDを返却します。
3	RecordStatus	CHAR	8	レコードステータス	処理結果を返却します。 【REGISTER】：登録成功
4	AuthCode	CHAR	2	オーソリコード	以下を返却します。 【1】：オーソリ指定
5	ErrCode	CHAR	3	エラーコード	エラー時のみ返却します。 複数ある場合は" "で接続された文字列
6	ErrInfo	CHAR	9	エラー詳細コード	エラー時のみ返却します。 複数ある場合は" "で接続された文字列

## 出力パラメータサンプル

- ・ 正常時

**idPass**

```
RecordNumber=1&OrderID=ORDER0000001&RecordStatus=REGISTER&AuthCode=1
```

**json**

```
{"recordNumber":"1","orderID":"ORDER0000001","recordStatus":"REGISTER","authCode":"1"}
```

- ・ エラー時(複数エラーがある場合は下記のような形式にて出力されます。ErrCodeのn番目とErrInfoのn番目は対となります)

**idPass**

```
ErrCode=E01|E01&ErrInfo=E01010001|E01020001
```

**json**

```
[{"errCode":"E01","errInfo":"E01010001"}, {"errCode":"E01","errInfo":"E01020001"}]
```

## 返却される可能性があるエラーコード（一括決済サービスエラーコード一覧(see page 72)参照）

```
E01010001,E01010008,E01020001,E01020008,E01040001,E01040003,E01040013,E01060001,E01060005,E01060006,E01070005,E01070006,E01320012,E01320013,E01330012,E01330013,E01340012,E01340013,E01220005,E01220008,E01230006,E01230009,E01450008,E01F20001,E01F20010,E01F10008,E01170001,E01180001,E01030002,E61020001,E61030001,E01F10010,E01F30004,E01F30010,E01F40004,E01240002,E91099999
```

## 4.3.2 売上データを変更する

### 4.3.2.1 売上データ変更 (AlterBulkPayment)

取り込み済みの売上データを変更します。

#### 入カパラメータ (加盟店様⇒当サービス)

No	パラメータ名	必須	型	桁	項目名	備考
1	ShopID	○	CHAR	13	ショップID	弊社が発行する値を設定します。
2	ShopPass	○	CHAR	8	ショップパスワード	弊社が発行する値を設定します。
3	TargetDate	○	CHAR	8	処理指定日	YYYYMMDD形式で設定してください。
4	RecordNumber	△	NUMBER	7	レコード通番	弊社が発行する値を設定します。 ※レコード通番、オーダーIDのどちらかを設定してください。
5	OrderID	△	CHAR	27	オーダーID	加盟店様が取引を識別するための値を設定します。 ※レコード通番、オーダーIDのどちらかを設定してください。
6	Amount		NUMBER	7	利用金額	商品・サービスに対する金額 税送料を指定していない場合は、決済金額となります。 税送料を指定している場合は、利用金額+税送料が決済金額となります。
7	Tax		NUMBER	7	税送料	商品とは異なる送料等の金額 税送料が利用金額に含まれる場合、値の設定は不要です。
8	ClientField1		CHAR	100	加盟店自由項目1	加盟店様が自由に設定できる項目です。 半角英数記号 (除く `^`{ } ~ & < > ") と全角文字が使用可能です。
9	ClientField2		CHAR	100	加盟店自由項目2	加盟店様が自由に設定できる項目です。 半角英数記号 (除く `^`{ } ~ & < > ") と全角文字が使用可能です。
10	ClientField3		CHAR	100	加盟店自由項目3	加盟店様が自由に設定できる項目です。 半角英数記号 (除く `^`{ } ~ & < > ") と全角文字が使用可能です。

#### 入カパラメータサンプル

##### idPass

```
ShopID=tshop11223344&ShopPass=PASSWORD&TargetDate=20210901&RecordNumber=1&Amount=1000
```

##### json

```
{"shopID":"tshop11223344","shopPass":"PASSWORD","targetDate":"20210901","recordNumber":"1","amount":"1000"}
```

## 出力パラメータ（当サービス⇒加盟店様）

No	パラメータ名	型	桁	項目名	備考
1	RecordNumber	NUMBER	7	レコード通番	弊社が発行する値を設定します。
2	OrderID	CHAR	27	オーダーID	指定したオーダーIDを返却します。
3	RecordStatus	CHAR	8	レコードステータス	処理結果を返却します。 【REGISTER】：登録成功
4	AuthCode	CHAR	2	オーソリコード	以下を返却します。 【1】：オーソリ指定
5	ErrCode	CHAR	3	エラーコード	エラー時のみ返却します。 複数ある場合は" "で接続された文字列
6	ErrInfo	CHAR	9	エラー詳細コード	エラー時のみ返却します。 複数ある場合は" "で接続された文字列

## 出力パラメータサンプル

- ・正常時

**idPass**

```
RecordNumber=1&OrderID=ORDER0000001&RecordStatus=REGISTER&AuthCode=1
```

**json**

```
{"recordNumber":"1","orderID":"ORDER0000001","recordStatus":"REGISTER","authCode":"1"}
```

- ・エラー時(複数エラーがある場合は下記のような形式にて出力されます。ErrCodeのn番目とErrInfoのn番目は対となります)

**idPass**

```
ErrCode=E01|E01&ErrInfo=E01010001|E01020001
```

**json**

```
[{"errCode":"E01","errInfo":"E01010001"},{"errCode":"E01","errInfo":"E01020001"}]
```

## 返却される可能性があるエラーコード（一括決済サービスエラーコード一覧(see page 72)参照)

```
E01010001,E01010008,E01020001,E01020008,E01040003,E01040013,E01060005,E01060006,E01070005,E01070006,E01320012,E01320013,E01330012,E01330013,E01340012,E01340013,E01F20001,E01F20010,E01F00005,E01F00006,E01F00001,E0130002,E61020001,E61030001,E01F30002,E01F30004,E01F30004,E01F40002,E01F40004,E91099999
```

### 4.3.3 売上データを無効にする

#### 4.3.3.1 売上データ無効化 (DisableBulkPayment)

取り込み済みの売上データを無効にします。

#### 入カパラメータ (加盟店様⇒当サービス)

No	パラメータ名	必須	型	桁	項目名	備考
1	ShopID	○	CHAR	13	ショップID	弊社が発行する値を設定します。
2	ShopPass	○	CHAR	8	ショップパスワード	弊社が発行する値を設定します。
3	TargetDate	○	CHAR	8	処理指定日	YYYYMMDD形式で設定してください。
4	RecordNumber	△	NUMBER	7	レコード通番	弊社が発行する値を設定します。 ※レコード通番、オーダーIDのどちらかを設定してください。
5	OrderID	△	CHAR	27	オーダーID	加盟店様が取引を識別するための値を設定します。 ※レコード通番、オーダーIDのどちらかを設定してください。

#### 入カパラメータサンプル

##### idPass

```
ShopID=tshop11223344&ShopPass=PASSWORD&TargetDate=20210901&RecordNumber=1
```

##### json

```
{"shopID":"tshop11223344","shopPass":"PASSWORD","targetDate":"20210901","recordNumber":"1"}
```

## 出力パラメータ（当サービス⇒加盟店様）

No	パラメータ名	型	桁	項目名	備考
1	RecordNumber	NUMBER	7	レコード通番	弊社が発行する値を設定します。
2	OrderID	CHAR	27	オーダーID	指定したオーダーIDを返却します。
3	RecordStatus	CHAR	8	レコードステータス	処理結果を返却します。 【DISABLED】：無効済み
4	ErrCode	CHAR	3	エラーコード	エラー時のみ返却します。 複数ある場合は" "で接続された文字列
5	ErrInfo	CHAR	9	エラー詳細コード	エラー時のみ返却します。 複数ある場合は" "で接続された文字列

## 出力パラメータサンプル

- ・ 正常時

**idPass**

```
RecordNumber=1&OrderID=ORDER0000001&RecordStatus=DISABLED
```

**json**

```
{"recordNumber":"1","orderID":"ORDER0000001","recordStatus":"DISABLED"}
```

- ・ エラー時(複数エラーがある場合は下記のような形式にて出力されます。ErrCodeのn番目とErrInfoのn番目は対となります)

**idPass**

```
ErrCode=E01|E01&ErrInfo=E01010001|E01020001
```

**json**

```
[{"errCode":"E01","errInfo":"E01010001"},{"errCode":"E01","errInfo":"E01020001"}]
```

## 返却される可能性があるエラーコード（一括決済サービスエラーコード一覧(see page 72)参照）

```
E01010001,E01010008,E01020001,E01020008,E01040003,E01040013,E01F20001,E01F20010,E01F00005,E01F00006,E01F00001,E01030002,E61020001,E61030001,E01F30002,E01F30004,E01F40002,E01F40004,E91099999
```



## 4.3.4 売上データを照会する

### 4.3.4.1 売上データ参照 (SearchBulkPayment)

取り込み済みの売上データを参照します。

#### 入カパラメータ (加盟店様⇒当サービス)

No	パラメータ名	必須	型	桁	項目名	備考
1	ShopID	○	CHAR	13	ショップID	弊社が発行する値を設定します。
2	ShopPass	○	CHAR	8	ショップパスワード	弊社が発行する値を設定します。
3	TargetDate	○	CHAR	8	処理指定日	YYYYMMDD形式で設定してください。
4	RecordNumber	△	NUMBER	7	レコード通番	弊社が発行する値を設定します。 ※レコード通番、オーダーIDのどちらかを設定してください。
5	OrderID	△	CHAR	27	オーダーID	加盟店様が取引を識別するための値を設定します。 ※レコード通番、オーダーIDのどちらかを設定してください。

#### 入カパラメータサンプル

##### idPass

```
ShopID=tshop11223344&ShopPass=PASSWORD&TargetDate=20210901&RecordNumber=1
```

##### json

```
{"shopID":"tshop11223344","shopPass":"PASSWORD","targetDate":"20210901","recordNumber":"1"}
```

## 出力パラメータ（当サービス⇒加盟店様）

No	パラメータ名	型	桁	項目名	備考
1	TargetDate	CHAR	8	処理指定日	指定した処理指定日を返却します。
2	RecordNumber	NUMBER	7	レコード通番	指定したレコード通番を返却します。
3	OrderID	CHAR	27	オーダーID	指定したオーダーIDを返却します。
4	ItemCode	CHAR	7	商品コード	指定した商品コードを返却します。
5	Amount	NUMBER	7	利用金額	指定した利用金額を返却します。
6	Tax	NUMBER	7	税送料	指定した税送料を返却します。
7	MemberID	CHAR	60	会員ID	指定した会員IDを返却します。
8	CardSeq	NUMBER	4	カード登録連番	指定したカード登録連番を返却します。
9	ClientField1	CHAR	100	加盟店自由項目1	
10	ClientField2	CHAR	100	加盟店自由項目2	
11	ClientField3	CHAR	100	加盟店自由項目3	
12	AccessID	CHAR	8	取引ID	発行したIDを返却します。
13	AccessPass	CHAR	8	取引パスワード	発行したパスワードを返却します。
14	TransactionID	CHAR	28	トランザクションID	弊社ホスト機にて付番された決済の処理通番を返却します。
15	ApprovalNo	CHAR	7	承認番号	カード会社にて付番された決済の承認番号を返却します。
16	Forward	CHAR	15	仕向先コード	データを送信したカード会社コードを返却します。
17	RegisterType	CHAR	1	レコード登録種別	対象取引の登録方法を返却します。 【0】：SFTPアップロードによる登録 【1】：管理画面アップロードによる登録 【2】：APIによる登録
18	RecordStatus	CHAR	8	レコードステータス	処理結果を返却します。 【INVALID】：登録エラー 【REGISTER】：登録成功 【AUTHPROCESS】：売上処理中 【PAYSUCCESS】：決済完了 【PAYFAIL】：決済失敗 【DISABLED】：無効済み
19	AuthCode	CHAR	2	オーソリコード	以下を返却します。 【1】：オーソリ指定
20	ErrCode	CHAR	3	エラーコード	入力パラメータエラー、登録エラーの場合のみ返却します。 入力パラメータエラーが複数ある場合は" "で接続された文字列
21	ErrInfo	CHAR	9	エラー詳細コード	入力パラメータエラー、登録エラーの場合のみ返却します。 入力パラメータのエラーが複数ある場合は" "で接続された文字列

## 出カパラメータサンプル

- ・ 正常時

**idPass**

```
TargetDate=20210901&RecordNumber=1&OrderID=ORDER0000001&Amount=1000&Tax=0&MemberID=member01&RegisterType=1&RecordStatus=REGISTER&AuthCode=1
```

**json**

```
{"targetDate":"20210905","recordNumber":"1","orderID":"ORDER0000001","amount":"1000","tax":"0","memberID":"MEMBER-BULKTEST-0001","registerType":"1","recordStatus":"REGISTER","authCode":"1"}
```

- ・ エラー時(複数エラーがある場合は下記のような形式にて出力されます。ErrCodeのn番目とErrInfoのn番目は対となります)

**idPass**

```
ErrCode=E01|E01&ErrInfo=E01010001|E01020001
```

**json**

```
[{"errCode":"E01","errInfo":"E01010001"}, {"errCode":"E01","errInfo":"E01020001"}]
```

## 返却される可能性があるエラーコード (一括決済サービスエラーコード一覧(see page 72)参照)

```
E01010001,E01010008,E01020001,E01020008,E01040003,E01040013,E01F20001,E01F20010,E01F00005,E01F00006,E01F00001,E01030002,E61020001,E61030001,E01F40002,E01F40004,E91099999
```

## 5 一括決済サービスインタフェース仕様（カード番号版）

⚠ カード番号版はPCIDSSを準拠している加盟店様のみ利用可能です。

### 5.1 売上データを登録する

#### 5.1.1 売上データ登録（RegisterBulkPayment）

1件分の売上データを登録します。

##### 5.1.1.1 入力パラメータ（加盟店様⇒当サービス）

No	パラメータ名	必須	型	桁	項目名	備考
1	ShopID	○	CHAR	13	ショップID	弊社が発行する値を設定します。
2	ShopPass	○	CHAR	8	ショップパスワード	弊社が発行する値を設定します。
3	TargetDate	○	CHAR	8	処理指定日	YYYYMMDD形式で設定してください。
4	OrderID	○	CHAR	27	オーダーID	加盟店様が取引を識別するためのID オーソリ処理にて、指定したオーダーID が利用されます。 他機能も含め必ずユニークな値になるようにしてください。 半角英数字、"-"(ハイフン)が利用可能です。
5	CardNo	○	CHAR	16	カード番号	決済に使用するクレジットカードの番号
6	Expire	○	CHAR	4	有効期限	決済に使用するクレジットカードの有効期限 (YYMM形式)
7	Amount	○	NUMBER	7	利用金額	商品・サービスに対する金額 税送料を指定していない場合は、決済金額となります。 税送料を指定している場合は、利用金額 + 税送料が決済金額となります。
8	Tax		NUMBER	7	税送料	商品とは異なる送料等の金額 税送料が利用金額に含まれる場合、値の設定は不要です。
9	ItemCode		CHAR	7	商品コード	※通常は省略してください。 カード会社との間の契約にて使用する商品コードが決められた場合のみ設定してください。 (省略した際は、"0000990"を使用して処理します。)
10	ClientField1		CHAR	100	加盟店自由項目1	加盟店様が自由に設定できる項目です。 半角英数記号（除く `^` `{}` `~` `&` `<` `>` `"`）と全角文字が使用可能です。
11	ClientField2		CHAR	100	加盟店自由項目2	加盟店様が自由に設定できる項目です。 半角英数記号（除く `^` `{}` `~` `&` `<` `>` `"`）と全角文字が使用可能です。

No	パラメータ名	必須	型	桁	項目名	備考
12	ClientField3		CHAR	100	加盟店自由項目3	加盟店様が自由に設定できる項目です。 半角英数記号（除く `^` `{}` `~` `&` `<` `>`）と全角文字 が使用可能です。

### 入力パラメータサンプル

#### idPass

```
ShopID=tshop11223344&ShopPass=PASSWORD&TargetDate=20210901&OrderID=ORDER0000001&CardNo=*****9999&Expire=2112&Amount=1000
```

#### json

```
{"shopID":"tshop11223344","shopPass":"PASSWORD","targetDate":"20210901","orderID":"ORDER0000001","cardNo":"*****9999","expire":"2112","amount":"1000"}
```

## 5.1.1.2 出力パラメータ（当サービス⇒加盟店様）

No	パラメータ名	型	桁	項目名	備考
1	RecordNumber	NUMBER	7	レコード通番	弊社が発行する値を設定します。
2	OrderID	CHAR	27	オーダーID	指定したオーダーIDを返却します。
3	RecordStatus	CHAR	8	レコードステータス	処理結果を返却します。 【REGISTER】：登録成功
4	AuthCode	CHAR	2	オーソリコード	以下を返却します。 【1】：オーソリ指定
5	ErrCode	CHAR	3	エラーコード	エラー時のみ返却します。 複数ある場合は" "で接続された文字列
6	ErrInfo	CHAR	9	エラー詳細コード	エラー時のみ返却します。 複数ある場合は" "で接続された文字列

## 出力パラメータサンプル

- ・ 正常時

**idPass**

```
RecordNumber=1&OrderID=ORDER0000001&RecordStatus=REGISTER&AuthCode=1
```

**json**

```
{"recordNumber":"1","orderID":"ORDER0000001","recordStatus":"REGISTER","authCode":"1"}
```

- ・ エラー時(複数エラーがある場合は下記のような形式にて出力されます。ErrCodeのn番目とErrInfoのn番目は対となります)

**idPass**

```
ErrCode=E01|E01&ErrInfo=E01010001|E01020001
```

**json**

```
[{"errCode":"E01","errInfo":"E01010001"}, {"errCode":"E01","errInfo":"E01020001"}]
```

## 返却される可能性があるエラーコード（一括決済サービスエラーコード一覧(see page 72)参照)

```
E01010001,E01010008,E01020001,E01020008,E01040001,E01040003,E01040013,E01060001,E01060005,E01060006,E01070005,E01070006,E01320012,E01320013,E01330012,E01330013,E01340012,E01340013,E01170006,E01170011,E01180003,E01180006,E01450008,E01F20001,E01F20010,E01F10008,E01170001,E01180001,E01030002,E61020001,E61030001,E01F10010,E01F30004,E01F30010,E01F40004,E91099999
```

## 5.2 売上データを変更する

### 5.2.1 売上データ変更 (AlterBulkPayment)

一括決済サービスインタフェース仕様 (会員ID版) (see page 24)売上データ変更をご確認ください。

## 5.3 売上データを無効にする

### 5.3.1 売上データ無効化 (DisableBulkPayment)

一括決済サービスインタフェース仕様 (会員ID版) 売上データ無効化(see page 24)をご確認ください。

## 5.4 売上データを照会する

### 5.4.1 売上データ参照 (SearchBulkPayment)

取り込み済みの売上データを参照します。

#### 5.4.1.1 入力パラメータ (加盟店様⇒当サービス)

No	パラメータ名	必須	型	桁	項目名	備考
1	ShopID	○	CHAR	13	ショップID	弊社が発行する値を設定します。
2	ShopPass	○	CHAR	8	ショップパスワード	弊社が発行する値を設定します。
3	TargetDate	○	CHAR	8	処理指定日	YYYYMMDD形式で設定してください。
4	RecordNumber	△	NUMBER	7	レコード通番	弊社が発行する値を設定します。 ※レコード通番、オーダーIDのどちらかを設定してください。
5	OrderID	△	CHAR	27	オーダーID	加盟店様が取引を識別するための値を設定します。 ※レコード通番、オーダーIDのどちらかを設定してください。

#### 入力パラメータサンプル

##### idPass

```
ShopID=tshop11223344&ShopPass=PASSWORD&TargetDate=20210901&RecordNumber=1
```

##### json

```
{"shopID":"tshop11223344","shopPass":"PASSWORD","targetDate":"20210901","recordNumber":"1"}
```

## 5.4.1.2 出力パラメータ（当サービス⇒加盟店様）

No	パラメータ名	型	桁	項目名	備考
1	TargetDate	CHAR	8	処理指定日	指定した処理指定日を返却します。
2	RecordNumber	NUMBER	7	レコード通番	指定したレコード通番を返却します。
3	OrderID	CHAR	27	オーダーID	指定したオーダーIDを返却します。
4	ItemCode	CHAR	7	商品コード	指定した商品コードを返却します。
5	Amount	NUMBER	7	利用金額	指定した利用金額を返却します。
6	Tax	NUMBER	7	税送料	指定した税送料を返却します。
7	CardNo	CHAR	16	カード番号	カード番号決済に使用するクレジットカードの番号を返却します。
8	Expire	CHAR	4	有効期限	有効期限決済に使用するクレジットカードの有効期限を返却します。(YYMM形式)
9	ClientField1	CHAR	100	加盟店自由項目1	
10	ClientField2	CHAR	100	加盟店自由項目2	
11	ClientField3	CHAR	100	加盟店自由項目3	
12	AccessID	CHAR	8	取引ID	発行したIDを返却します。
13	AccessPass	CHAR	8	取引パスワード	発行したパスワードを返却します。
14	TransactionID	CHAR	28	トランザクションID	弊社ホスト機にて付番された決済の処理通番を返却します。
15	ApprovalNo	CHAR	7	承認番号	カード会社にて付番された決済の承認番号を返却します。
16	Forward	CHAR	15	仕向先コード	データを送信したカード会社コードを返却します。
17	RegisterType	CHAR	1	レコード登録種別	対象取引の登録方法を返却します。 【0】：SFTPアップロードによる登録 【1】：管理画面アップロードによる登録 【2】：APIによる登録
18	RecordStatus	CHAR	8	レコードステータス	処理結果を返却します。 【INVALID】：登録エラー 【REGISTER】：登録成功 【AUTHPROCESS】：売上処理中 【PAYSUCCESS】：決済完了 【PAYFAIL】：決済失敗 【DISABLED】：無効済み
19	AuthCode	CHAR	2	オーソリコード	以下を返却します。 【1】：オーソリ指定
20	ErrCode	CHAR	3	エラーコード	入力パラメータエラー、登録エラーの場合のみ返却します。 入力パラメータエラーが複数ある場合は" "で接続された文字列



No	パラメータ名	型	桁	項目名	備考
21	ErrInfo	CHAR	9	エラー詳細コード	入力パラメータエラー、登録エラーの場合のみ返却します。 入力パラメータのエラーが複数ある場合は" "で接続された文字列

### 出力パラメータサンプル

- ・ 正常時

#### idPass

```
TargetDate=20210901&RecordNumber=1&OrderID=ORDER0000001&Amount=1000&Tax=0&CardNo=*****9999&Expire=2112&RegisterType=1&RecordStatus=REGISTER&AuthCode=1
```

#### json

```
{"targetDate":"20210905","recordNumber":"1","orderID":"ORDER0000001","amount":"1000","tax":"0","cardNo":"*****9999","expire":"2112","registerType":"1","recordStatus":"REGISTER","authCode":"1"}
```

- ・ エラー時(複数エラーがある場合は下記のような形式にて出力されます。ErrCodeのn番目とErrInfoのn番目は対となります)

#### idPass

```
ErrCode=E01|E01&ErrInfo=E01010001|E01020001
```

#### json

```
[{"errCode":"E01","errInfo":"E01010001"}, {"errCode":"E01","errInfo":"E01020001"}]
```

### 返却される可能性があるエラーコード (一括決済サービスエラーコード一覧(see page 72)参照)

```
E01010001,E01010008,E01020001,E01020008,E01040003,E01040013,E01F20001,E01F20010,E01F00005,E01F00006,E01F00001,E01030002,E61020001,E61030001,E01F40002,E01F40004,E91099999
```

## 6 一括決済サービスCSVファイルフォーマット仕様（会員ID版）

### 6.1 ファイル一覧

対象のCSVファイルの一覧は下記の通りです。

No	ファイル	説明
1	配置ファイル	アップロードするファイル
2	取込結果ファイル	取込結果ファイル
3	売上結果ファイル	売上結果ファイル

表 入力パラメータの要否に関する説明

記号	説明
○	必須パラメータ
△	条件により必須なパラメータ
空白	省略可能なパラメータ
-	入力不可

## 6.2 配置ファイル

加盟店様のホームディレクトリの下にファイルをPUT してください。

※加盟店様のSFTP アカウントおよび接続先は、別途SFTP サービスをお申込みいただいた後、弊社よりご連絡します。

本機能を利用する場合は、2つのファイルを配置してください。

- ・後述のデータファイル命名規則により命名された、データファイル
- ・配置完了を表す、OK ファイル (完了通知ファイル)

※ファイル命名規則は後述の「データファイル命名規則」をご覧ください。

### 格納イメージ

ホームディレクトリ

```

|
├ bulk_m_v1_0000000000001_20211105_01.txt.gz
└ bulk_m_v1_0000000000001_20211105_01.txt.gz.ok

```

### 6.2.1 データファイル命名規則

bulk\_m\_v1\_ + ショップID + "\_" + 処理指定日YYYYMMDD + "\_" + 月内通番 + .txt(あるいは.csv)

SFTPサーバーでのアップロードの場合は、売上ファイルをgzip形式で圧縮します。また、圧縮ファイルの命名ルールは以下の通りです。

bulk\_m\_v1\_ + ショップID + "\_" + 処理指定日YYYYMMDD + "\_" + 月内通番 + .txt(あるいは.csv)  
+ .gz

例) ショップID が"0000000000001"で2021年11月4日締めの場合

bulk\_m\_v1\_0000000000001\_20211105\_01.txt.gz

**⚠** 管理画面からファイルアップロードする場合は、圧縮せずにアップロードしてください。

### 6.2.2 ファイル仕様

以下に、アップロードする売上ファイルの仕様をご説明します。

#### アップロードファイル

項目は全てカンマ区切り、"(ダブルクォート)にて、括ってください。

No	項目名	桁	必須	説明
1	ショップID	13	○	加盟店様を識別するID 当サービス契約時に、弊社より発行する値
2	オーダーID	27	○	加盟店様が取引を識別するためのID オーソリ処理にて、指定したオーダーID が利用されます。 他機能も含め必ずユニークな値になるようにしてください。 半角英数字、"-"(ハイフン)が利用可能です。

No	項目名	桁	必須	説明
3	商品コード	7		※通常は省略してください。 カード会社との間の契約にて使用する商品コードが決められた場合のみ設定してください。（省略した際は、“0000990”を使用して処理します。）
4	利用金額	7	○	商品・サービスに対する金額 税送料を指定していない場合は、決済金額となります。 税送料を指定している場合は、利用金額+税送料が決済金額となります。
5	税送料	7		商品とは異なる送料等の金額 税送料が利用金額に含まれる場合、値の設定は不要です。
6	会員ID	60	○	決済を行う会員のID 半角英数字 + 一部半角記号(- @ _ . )が使用可能です。
7	カード登録連番	4		対象となるカードの登録連番 ※物理モードの値です。 ※省略時にはデフォルトフラグを参照します。
8	加盟店自由項目1	100		加盟店様が自由に使用する事ができる項目 半角英数記号（除く `^` { } ~ & < > " '）と全角文字が使用可能です。 桁は全角文字が含まれない場合の上限です。
9	加盟店自由項目2	100		加盟店様が自由に使用する事ができる項目 半角英数記号（除く `^` { } ~ & < > " '）と全角文字が使用可能です。 桁は全角文字が含まれない場合の上限です。
10	加盟店自由項目3	100		加盟店様が自由に使用する事ができる項目 半角英数記号（除く `^` { } ~ & < > " '）と全角文字が使用可能です。 桁は全角文字が含まれない場合の上限です。
11	未使用	-		""固定

## 6.3 取込結果ファイル

加盟店様のホームディレクトリの下からファイルをGETしてください。

取込結果ファイルは、2つのファイルが配置されます。

- ・後述のデータファイル命名規則により命名された、データファイル
- ・配置完了を表す、OK ファイル (完了通知ファイル)

※ファイル命名規則は後述の「データファイル命名規則」をご覧ください。

取込結果ファイルの取得が完了したら、原則としてSFTPサーバーから削除してください。

### 格納イメージ

ホームディレクトリ

```

|
├─ Ibulk_m_v1_0000000000001_20211105_01.txt.gz
└─ Ibulk_m_v1_0000000000001_20211105_01.txt.gz.ok
  
```

### 6.3.1 データファイル命名規則

I + (処理ファイル名) .txt(あるいは.csv).gz

例) bulk\_m\_v1\_0000000000001\_20211105\_01.txt.gzがアップロードされた場合

Ibulk\_m\_v1\_0000000000001\_20211105\_01.txt.gz

### 6.3.2 ファイル仕様

以下に、返却する取込結果データファイルの仕様をご説明します。

#### ダウンロードファイル

項目は全てカンマ区切り、"(ダブルクォート)にて、返却します。

No	項目名	桁	説明
1	レコード通番	7	アップロードファイルでの行番号
2	エラーコード	3	発生したエラーコード 取込に失敗した場合に設定されます。
3	エラー詳細コード	9	発生したエラー詳細コード 取込に失敗した場合に設定されます。

## 6.4 売上結果ファイル

加盟店様のホームディレクトリの下からファイルをGETしてください。

売上結果ファイルは、2つのファイルが配置されます。

- ・後述のデータファイル命名規則により命名された、データファイル
- ・配置完了を表す、OK ファイル (完了通知ファイル)

※ファイル命名規則は後述の「データファイル命名規則」をご覧ください。

売上結果ファイルの取得が完了したら、原則としてSFTPサーバーから削除してください。

### 格納イメージ

ホームディレクトリ

```

|
├ Rbulk_m_v1_0000000000001_20211105_01.txt.gz
└ Rbulk_m_v1_0000000000001_20211105_01.txt.gz.ok

```

### 6.4.1 データファイル命名規則

R + (処理ファイル名) .txt.gz

※月内通番は01固定です。

例) bulk\_m\_v1\_0000000000001\_20211105\_01.txt.gzがアップロードされた場合

Rbulk\_m\_v1\_0000000000001\_20211105\_01.txt.gz

### 6.4.2 ファイル仕様

以下に、返却する売上結果データファイルの仕様をご説明します。

#### ダウンロードファイル

項目は全てカンマ区切り、"(ダブルクォート)にて、返却します。

No	項目名	桁	説明
1	ショップID	13	アップロード時に指定した値
2	オーダーID	27	アップロード時に指定した値
3	商品コード	7	アップロード時に指定した値
4	利用金額	7	アップロード時に指定した値
5	税送料	7	アップロード時に指定した値
6	会員ID	60	アップロード時に指定した値
7	カード登録連番	4	アップロード時に指定した値
8	加盟店自由項目1	100	アップロード時に指定した値
9	加盟店自由項目2	100	アップロード時に指定した値
10	加盟店自由項目3	100	アップロード時に指定した値

No	項目名	桁	説明
11	未使用	-	""固定
12	処理結果	11	処理結果のステータス 【REGISTER】：登録成功 【PAYSUCCESS】：決済完了 【INVALID】：登録失敗 【PAYFAIL】：決済失敗 【DISABLED】：無効済み
13	取引ID	32	当サービスが取引を識別するためのID
14	取引パスワード	32	当サービスが取引を識別するためのパスワード
15	トランザクションID	28	弊社ホスト機にて付番された決済の処理通番
16	承認番号	7	カード会社にて付番された決済の承認番号
17	仕向先コード	7	データを送信したカード会社コード
18	エラーコード	3	発生したエラーコード
19	エラー詳細コード	9	発生したエラー詳細コード
20	処理日時	14	処理を行った日付 書式は、"yyyymmddhhmmss"形式となります。
21	レコード通番	7	アップロードファイルでの行番号

※処理結果が登録成功（REGISTER）の場合、No.13~No.19はblankになります。

# 7 一括決済サービスCSVファイルフォーマット仕様（カード番号版）

⚠ カード番号版はPCIDSSを準拠している加盟店様のみ利用可能です。

## 7.1 ファイル一覧

対象のCSVファイルの一覧は下記の通りです。

No	ファイル	説明
1	配置ファイル	アップロードするファイル
2	取込結果ファイル	取込結果ファイル
3	売上結果ファイル	売上結果ファイル

表 入力パラメータの要否に関する説明

記号	説明
○	必須パラメータ
△	条件により必須なパラメータ
空白	省略可能なパラメータ
-	入力不可



## 7.2 配置ファイル

加盟店様のホームディレクトリの下にファイルをPUT してください。

※加盟店様のSFTP アカウントおよび接続先は、別途SFTP サービスをお申込みいただいた後、弊社よりご連絡します。

本機能を利用する場合は、2つのファイルを配置してください。

- ・後述のデータファイル命名規則により命名された、データファイル
- ・配置完了を表す、OK ファイル (完了通知ファイル)

※ファイル命名規則は後述の「データファイル命名規則」をご覧ください。

### 格納イメージ

ホームディレクトリ

```

|
├ bulk_c_v1_0000000000001_20211105_01.txt.gz
└ bulk_c_v1_0000000000001_20211105_01.txt.gz.ok

```

### 7.2.1 データファイル命名規則

bulk\_c\_v1\_ + ショップID + "\_" + 処理指定日YYYYMMDD + "\_" + 月内通番 + .txt (あるいは.csv)

SFTPサーバーでのアップロードの場合は、売上ファイルをgzip 形式で圧縮します。また、圧縮ファイルの命名ルールは以下の通りです。

bulk\_c\_v1\_ + ショップID + "\_" + 処理指定日YYYYMMDD + "\_" + 月内通番 + .txt (あるいは.csv)  
+ .gz

例) ショップID が"0000000000001"で2021年11月4日締めの場合

bulk\_c\_v1\_0000000000001\_20211105\_01.txt.gz

**!** 管理画面からファイルアップロードする場合は、圧縮せずにアップロードしてください。

### 7.2.2 ファイル仕様

以下に、アップロードする売上ファイルの仕様をご説明します。

#### アップロードファイル

項目は全てカンマ区切り、"(ダブルクォート)にて、括ってください。

No	項目名	桁	必須	説明
1	ショップID	13	○	加盟店様を識別するID 当サービス契約時に、弊社より発行する値
2	オーダーID	27	○	加盟店様が取引を識別するためのID オーソリ処理にて、指定したオーダーID が利用されます。 他機能も含め必ずユニークな値になるようにしてください。 半角英数字、"-"(ハイフン)が利用可能です。

No	項目名	桁	必須	説明
3	商品コード	7		※通常は省略してください。 カード会社との間の契約にて使用する商品コードが決められた場合のみ設定してください。（省略した際は、“0000990”を使用して処理します。）
4	利用金額	7	○	商品・サービスに対する金額 税送料を指定していない場合は、決済金額となります。 税送料を指定している場合は、利用金額+税送料が決済金額となります。
5	税送料	7		商品とは異なる送料等の金額 税送料が利用金額に含まれる場合、値の設定は不要です。
6	カード番号	16	○	決済を行うカード番号
7	有効期限	4	○	決済を行うカードの有効期限 書式は、“YYMM”形式となります。
8	加盟店自由項目1	100		加盟店様が自由に使用する事ができる項目 半角英数記号（除く `^`{ } ~ & < > ”）と全角文字が使用可能です。 桁は全角文字が含まれない場合の上限です。
9	加盟店自由項目2	100		加盟店様が自由に使用する事ができる項目 半角英数記号（除く `^`{ } ~ & < > ”）と全角文字が使用可能です。 桁は全角文字が含まれない場合の上限です。
10	加盟店自由項目3	100		加盟店様が自由に使用する事ができる項目 半角英数記号（除く `^`{ } ~ & < > ”）と全角文字が使用可能です。 桁は全角文字が含まれない場合の上限です。
11	未使用	2		""固定

## 7.3 取込結果ファイル

加盟店様のホームディレクトリの下からファイルをGETしてください。

取込結果ファイルは、2つのファイルが配置されます。

- ・後述のデータファイル命名規則により命名された、データファイル
- ・配置完了を表す、OK ファイル (完了通知ファイル)

※ファイル命名規則は後述の「データファイル命名規則」をご覧ください。

取込結果ファイルの取得が完了したら、原則としてSFTPサーバーから削除してください。

### 格納イメージ

ホームディレクトリ

```

|
├─ Ibulk_c_v1_0000000000001_20211105_01.txt.gz
└─ Ibulk_c_v1_0000000000001_20211105_01.txt.gz.ok

```

### 7.3.1 データファイル命名規則

I + (処理ファイル名) .txt(あるいは.csv).gz

例) bulk\_c\_v1\_0000000000001\_20211105\_01.txt.gzがアップロードされた場合

Ibulk\_c\_v1\_0000000000001\_20211105\_01.txt.gz

### 7.3.2 ファイル仕様

以下に、返却する取込結果データファイルの仕様をご説明します。

#### ダウンロードファイル

項目は全てカンマ区切り、"(ダブルクォート)にて、返却します。

No	項目名	桁	説明
1	レコード通番	7	アップロードファイルでの行番号
2	エラーコード	3	発生したエラーコード 取込に失敗した場合に設定されます。
3	エラー詳細コード	9	発生したエラー詳細コード 取込に失敗した場合に設定されます。

## 7.4 売上結果ファイル

加盟店様のホームディレクトリの下からファイルをGETしてください。

売上結果ファイルは、2つのファイルが配置されます。

- ・後述のデータファイル命名規則により命名された、データファイル
- ・配置完了を表す、OK ファイル (完了通知ファイル)

※ファイル命名規則は後述の「データファイル命名規則」をご覧ください。

売上結果ファイルの取得が完了したら、原則としてSFTPサーバーから削除してください。

### 格納イメージ

ホームディレクトリ

```

|
├ Rbulk_c_v1_0000000000001_20211105_01.txt.gz
└ Rbulk_c_v1_0000000000001_20211105_01.txt.gz.ok

```

### 7.4.1 データファイル命名規則

R + (処理ファイル名) .txt.gz

※月内通番は01固定です。

例) bulk\_c\_v1\_0000000000001\_20211105\_01.txt.gzがアップロードされた場合

Rbulk\_c\_v1\_0000000000001\_20211105\_01.txt.gz

### 7.4.2 ファイル仕様

以下に、返却する売上結果データファイルの仕様をご説明します。

#### ダウンロードファイル

項目は全てカンマ区切り、”(ダブルクォート)にて、返却します。

No	項目名	桁	説明
1	ショップID	13	アップロード時に指定した値
2	オーダーID	27	アップロード時に指定した値
3	商品コード	7	アップロード時に指定した値
4	利用金額	7	アップロード時に指定した値
5	税送料	7	アップロード時に指定した値
6	カード番号	16	アップロード時に指定した値 ダウンロードしたユーザの権限に沿って伏字表記となります。
7	有効期限	4	アップロード時に指定した値
8	加盟店自由項目1	100	アップロード時に指定した値
9	加盟店自由項目2	100	アップロード時に指定した値

No	項目名	桁	説明
10	加盟店自由項目3	100	アップロード時に指定した値
11	未使用	2	""固定
12	処理結果	11	処理結果のステータス 【REGISTER】：登録成功 【PAYSUCCESS】：決済完了 【INVALID】：登録失敗 【PAYFAIL】：決済失敗 【DISABLED】：無効済み
13	取引ID	32	当サービスが取引を識別するためのID
14	取引パスワード	32	当サービスが取引を識別するためのパスワード
15	トランザクションID	28	弊社ホスト機にて付番された決済の処理通番
16	承認番号	7	カード会社にて付番された決済の承認番号
17	仕向先コード	7	データを送信したカード会社コード
18	エラーコード	3	発生したエラーコード
19	エラー詳細コード	9	発生したエラー詳細コード
20	処理日時	14	処理を行った日付 書式は、“yyyymmddhhmmss”形式となります。
21	レコード通番	7	アップロードファイルでの行番号

※処理結果が登録成功（REGISTER）の場合、No.13~No.19はblankになります。

## 8 一括決済サービスCSVファイルフォーマット仕様（移行パターンA）

### ◆ 本稿について

洗替・継続課金サービスから移行される加盟店様向けのCSVファイル仕様になります。

### 8.1 ファイル一覧

対象のCSVファイルの一覧は下記の通りです。

No	ファイル	説明
1	配置ファイル	アップロードするファイル
3	取込結果ファイル	取込結果ファイル
4	売上結果ファイル	売上結果ファイル

表 入力パラメータの要否に関する説明

記号	説明
○	必須パラメータ
△	条件により必須なパラメータ
空白	省略可能なパラメータ
-	入力不可

## 8.2 配置ファイル

加盟店様のホームディレクトリの下にファイルをPUT してください。

※加盟店様のSFTP アカウントおよび接続先は、別途SFTP サービスをお申込みいただいた後、弊社よりご連絡します。

本機能を利用する場合は、2つのファイルを配置してください。

- ・後述のデータファイル命名規則により命名された、データファイル
- ・配置完了を表す、OK ファイル (完了通知ファイル)

※ファイル命名規則は後述の「データファイル命名規則」をご覧ください。

### 格納イメージ

ホームディレクトリ

```

|
├ bulk_m_uri_0000000000001_20211105_01.txt.gz
└ bulk_m_uri_0000000000001_20211105_01.txt.gz.ok

```

### 8.2.1 データファイル命名規則


bulk\_m\_uri\_ + ショップID + "\_" + 処理指定日YYYYMMDD + "\_" + 月内通番 + .txt (あるいは.csv)

SFTPサーバーでのアップロードの場合は、売上ファイルをgzip形式で圧縮します。また、圧縮ファイルの命名ルールは以下の通りです。

bulk\_m\_uri\_ + ショップID + "\_" + 処理指定日YYYYMMDD + "\_" + 月内通番 + .txt (あるいは.csv)  
+ .gz

例) ショップID が"0000000000001"で2021年11月4日締めの場合

bulk\_m\_uri\_0000000000001\_20211105\_01.txt.gz

 管理画面からファイルアップロードする場合は、圧縮せずにアップロードしてください。

### 8.2.2 ファイル仕様

以下に、アップロードする売上ファイルの仕様をご説明します。

#### アップロードファイル

項目は全てカンマ区切り、"(ダブルクォート)にて、括ってください。

No	項目名	桁	必須	説明
1	ショップID	13	○	加盟店様を識別するID 当サービス契約時に、弊社より発行する値
2	会員ID	60	○	決済を行う会員のID 半角英数字 + 一部半角記号(- @ _ .)が使用可能です。
3	カード登録連番	4		対象となるカードの登録連番 ※物理モードの値です。 ※省略時にはデフォルトフラグを参照します。

No	項目名	桁	必須	説明
4	取引コード	1		※通常は省略してください。 処理を識別するコード 設定する際は"0"(売上)のみ使用可能です。
5	未使用	-		""固定
6	オーダーID	27	○	加盟店様が取引を識別するためのID オーソリ処理にて、指定したオーダーID が利用されます。 他機能も含め必ずユニークな値になるようにしてください。 半角英数字、"-"(ハイフン)が利用可能です。
7	商品コード	7		※通常は省略してください。 カード会社との間の契約にて使用する商品コードが決められた場合 のみ設定してください。(省略した際は、"0000990"を使用して処 理します。)
8	利用金額	7	○	商品・サービスに対する金額 税送料を指定していない場合は、決済金額となります。 税送料を指定している場合は、利用金額+税送料が決済金額となります。
9	税送料	7		商品とは異なる送料等の金額 税送料が利用金額に含まれる場合、値の設定は不要です。
10	支払方法	1		※通常は省略してください。 設定する際は"1" (一括払い) のみ設定可能です。
11	未使用	-		""固定
12	未使用	-		""固定
13	未使用	-		""固定
14	端末処理通番	5		加盟店様が自由に使用する事ができる項目 数字のみ使用可能です。
15	加盟店自由項目	100		加盟店様が自由に使用する事ができる項目 半角英数記号 (除く `^` `{}` `~` `&` `<` `>` `"") と全角文字が使用可能です。 桁は全角文字が含まれない場合の上限です。
16	処理番号	-		結果用項目 ""固定
17	処理結果	-		結果用項目 ""固定
18	仕向先コード	-		結果用項目 ""固定
19	オーソリ結果	-		結果用項目 ""固定



## 8.3 取込結果ファイル

加盟店様のホームディレクトリの下からファイルをGETしてください。

取込結果ファイルは、2つのファイルが配置されます。

- ・後述のデータファイル命名規則により命名された、データファイル
- ・配置完了を表す、OK ファイル (完了通知ファイル)

※ファイル命名規則は後述の「データファイル命名規則」をご覧ください。

取込結果ファイルの取得が完了したら、原則としてSFTPサーバーから削除してください。

### 格納イメージ

ホームディレクトリ

```

|
├─ Ibulk_m_uri_0000000000001_20211105_01.txt.gz
└─ Ibulk_m_uri_0000000000001_20211105_01.txt.gz.ok

```

### 8.3.1 データファイル命名規則

I + (処理ファイル名) .txt(あるいは.csv).gz

例) bulk\_m\_uri\_0000000000001\_20211105\_01.txt.gzがアップロードされた場合

Ibulk\_m\_uri\_0000000000001\_20211105\_01.txt.gz

### 8.3.2 ファイル仕様

以下に、返却する取込結果データファイルの仕様をご説明します。

#### ダウンロードファイル

項目は全てカンマ区切り、”(ダブルクォート)にて、返却します。

No	項目名	桁	説明
1	レコード通番	7	アップロードファイルでの行番号
2	エラーコード	3	発生したエラーコード 取込に失敗した場合に設定されます。
3	エラー詳細コード	9	発生したエラー詳細コード 取込に失敗した場合に設定されます。

## 8.4 売上結果ファイル

加盟店様のホームディレクトリの下からファイルをGETしてください。

売上結果ファイルは、2つのファイルが配置されます。

- ・後述のデータファイル命名規則により命名された、データファイル
- ・配置完了を表す、OK ファイル (完了通知ファイル)

※ファイル命名規則は後述の「データファイル命名規則」をご覧ください。

売上結果ファイルの取得が完了したら、原則としてSFTPサーバーから削除してください。

### 格納イメージ

ホームディレクトリ

```

|
├ Rbulk_m_uri_0000000000001_20211105_01.txt.gz
└ Rbulk_m_uri_0000000000001_20211105_01.txt.gz.ok
  
```

### 8.4.1 データファイル命名規則

R + (処理ファイル名) .txt.gz

※月内通番は01固定です。

例) bulk\_m\_uri\_0000000000001\_20211105\_01.txt.gzがアップロードされた場合

Rbulk\_m\_uri\_0000000000001\_20211105\_01.txt.gz

### 8.4.2 ファイル仕様

以下に、返却する売上結果データファイルの仕様をご説明します。

#### ダウンロードファイル

項目は全てカンマ区切り、"(ダブルクォート)にて、返却します。

No	項目名	桁	説明
1	ショップID	13	アップロード時に指定した値
2	会員ID	60	アップロード時に指定した値
3	カード登録連番	4	アップロード時に指定した値
4	取引コード	1	アップロード時に指定した値
5	利用年月日	8	処理指定日が設定されます。
6	オーダーID	27	アップロード時に指定した値
7	商品コード	7	アップロード時に指定した値
8	利用金額	7	アップロード時に指定した値
9	税送料	7	アップロード時に指定した値 空の場合は0を設定します。

No	項目名	桁	説明										
10	支払方法	1	1が設定されます。										
11	予備	-	""固定										
12	予備	-	""固定										
13	予備	-	""固定										
14	端末処理通番	5	アップロード時に指定した値										
15	加盟店自由項目	50	アップロード時に指定した値										
16	処理番号	-	システム側で自動採番された値										
17	処理結果	-	<p>売上（返品を含む）処理結果 ※「無効なレコード」についてはblankとなります。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>処理結果</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>【0】 成功</td> <td>該当レコードの売上（返品）がカード会社へ送信されたことを意味します。</td> </tr> <tr> <td>【1】 アップロード時のエラー</td> <td>フォーマットエラー・会員IDに対して有効なカードが存在しない場合等に出力されます。</td> </tr> <tr> <td>【2】 オーソリ時のエラー</td> <td>オーソリ時、エラーとなった場合に出力されます。</td> </tr> <tr> <td>【3】 売上処理時のエラー</td> <td>イレギュラーケースにのみ出力されます。 例えば、カード登録時の仕向先との加盟店契約を解除された場合に出力されます。</td> </tr> </tbody> </table>	処理結果	説明	【0】 成功	該当レコードの売上（返品）がカード会社へ送信されたことを意味します。	【1】 アップロード時のエラー	フォーマットエラー・会員IDに対して有効なカードが存在しない場合等に出力されます。	【2】 オーソリ時のエラー	オーソリ時、エラーとなった場合に出力されます。	【3】 売上処理時のエラー	イレギュラーケースにのみ出力されます。 例えば、カード登録時の仕向先との加盟店契約を解除された場合に出力されます。
処理結果	説明												
【0】 成功	該当レコードの売上（返品）がカード会社へ送信されたことを意味します。												
【1】 アップロード時のエラー	フォーマットエラー・会員IDに対して有効なカードが存在しない場合等に出力されます。												
【2】 オーソリ時のエラー	オーソリ時、エラーとなった場合に出力されます。												
【3】 売上処理時のエラー	イレギュラーケースにのみ出力されます。 例えば、カード登録時の仕向先との加盟店契約を解除された場合に出力されます。												
18	仕向先コード	-	データを送信したカード会社のコード										
19	オーソリ結果	-	<p>オーソリを実施した際に以下のいずれかが返却します。 【000000000】 オーソリOK 【エラーコード】 オーソリNG</p>										

## 9 一括決済サービスCSVファイルフォーマット仕様（移行パターンB）

### ◆ 本稿について

SFTP一括オーソリ（会員ID版）サービスから移行される加盟店様向けのCSVファイル仕様になります。

### 9.1 ファイル一覧

対象のCSVファイルの一覧は下記の通りです。

No	ファイル	説明
1	配置ファイル	アップロードするファイル
2	取込結果ファイル	取込結果ファイル
3	売上結果ファイル	売上結果ファイル

表 入力パラメータの要否に関する説明

記号	説明
○	必須パラメータ
△	条件により必須なパラメータ
空白	省略可能なパラメータ
-	入力不可

## 9.2 配置ファイル

加盟店様のホームディレクトリの下にファイルをPUT してください。

※加盟店様のSFTP アカウントおよび接続先は、別途SFTP サービスをお申込みいただいた後、弊社よりご連絡します。

本機能を利用する場合は、2つのファイルを配置してください。

- ・後述のデータファイル命名規則により命名された、データファイル
- ・配置完了を表す、OK ファイル (完了通知ファイル)

※ファイル命名規則は後述の「データファイル命名規則」をご覧ください。

### 格納イメージ

ホームディレクトリ

```

|
├ bulk_m_multi_0000000000001_20211105_01.txt.gz
└ bulk_m_multi_0000000000001_20211105_01.txt.gz.ok

```

### 9.2.1 データファイル命名規則

bulk\_m\_multi\_ + ショップID + "\_" + 処理指定日YYYYMMDD + "\_" + 月内通番 + .txt (あるいは.csv)

SFTPサーバーでのアップロードの場合は、売上ファイルをgzip 形式で圧縮します。また、圧縮ファイルの命名ルールは以下の通りです。

bulk\_m\_multi\_ + ショップID + "\_" + 処理指定日YYYYMMDD + "\_" + 月内通番 + .txt (あるいは.csv) + .gz

例) ショップID が"0000000000001"で2021年11月4日締めの場合

bulk\_m\_multi\_0000000000001\_20211105\_01.txt.gz

**⚠** 管理画面からファイルアップロードする場合は、圧縮せずにアップロードしてください。

### 9.2.2 ファイル仕様

以下に、アップロードする売上ファイルの仕様をご説明します。

#### アップロードファイル

項目は全てカンマ区切り、"(ダブルクォート)にて、括ってください。

No	項目名	桁	必須	説明
1	フォーマットバージョン	3	○	予約項目 "001"を設定してください。
2	ショップID	13	○	加盟店様を識別するID 当サービス契約時に、弊社より発行する値
3	オーダーID	27	○	加盟店様が取引を識別するためのID オーソリ処理にて、指定したオーダーID が利用されます。 他機能も含め必ずユニークな値になるようにしてください。 半角英数字、"-"(ハイフン)が利用可能です。

No	項目名	桁	必須	説明
4	処理区分	—		※通常は省略してください。 対象取引に対して行う処理の種別 設定する際は“CAPTURE”（即時売上）のみ設定可能です。
5	商品コード	7		※通常は省略してください。 カード会社との間の契約にて使用する商品コードが決められた場合のみ設定してください。（省略した際は、“0000990”を使用して処理します。）
6	利用金額	7	○	商品・サービスに対する金額 税送料を指定していない場合は、決済金額となります。 税送料を指定している場合は、利用金額+税送料が決済金額となります。
7	税送料	7		商品とは異なる送料等の金額 税送料が利用金額に含まれる場合、値の設定は不要です。
8	支払方法	1	○	“1”（一括払い）を設定してください。
9	未使用	—		""固定
10	未使用	—		""固定
11	会員ID	60	○	決済を行う会員のID 半角英数字 + 一部半角記号(- @ _ . )が使用可能です。
12	カード登録連番	4		対象となるカードの登録連番 ※物理モードの値です。 ※省略時にはデフォルトフラグを参照します。
13	未使用	—	—	""固定
14	加盟店自由項目1	100		加盟店様が自由に使用する事ができる項目 半角英数記号（除く `^` { } ~ & < > ""）と全角文字が使用可能です。 桁は全角文字が含まれない場合の上限です。
15	加盟店自由項目2	100		加盟店様が自由に使用する事ができる項目 半角英数記号（除く `^` { } ~ & < > ""）と全角文字が使用可能です。 桁は全角文字が含まれない場合の上限です。
16	加盟店自由項目3	100		加盟店様が自由に使用する事ができる項目 半角英数記号（除く `^` { } ~ & < > ""）と全角文字が使用可能です。 桁は全角文字が含まれない場合の上限です。
17	未使用	—		""固定
18	取引ID	32	—	結果用項目 ""固定
19	取引パスワード	32	—	結果用項目 ""固定
20	トランザクションID	28	—	結果用項目 ""固定
21	承認番号	7	—	結果用項目 ""固定
22	仕向先コード	7	—	結果用項目 ""固定
23	エラーコード	3	—	結果用項目 ""固定
24	エラー詳細コード	9	—	結果用項目 ""固定
25	処理日時	14	—	結果用項目 ""固定

## 9.3 取込結果ファイル

加盟店様のホームディレクトリの下からファイルをGETしてください。

取込結果ファイルは、2つのファイルが配置されます。

- ・後述のデータファイル命名規則により命名された、データファイル
- ・配置完了を表す、OK ファイル (完了通知ファイル)

※ファイル命名規則は後述の「データファイル命名規則」をご覧ください。

取込結果ファイルの取得が完了したら、原則としてSFTPサーバーから削除してください。

### 格納イメージ

ホームディレクトリ

```

|
├ bulk_m_multi_0000000000001_20211105_01.txt.gz
└ bulk_m_multi_0000000000001_20211105_01.txt.gz.ok
  
```

### 9.3.1 データファイル命名規則

I + (処理ファイル名) .txt(あるいは.csv).gz

例) bulk\_m\_multi\_0000000000001\_20211105\_01.txt.gzがアップロードされた場合

Ibulk\_m\_multi\_0000000000001\_20211105\_01.txt.gz

### 9.3.2 ファイル仕様

以下に、返却する取込結果データファイルの仕様をご説明します。

#### ダウンロードファイル

項目は全てカンマ区切り、”(ダブルクォート)にて、返却します。

No	項目名	桁	説明
1	レコード通番	7	アップロードファイルでの行番号
2	エラーコード	3	発生したエラーコード 取込に失敗した場合に設定されます。
3	エラー詳細コード	9	発生したエラー詳細コード 取込に失敗した場合に設定されます。

## 9.4 売上結果ファイル

加盟店様のホームディレクトリの下からファイルをGETしてください。

売上結果ファイルは、2つのファイルが配置されます。

- ・後述のデータファイル命名規則により命名された、データファイル
- ・配置完了を表す、OK ファイル (完了通知ファイル)

※ファイル命名規則は後述の「データファイル命名規則」をご覧ください。

売上結果ファイルの取得が完了したら、原則としてSFTPサーバーから削除してください。

### 格納イメージ

ホームディレクトリ

```

|
├ Rbulk_m_multi_0000000000001_20211105_01.txt.gz
└ Rbulk_m_multi_0000000000001_20211105_01.txt.gz.ok
  
```

### 9.4.1 データファイル命名規則

R + (処理ファイル名) .txt.gz

※月内通番は01固定です。

例) bulk\_m\_multi\_0000000000001\_20211105\_01.txt.gzがアップロードされた場合

Rbulk\_m\_multi\_0000000000001\_20211105\_01.txt.gz

### 9.4.2 ファイル仕様

以下に、返却する売上結果データファイルの仕様をご説明します。

#### ダウンロードファイル

項目は全てカンマ区切り、"(ダブルクォート)にて、返却します。

No	項目名	桁	説明
1	ショップID	13	アップロード時に指定した値
2	オーダーID	27	アップロード時に指定した値
3	取引状態	-	取引の状態 【UNPROCESSED】：決済失敗 【CAPTURE】：決済成功  また、取込エラーの場合はエラーによって以下の結果を返します。 入力フォーマットエラーやカードが見つからない場合、""空文字またはCAPTURE 請求停止対象カードが指定された場合、CAPTURE
4	商品コード	7	アップロード時に指定した値
5	利用金額	7	アップロード時に指定した値
6	税送料	7	アップロード時に指定した値 空の場合は0を設定します。



No	項目名	桁	説明
7	支払方法	1	決済を行う際の支払方法 以下が設定されます。 【1】：一括
8	支払回数	-	""固定 ※未使用項目
9	カード種別	-	""固定 ※未使用項目
10	会員ID	60	アップロード時に指定した値
11	カード登録連番	4	アップロード時に指定した値
12	予備	-	""固定 ※未使用項目
13	加盟店自由項目1	100	アップロード時に指定した値
14	加盟店自由項目2	100	アップロード時に指定した値
15	加盟店自由項目3	100	アップロード時に指定した値
16	利用日 (YYMMDD)	6	処理指定日が設定されます。
17	取引ID	32	当サービスが取引を識別するためのID
18	取引パスワード	32	当サービスが取引を識別するためのパスワード
19	トランザクションID	28	弊社ホスト機にて付番された決済の処理通番
20	承認番号	7	カード会社にて付番された決済の承認番号
21	仕向先コード	7	データを送信したカード会社コード
22	エラーコード	3	発生したエラーコード
23	エラー詳細コード	9	発生したエラー詳細コード
24	処理日時	14	処理を行った日付 書式は、"yyyymmddhhmmss"形式となります。
25	レコード通番	7	アップロードファイルでの行番号
26	状態コード	10	データの状態 【INVALID】：登録エラー 【COMPLETE】：決済完了 【FAIL】：決済失敗

# 10 一括決済サービスCSVファイルフォーマット仕様（移行パターンC）

## ◆ 本稿について

SFTP一括オーソリ（カード番号版）サービスから移行される加盟店様向けのCSVファイル仕様になります。

⚠ カード番号版はPCIDSSを準拠している加盟店様のみ利用可能です。

## 10.1 ファイル一覧

対象のCSVファイルの一覧は下記の通りです。

No	ファイル	説明
1	配置ファイル	アップロードするファイル
2	取込結果ファイル	取込結果ファイル
3	売上結果ファイル	売上結果ファイル

表 入力パラメータの要否に関する説明

記号	説明
○	必須パラメータ
△	条件により必須なパラメータ
空白	省略可能なパラメータ
-	入力不可

## 10.2 配置ファイル

加盟店様のホームディレクトリの下にファイルをPUT してください。

※加盟店様のSFTP アカウントおよび接続先は、別途SFTP サービスをお申込みいただいた後、弊社よりご連絡します。

本機能を利用する場合は、2つのファイルを配置してください。

- ・後述のデータファイル命名規則により命名された、データファイル
- ・配置完了を表す、OK ファイル (完了通知ファイル)

※ファイル命名規則は後述の「データファイル命名規則」をご覧ください。

### 格納イメージ

ホームディレクトリ

```

|
├ bulk_c_multi_0000000000001_20211105_01.txt.gz
└ bulk_c_multi_0000000000001_20211105_01.txt.gz.ok

```

### 10.2.1 データファイル命名規則

bulk\_c\_multi + ショップID + "\_" + 処理指定日YYYYMMDD + "\_" + 月内通番 + .txt (あるいは.csv)

SFTPサーバーでのアップロードの場合は、売上ファイルをgzip 形式で圧縮します。また、圧縮ファイルの命名ルールは以下の通りです。

bulk\_c\_multi + ショップID + "\_" + 処理指定日YYYYMMDD + "\_" + 月内通番 + .txt (あるいは.csv) + .gz

例) ショップID が"0000000000001"で2021年11月4日締めの場合

bulk\_c\_multi\_0000000000001\_20211105\_01.txt.gz

**⚠** 管理画面からファイルアップロードする場合は、圧縮せずにアップロードしてください。

### 10.2.2 ファイル仕様

以下に、アップロードする売上ファイルの仕様をご説明します。

#### アップロードファイル

項目は全てカンマ区切り、“(ダブルクォート)にて、括ってください。

No	項目名	桁	必須	説明
1	フォーマットバージョン	3	○	予約項目 "001"を設定してください。
2	ショップID	13	○	加盟店様を識別するID 当サービス契約時に、弊社より発行する値
3	オーダーID	27	○	加盟店様が取引を識別するためのID オンソリ処理にて、指定したオーダーID が利用されます。 他機能も含め必ずユニークな値になるようにしてください。 半角英数字、"-"(ハイフン)が利用可能です。

No	項目名	桁	必須	説明
4	処理区分	—		※通常は省略してください。 対象取引に対して行う処理の種別 設定する際は“CAPTURE”（即時売上）のみ設定可能です。
5	商品コード	7		※通常は省略してください。 カード会社との間の契約にて使用する商品コードが決められた場合 のみ設定してください。（省略した際は、“0000990”を使用して処 理します。）
6	利用金額	7	○	商品・サービスに対する金額 送料を指定していない場合は、決済金額となります。 送料を指定している場合は、利用金額+送料が決済金額となります。
7	送料	7		商品とは異なる送料等の金額 送料が利用金額に含まれる場合、値の設定は不要です。
8	支払方法	1	○	“1”（一括払い）を設定してください。
9	支払回数	—		""固定 ※未使用項目
10	カード種別	—		""固定 ※未使用項目
11	カード番号	16	○	決済を行うカード番号
12	未使用	4		""固定
13	有効期限	4	○	決済を行うカードの有効期限 書式は、“YYYYM”形式となります。
14	加盟店自由項目1	100		加盟店様が自由に使用する事ができる項目 半角英数記号（除く `^` `{}` `~` `&` `<` `>` `"`）と全角文字が使用可能です。 桁は全角文字が含まれない場合の上限です。
15	加盟店自由項目2	100		加盟店様が自由に使用する事ができる項目 半角英数記号（除く `^` `{}` `~` `&` `<` `>` `"`）と全角文字が使用可能です。 桁は全角文字が含まれない場合の上限です。
16	加盟店自由項目3	100		加盟店様が自由に使用する事ができる項目 半角英数記号（除く `^` `{}` `~` `&` `<` `>` `"`）と全角文字が使用可能です。 桁は全角文字が含まれない場合の上限です。
17	未使用	—		""固定
18	取引ID	32	—	結果用項目 ""固定
19	取引パスワード	32	—	結果用項目 ""固定
20	トランザクションID	28	—	結果用項目 ""固定
21	承認番号	7	—	結果用項目 ""固定
22	仕向先コード	7	—	結果用項目 ""固定
23	エラーコード	3	—	結果用項目 ""固定
24	エラー詳細コード	9	—	結果用項目 ""固定
25	処理日時	14	—	結果用項目 ""固定

## 10.3 取込結果ファイル

加盟店様のホームディレクトリの下からファイルをGETしてください。

取込結果ファイルは、2つのファイルが配置されます。

- ・後述のデータファイル命名規則により命名された、データファイル
- ・配置完了を表す、OK ファイル (完了通知ファイル)

※ファイル命名規則は後述の「データファイル命名規則」をご覧ください。

取込結果ファイルの取得が完了したら、原則としてSFTPサーバーから削除してください。

### 格納イメージ

ホームディレクトリ

```

|
├─ Ibulk_c_multi_0000000000001_20211105_01.txt.gz
└─ Ibulk_c_multi_0000000000001_20211105_01.txt.gz.ok
  
```

### 10.3.1 データファイル命名規則

I + (処理ファイル名) .txt(あるいは.csv).gz

例) bulk\_c\_multi\_0000000000001\_20211105\_01.txt.gzがアップロードされた場合

Ibulk\_c\_multi\_0000000000001\_20211105\_01.txt.gz

### 10.3.2 ファイル仕様

以下に、返却する取込結果データファイルの仕様をご説明します。

#### ダウンロードファイル

項目は全てカンマ区切り、”(ダブルクォート)にて、返却します。

No	項目名	桁	説明
1	レコード通番	7	アップロードファイルでの行番号
2	エラーコード	3	発生したエラーコード 取込に失敗した場合に設定されます。
3	エラー詳細コード	9	発生したエラー詳細コード 取込に失敗した場合に設定されます。

## 10.4 売上結果ファイル

加盟店様のホームディレクトリの下からファイルをGETしてください。

売上結果ファイルは、2つのファイルが配置されます。

- ・後述のデータファイル命名規則により命名された、データファイル
- ・配置完了を表す、OK ファイル (完了通知ファイル)

※ファイル命名規則は後述の「データファイル命名規則」をご覧ください。

売上結果ファイルの取得が完了したら、原則としてSFTPサーバーから削除してください。

### 格納イメージ

ホームディレクトリ

```

|
├ Rbulk_c_multi_0000000000001_20211105_01.txt.gz
└ Rbulk_c_multi_0000000000001_20211105_01.txt.gz.ok
  
```

### 10.4.1 データファイル命名規則

R + (処理ファイル名) .txt.gz

※月内通番は01固定です。

例) bulk\_c\_multi\_0000000000001\_20211105\_01.txt.gzがアップロードされた場合

Rbulk\_c\_multi\_0000000000001\_20211105\_01.txt.gz

### 10.4.2 ファイル仕様

以下に、返却する売上結果データファイルの仕様をご説明します。

#### ダウンロードファイル

項目は全てカンマ区切り、"(ダブルクォート)にて、返却します。

No	項目名	桁	説明
1	ショップID	13	アップロード時に指定した値
2	オーダーID	27	アップロード時に指定した値
3	取引状態	-	取引の状態 【UNPROCESSED】：決済失敗 【CAPTURE】：決済成功  また、取込エラーの場合はエラーによって以下の結果を返します。 入力フォーマットエラーやカードが見つからない場合、""空文字またはCAPTURE 請求停止対象カードが指定された場合、CAPTURE
4	商品コード	7	アップロード時に指定した値
5	利用金額	7	アップロード時に指定した値
6	税送料	7	アップロード時に指定した値 空の場合は0を設定します。

No	項目名	桁	説明
7	支払方法	1	決済を行う際の支払方法 以下が設定されます。 【1】：一括
8	支払回数	-	""固定 ※未使用項目
9	カード種別	-	""固定 ※未使用項目
10	カード番号	16	決済に使用したカード番号 ダウンロードしたユーザの権限に沿って伏字表記となります。
11	セキュリティコード	4	伏字("****")固定 ※未使用項目
12	有効期限	4	決済に使用したカードの有効期限 書式は、“YYMM”形式となります。
13	加盟店自由項目1	100	アップロード時に指定した値
14	加盟店自由項目2	100	アップロード時に指定した値
15	加盟店自由項目3	100	アップロード時に指定した値
16	利用日 (YYMMDD)	6	処理指定日が設定されます。
17	取引ID	32	当サービスが取引を識別するためのID
18	取引パスワード	32	当サービスが取引を識別するためのパスワード
19	トランザクションID	28	弊社ホスト機にて付番された決済の処理通番
20	承認番号	7	カード会社にて付番された決済の承認番号
21	仕向先コード	7	データを送信したカード会社コード
22	エラーコード	3	発生したエラーコード
23	エラー詳細コード	9	発生したエラー詳細コード
24	処理日時	14	処理を行った日付 書式は、“yyyymmddhhmmss”形式となります。
25	レコード通番	7	アップロードファイルでの行番号
26	状態コード	10	データの状態 【INVALID】：登録エラー 【COMPLETE】：決済完了 【FAIL】：決済失敗

# 11 一括決済サービスエラーコード一覧

## 11.1 エラーコード一覧

表 本システム返却エラーコード（カード決済共通エラー）一覧

No	コード	詳細コード	課金対象	エラー内容と加盟店側の対処の方法	ユーザへ表示するメッセージ例
1	E00	E00000000	-	結果通知プログラム疎通確認用  疎通確認用なので、対処する必要はありません。	特になし
2	E00	E00000001	-	接続方式エラー  HTTPステータスコード405相当のエラーです。HTTPメソッドが正しくありません。	-
3	E00	E00000002	-	接続方式エラー  HTTPステータスコード406相当のエラーです。HTTPリクエストヘッダのAccept関連項目が正しくありません。	-
4	E00	E00000003	-	接続方式エラー  HTTPステータスコード415相当のエラーです。HTTPリクエストヘッダのContent-type項目が正しくありません。	-
5	E00	E00000010	-	接続方式エラー  HTTPコンテンツが空、またはフォーマットが正しくありません。	-
6	E01	E01010001	-	入力パラメータエラー  設定を確認してください。	ショップIDが指定されていません。
7	E01	E01010008	-	入力パラメータエラー  設定を確認してください。	ショップIDに半角英数字以外の文字が含まれているか、13文字を超えています。
8	E01	E01010010	-	入力パラメータエラー  設定を確認してください。	ショップIDが一致しません。
9	E01	E01020001	-	入力パラメータエラー  設定を確認してください。	ショップパスワードが指定されていません。
10	E01	E01020008	-	入力パラメータエラー  設定を確認してください。	ショップパスワードに半角英数字以外の文字が含まれているか、10文字を超えています。
11	E01	E01030002	-	入力パラメータエラー  設定を確認してください。	指定されたIDとパスワードのショップが存在しません。



No	コード	詳細コード	課金対象	エラー内容と加盟店側の対処の方法	ユーザへ表示するメッセージ例
12	E01	E01040001	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	オーダーIDが指定されていません。
13	E01	E01040003	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	オーダーIDが最大文字数を超過しています。
14	E01	E01040010	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	すでにオーダーIDが存在しています。
15	E01	E01040013	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	オーダーIDに半角英数字と“-”以外の文字が含まれています。
16	E01	E01050002	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	指定された処理区分は定義されていません。
17	E01	E01060001	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	利用金額が指定されていません。
18	E01	E01060005	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	利用金額が最大桁数を超過しています。
19	E01	E01060006	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	利用金額に数字以外の文字が含まれています。
20	E01	E01060010	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	取引の利用金額と指定した利用金額が一致していません。
21	E01	E01060011	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	利用金額が有効な範囲を超過しています。
22	E01	E01070005	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	税送料が最大桁数を超過しています。
23	E01	E01070006	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	税送料に数字以外の文字が含まれています。
24	E01	E01130012	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	カード会社略称が最大バイト数を超過しています。
25	E01	E01170001	-	入力パラメータエラー 再入力をカード所有者に依頼してください。	カード番号が指定されていません。
26	E01	E01170003	-	入力パラメータエラー 再入力をカード所有者に依頼してください。	カード番号が最大文字数を超過しています。

No	コード	詳細コード	課金対象	エラー内容と加盟店側の対処の方法	ユーザへ表示するメッセージ例
27	E01	E01170006	-	入力パラメータエラー 再入力をカード所有者に依頼してください。	カード番号に数字以外の文字が含まれています。
28	E01	E01170011	-	入力パラメータエラー 再入力をカード所有者に依頼してください。	カード番号が10桁～16桁の範囲ではありません。
29	E01	E01180001	-	入力パラメータエラー 再入力をカード所有者に依頼してください。	有効期限が指定されていません。
30	E01	E01180003	-	入力パラメータエラー 再入力をカード所有者に依頼してください。	有効期限が4桁ではありません。
31	E01	E01180006	-	入力パラメータエラー 再入力をカード所有者に依頼してください。	有効期限に数字以外の文字が含まれています。
32	E01	E01180008	-	入力パラメータエラー 再入力をカード所有者に依頼してください。	有効期限の書式が正しくありません。
33	E01	E01180011	-	入力パラメータエラー 再入力をカード所有者に依頼してください。	有効期限の書式が正しくありません。
34	E01	E01220001	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	会員IDが指定されていません。
35	E01	E01220005	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	会員IDが最大桁数を超過しています。
36	E01	E01220008	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	会員IDの書式が正しくありません。
37	E01	E01220012	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	会員IDの長さが正しくありません。
38	E01	E01230006	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	カード登録連番に数字以外の文字が含まれています。
39	E01	E01230009	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	カード登録連番が最大登録可能数を超過しています。
40	E01	E01240002	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	指定されたカードが存在しません。

No	コード	詳細コード	課金対象	エラー内容と加盟店側の対処の方法	ユーザへ表示するメッセージ例
41	E01	E01260001	-	入力パラメータエラー 再入力をカード所有者に依頼してください。	支払方法が指定されていません。
42	E01	E01260002	-	入力パラメータエラー 再入力をカード所有者に依頼してください。	指定された支払方法が存在しません。
43	E01	E01260010	-	入力パラメータエラー 再入力をカード所有者に依頼してください。	指定されたカード番号または支払方法が正しくありません。
44	E01	E01310001	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	使用端末に"0"/"1"以外の値が指定されています。
45	E01	E01320012	-	入力パラメータエラー 再入力をカード所有者に依頼してください。	加盟店自由項目1の値が最大バイト数を超過しています。
46	E01	E01320013	-	入力パラメータエラー 再入力をカード所有者に依頼してください。	加盟店自由項目1の値に利用できない文字が含まれています。
47	E01	E01330012	-	入力パラメータエラー 再入力をカード所有者に依頼してください。	加盟店自由項目2の値が最大バイト数を超過しています。
48	E01	E01330013	-	入力パラメータエラー 再入力をカード所有者に依頼してください。	加盟店自由項目2の値に利用できない文字が含まれています。
49	E01	E01340012	-	入力パラメータエラー 再入力をカード所有者に依頼してください。	加盟店自由項目3の値が最大バイト数を超過しています。
50	E01	E01340013	-	入力パラメータエラー 再入力をカード所有者に依頼してください。	加盟店自由項目3の値に利用できない文字が含まれています。
51	E01	E01390002	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	指定されたサイトIDと会員IDの会員が存在しません。
52	E01	E01450008	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	商品コードの書式が正しくありません。
53	E01	E01510010	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	利用日の書式が正しくありません。

No	コード	詳細コード	課金対象	エラー内容と加盟店側の対処の方法	ユーザへ表示するメッセージ例
54	E01	E01510011	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	利用日の値が指定可能範囲外です。
55	E01	E01700001	-	ファイル内容エラー 設定を確認してください。	項目数が誤っています。
56	E01	E01710001	-	ファイル内容エラー 設定を確認してください。	取引区分(継続課金)が設定されていません。
57	E01	E01710002	-	ファイル内容エラー 設定を確認してください。	指定された取引区分が存在しません。
58	E01	E01730006	-	ファイル内容エラー 設定を確認してください。	商品コードが"0000990"ではありません。
59	E01	E01740001	-	ファイル内容エラー 設定を確認してください。	端末処理通番が指定されていません。
60	E01	E01740005	-	ファイル内容エラー 設定を確認してください。	端末処理通番が最大桁数を超過しています。
61	E01	E01740007	-	ファイル内容エラー 設定を確認してください。	端末処理通番に数字以外の文字が含まれています。
62	E01	E01750008	-	ファイル内容エラー 設定を確認してください。	利用日の書式が正しくありません。
63	E01	E01F00001	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	レコード番号が指定されていません。
64	E01	E01F00005	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	レコード番号が最大桁数を超過しています。
65	E01	E01F00006	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	レコード番号に数字以外の文字が含まれています。
66	E01	E01F10008	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	非オーソリフラグの書式が正しくありません。
67	E01	E01F10010	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	非オーソリフラグは指定できません。
68	E01	E01F20001	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	処理指定日が指定されていません。

No	コード	詳細コード	課金対象	エラー内容と加盟店側の対処の方法	ユーザへ表示するメッセージ例
69	E01	E01F20010	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	処理指定日の日付が正しくありません。
70	E01	E01F30002	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	指定された決済情報が存在しません。
71	E01	E01F30004	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	決済情報が処理可能な状態ではありません。
72	E01	E01F30010	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	登録された決済情報のフォーマットと入力パラメータが一致しません。
73	E01	E01F40002	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	指定されたレコード情報が存在しません。
74	E01	E01F40004	-	入力パラメータエラー 設定を確認してください。	レコード情報が処理可能な状態ではありません。
75	E11	E11010001	○	取引エラー 決済を中止して、取引ができない事を通知してください。	この取引はすでに決済が終了しています。
76	E11	E11010002	○	取引エラー 決済を中止して、取引ができない事を通知してください。	この取引は決済が終了していませんので、変更する事ができません。
77	E11	E11010003	○	取引エラー 決済を中止して、取引ができない事を通知してください。	この取引は指定処理区分処理を行う事ができません。
78	E11	E11010010	-	カード取引エラー 決済を中止して、取引ができない事を通知してください。	180日超えの取引のため、処理を行う事ができません。
79	E11	E11010099	○	取引エラー 使用されたカードの仕向先が判定できませんでした。	このカードはご利用になれません。
80	E11	E11010100	○	取引エラー 使用されたカードの利用は停止されています。	このカードはご利用になれません。
81	E11	E11010999	○	取引エラー すでに取引が完了している可能性があります。	特になし

No	コード	詳細コード	課金対象	エラー内容と加盟店側の対処の方法	ユーザへ表示するメッセージ例
82	E31	E31500014	-	加盟店実行エラー  リクエストメソッドがGETになっています。 POSTに変更してください。	-
83	E41	E41170099	○	カード番号チェックディジットエラー(ホスト検出)  再入力をカード所有者に依頼してください。	カード番号に誤りがあります。再度確認して入力してください。
84	E61	E61010001	○	加盟店設定エラー  決済を中止して、問い合わせにてSPID設定状況を確認してください。	決済処理に失敗しました。申し訳ございませんが、しばらく時間をあけて購入画面からやり直してください。
85	E61	E61010002	○	加盟店設定エラー  問い合わせにてカード会社契約状況を確認してください。	ご利用出来ないカードをご利用になったもしくはカード番号が誤っております。
86	E61	E61010003	-	加盟店設定エラー  決済を中止して、問い合わせにて設定状況を確認してください。	決済処理に失敗しました。申し訳ございませんが、しばらく時間をあけて購入画面からやり直してください。
87	E61	E61020001	-	加盟店設定エラー  再入力をお客様に依頼してください。	指定の決済方法は利用停止になっています。
88	E61	E61030001	-	加盟店設定エラー  決済を中止して、問い合わせにて設定状況を確認してください。	ご契約内容エラー/現在のご契約では、ご利用になれません。
89	E61	E61040001	-	加盟店設定エラー  カード番号を入力することはできません。	現在のご契約では、カード番号を指定した決済処理は許可されていません。
90	E82	E82010001	-	実行の排他エラー  同じサイトから同時に実行されました。このエラーは無視して頂いても構いません。先発の実行分で正常に実行されます。	実行中にエラーが発生しました。処理は開始されませんでした。
91	E90	E90010001	-	2重送信エラー(通信)  管理画面にて状態をご確認ください。後発のリクエストが正常に通知されない場合があります。	現在処理を行っているのもうしばらくお待ちください。
92	E91	E91099996	-	システムエラー(通信)	システムの内部エラーです。発生時刻や呼び出しパラメータをご確認のうえ、お問い合わせください。
93	E91	E91099997	-	システムエラー(通信)	リクエストされたAPIは存在しません。URLをお確かめください。

No	コード	詳細コード	課金対象	エラー内容と加盟店側の対処の方法	ユーザへ表示するメッセージ例
94	E91	E91019999	-	システムエラー(データベース) 購入者に取引失敗を表示し、問い合わせにて状況を確認後、場合によって取消を行ってください。	決済処理に失敗しました。申し訳ございませんが、しばらく時間をあけて購入画面からやり直してください。
95	E91	E91020001	-	システムエラー(通信) 購入者に取引失敗を表示し、問い合わせにて状況を確認してください。	通信タイムアウトが発生しました。申し訳ございませんが、しばらく時間をあけて購入画面からやり直してください。
96	E91	E91029998	-	システムエラー(通信) 購入者に取引失敗を表示し、問い合わせにて状況を確認してください。	決済処理に失敗しました。 該当のお取引について、店舗までお問い合わせください。
97	E91	E91029999	-	システムエラー(通信) 購入者に取引失敗を表示し、問い合わせにて状況を確認後、場合によって取消を行ってください。	決済処理に失敗しました。申し訳ございませんが、しばらく時間をあけて購入画面からやり直してください。
98	E91	E91050001	-	システムエラー(リンクタイプ) テンプレートの設定内容をご確認ください。	決済処理に失敗しました。
99	E91	E91060001	-	システムエラー(モジュールタイプ) 購入者に取引失敗を表示し、問い合わせにて状況を確認してください。	システムの内部エラーです。発生時刻や呼び出しパラメータをご確認のうえ、お問い合わせください。
100	E91	E91099999	-	システムエラー(想定外) 購入者に取引失敗を表示し、問い合わせにて状況を確認後、場合によって取消を行ってください。	決済処理に失敗しました。申し訳ございませんが、しばらく時間をあけて購入画面からやり直してください。
101	E92	E92000001	-	流量制限オーバーエラー 同時処理数が規定値を超えています。	只今、大変込み合っていますので、しばらく時間をあけて再度決済を行ってください。
102	E92	E92000002	-	流量制限オーバーエラー 同時処理数が規定値を超えています。	只今、大変込み合っていますので、しばらく時間をあけて再度決済を行ってください。

※カード会社返却エラーコードについては、「クレジットカード決済エラーコード一覧」を参照してください。


## 12 一括決済サービス管理画面マニュアル

### 12.1 管理画面(一括決済サービス)からできること

サイト管理画面・ショップ管理画面について、提供している機能はそれぞれ下記の通りです。


- ✔ ご利用には管理画面にログインする必要があります。

#### 12.1.1 サイト管理画面（一括決済サービス）からできること



※「洗替」メニューは契約がある場合にのみ表示されます。

#### 12.1.2 ショップ管理画面（一括決済サービス）からできること



※「洗替」メニューは契約がある場合にのみ表示されます。



## 12.2 「売上処理」からできること

### 12.2.1 売上ファイルをアップロードする

#### ① 関連する操作

売上処理状況を確認する(see page 84)

#### ⚠ 注意

- アップロード上限件数は約10,000件です。  
※上限件数を超えたファイルをアップロードされるとタイムアウトが発生する場合があります。ただし、タイムアウト後もバックグラウンドでアップロードが継続されますので、お時間をおいて処理状況をご確認ください。

#### 売上処理画面を表示する

1. **一括決済サービス** をクリック
2. **売上** をクリック
3. 処理指定日を選択

## ファイルモードを選択する（初回アップロード時のみ）

4. **編集** をクリック

ファイルモード設定

以下の入力項目を変更し確認ボタンを押すと、入力した内容で編集を実施します。

ファイルモード **必須**

会員ID版

カード番号版

移行パターンA

移行パターンB

移行パターンC

**5** 確認 キャンセル

5. 利用するファイルモードを選択して **確認** をクリック

※初回アップロード時のみファイルモードの設定が必要です  
設定したファイルモードは保存され、以降のアップロード時は選択不要です  
既にファイルモードが設定されている場合は下記のような表示になります

対象データ指定

処理指定日とファイルモードを選択してください。  
アップロードを行うと、現在登録されているデータは全て削除されます。  
ただし、既に処理実行された取引が変更されることはありません。

処理指定日 2022年11月13日

ファイルモード 会員ID版 **編集**

アップロードファイル ファイルを選択 選択されていません

※※ファイルモードの詳細については  
一括決済サービスシステム概要(see page 15) 「ファイルモードについて」を参照ください

## ファイルを選択する

**対象データ指定**

処理指定日とファイルモードを選択してください。  
アップロードを行うと、現在登録されているデータは全て削除されます。  
ただし、既に処理実行された取引が変更されることはありません。

処理指定日

ファイルモード 会員ID版

アップロードファイル  選択されていません

6. **ファイルを選択** をクリック
7. **アップロード** をクリック

## アップロード結果を確認する

ファイルアップロード後、自動で売上処理状況画面へ遷移します

一括決済サービス / 売上 / 売上処理

**売上処理状況** 処理指定日：2022年11月13日

アップロードを受け付けました。

売上処理

**売上処理状況**

1	登録中	<div style="background-color: #e0ffe0; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">登録成功</div> <div style="background-color: #ffe0e0; padding: 2px;">登録失敗</div>	1件 0件	初回アップロード日時 2022/11/10 09:43:44 (管理画面アップロード) 最終更新日時
2	売上処理中	<div style="background-color: #e0e0e0; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">処理待ち</div> <div style="background-color: #e0e0e0; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">処理中</div> <div style="background-color: #e0e0e0; padding: 2px;">処理完了</div>	0件 0件 0件	売上処理開始日時
3	売上処理済み	<div style="background-color: #e0e0e0; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">売上成功</div> <div style="background-color: #e0e0e0; padding: 2px;">売上失敗</div>	0件 0件	売上処理終了日時 結果遡却日時

アップロード時ファイルモード：会員ID版

8. 「アップロードを受け付けました。」のメッセージが表示されていることを確認する
9. 初回アップロード日時の表示があり、登録失敗件数が0件であることを確認する  
エラーがある場合は、売上ファイルを修正して再度アップロードする

## 12.2.2 売上処理状況を確認する

### ① 関連する操作

売上ファイルをアップロードする(see page 81)

登録した売上データを検索する(see page 93)

### 確認する対象の処理指定日を選択する

一括決済サービス / 売上

## 売上処理

売上処理

### 対象データ指定





処理指定日とファイルモードを選択してください。  
アップロードを行うと、現在登録されているデータは全て削除されます。  
ただし、既に処理実行された取引が変更されることはありません。  
本番環境ではPCI DSSを未準拠の場合、ファイルモードの「カード番号版、移行パターンC」を選択できません。


処理指定日

ファイルモード 会員ID版

アップロードファイル  選択されていません

4 件

ショップID	処理指定日	ステータス	受付状態
	2022年11月13日	売上処理中	受付終了
	2022年11月10日	売上処理済み	受付終了
	2022年09月30日	登録中	受付終了
	2022年08月25日	売上処理済み	受付終了

1. 虫眼鏡アイコン  をクリック

## 売上処理状況の詳細を表示する

一括決済サービス / 売上 / 売上処理

売上処理状況 処理指定日：2022年11月15日

売上処理

本番環境では受付終了ボタン、再受付ボタンは使用できません。

前の画面に戻る

データ追加

受付終了(テスト環境専用)

## 売上処理状況

処理状況更新

1	登録中	登録成功	1件	初回アップロード日時 2022/11/10 12:10:58 (管理画面アップロード) 最終更新日時
		登録失敗	0件	
2	売上処理中	処理待ち	0件	売上処理開始日時
		処理中	0件	
		処理完了	0件	
3	売上処理済み	売上成功	0件	売上処理終了日時 結果返却日時
		売上失敗	0件	

アップロード時ファイルモード：会員ID版

## 登録データ検索

登録した取引の検索/編集を行います。

注) 締切後は編集することは出来ません。

オーターID

 完全一致  前方一致

状態

 登録成功 登録失敗 売上処理中 決済完了 決済失敗 無効

利用金額

~

※ 金額 + 税送料

会員ID

完全一致

カード番号

完全一致

レコード通番

完全一致

検索

クリア

検索条件保存

検索条件削除

表 売上処理状況の説明

項目名	説明
登録成功	ファイルアップロードによりデータ登録され、フォーマットが正しいデータの件数です
登録失敗	ファイルアップロードによりデータ登録され、フォーマットが不正なデータの件数です 例) 項目数が不足している、金額に数値以外が入力されている等
処理待ち	現在処理待ちのデータの件数です
処理中	現在処理中のデータの件数です
処理完了	処理が完了したデータの件数です
売上成功	売上処理が成功したデータの件数です
売上失敗	売上処理が失敗したデータの件数です
初回アップロード日時	現在登録中のデータをアップロードした日時です
最終更新日時	現在登録中のデータを最終更新した日時です
売上処理開始日時	売上処理を開始した日時です
売上処理終了日時	売上処理が終了した日時です
結果返却日時	売上処理結果を返却した日時です

※登録データ検索については、[登録した売上データを検索する\(see page 93\)](#)を参照

## 12.2.3 売上データを追加する

### ⚠ 注意

- 売上データを追加できるのは受付中のみです

### ✔ 事前に必要な操作

売上処理状況を確認する(see page 84)

一括決済サービス / 売上 / 売上処理

### 売上処理状況 処理指定日 : 2022年11月15日

売上処理

本番環境では受付終了ボタン、再受付ボタンは使用できません。

前の画面に戻る   **データ追加** <sup>1</sup>   受付終了(テスト環境専用)

#### 売上処理状況

<b>1</b> 登録中	登録成功	1件
	登録失敗	0件

### 1. データ追加 をクリック

【会員ID指定の場合】	【カード番号入力の場合】
一括決済サービス / 売上 / データ追加画面	一括決済サービス / 売上 / データ追加画面
以下の入力項目を変更し確認ボタンを押すと、入力した内容で編集を実施します。	以下の入力項目を変更し確認ボタンを押すと、入力した内容で編集を実施します。
<p>オーダーID <small>必須</small> <input type="text"/></p> <p>決済対象指定方法      会員ID指定</p> <p>会員ID <small>必須</small> <input type="text"/></p> <p>登録カード番号 <small>必須</small>      (会員IDを入力してください。)</p> <p>利用金額 <small>必須</small> <input type="text"/></p> <p>税送料 <input type="text"/></p> <p>商品コード <input type="text"/></p> <p>加盟店自由項目1 <input type="text"/></p> <p>加盟店自由項目2 <input type="text"/></p> <p>加盟店自由項目3 <input type="text"/></p> <p><b>確認</b> <sup>3</sup>      キャンセル</p>	<p>オーダーID <small>必須</small> <input type="text"/></p> <p>決済対象指定方法      カード番号入力</p> <p>カード番号 <small>必須</small> <input type="text"/></p> <p>有効期限 <small>必須</small>      20 <input type="text"/> / 01 <input type="text"/></p> <p>利用金額 <small>必須</small> <input type="text"/></p> <p>税送料 <input type="text"/></p> <p>商品コード <input type="text"/></p> <p>加盟店自由項目1 <input type="text"/></p> <p>加盟店自由項目2 <input type="text"/></p> <p>加盟店自由項目3 <input type="text"/></p> <p><b>確認</b> <sup>3</sup>      キャンセル</p>

2. 必要事項を入力する

3. **確認** をクリック

一括決済サービス / 売上 / データ追加画面

よろしいですか？

オーダーID	
会員ID	
カード番号	
利用金額	1,000
税送料	
商品コード	
加盟店自由項目1	
加盟店自由項目2	
加盟店自由項目3	

**4**

実行 キャンセル

4. **実行** をクリック



## 12.2.4 受付終了する（テスト環境専用機能）

### ① ワンポイント

お客様検証環境において、ファイルアップロード締め切り日を待たずに即日処理したい場合は受付終了操作を行ってください。

受付終了すると、締切を過ぎたとみなされ売上処理が開始します。

また、受付終了に伴いファイルのアップロードができなくなりますので再アップロードしたい場合は後述の「再受付する」操作をしてください。

### ✔ 事前に必要な操作

売上処理状況を確認する(see page 84)

### ① 関連する操作

再受付する（テスト環境専用機能）(see page 91)

一括決済サービス / 売上 / 売上処理

### 売上処理状況 処理指定日：2022年11月13日

売上処理

本番環境では受付終了ボタン、再受付ボタンは使用できません。

前の画面に戻る   データ追加   **受付終了(テスト環境専用)** ①

#### 売上処理状況

1. **受付終了(テスト環境専用)** をクリック

受付終了します。よろしいですか？

**OK** ②   キャンセル

2. **OK** をクリック

一括決済サービス / 売上 / 売上処理

## 売上処理状況 処理指定日：2022年11月13日

受付終了に成功しました。

3

売上処理

[前の画面に戻る](#)

売上処理状況

3. 「受付終了に成功しました。」のメッセージが表示されることを確認

## 12.2.5 再受付する（テスト環境専用機能）

### ① ワンポイント

受付終了後に再度ファイルをアップロードし直したい場合、再受付操作を行ってください。

### ⚠ 注意

本番環境では再受付できません

### ✔ 事前に必要な操作

売上処理状況を確認する(see page 84)

### ① 関連する操作

受付終了する（テスト環境専用機能）(see page 89)

一括決済サービス / 売上 / 売上処理

### 売上処理状況 処理指定日：2022年11月15日

売上処理

本番環境では受付終了ボタン、再受付ボタンは使用できません。

[前の画面に戻る](#) [再受付\(テスト環境専用\)](#)

#### 売上処理状況

1. [再受付\(テスト環境専用\)](#) をクリック

再受付します。よろしいですか？

[OK](#) [キャンセル](#)

2. [OK](#) をクリック

一括決済サービス / 売上 / 売上処理

## 売上処理状況 処理指定日：2022年11月15日

3

再受付に成功しました。

売上処理

本番環境では受付終了ボタン、再受付ボタンは使用できません。

[前の画面に戻る](#) [データ追加](#) [受付終了\(テスト環境専用\)](#)

### 売上処理状況

3. 「再受付に成功しました。」のメッセージが表示されることを確認

## 12.2.6 登録した売上データを検索する

### ✔ 事前に必要な操作

売上処理状況を確認する(see page 84)

### ① ワンポイント

本操作を行うために、いずれかの情報を用意します（情報がなくても検索は可能です）

- ・オーダーIDや会員IDなどの取引を特定する情報
- ・状態／利用金額 など

### 条件を入力し、検索する

#### 登録データ検索

登録した取引の検索/編集を行います。  
注) 締切後は編集することは出来ません。

オーダーID   完全一致  前方一致

状態  登録成功  登録失敗  売上処理中  
 決済完了  決済失敗  無効

利用金額  ~  ※ 金額 + 税送料

会員ID  完全一致

カード番号  完全一致

レコード通番  完全一致

1. 検索条件を入力

2. **検索** をクリック

### ① ワンポイント

全ての入力項目において

- ・条件を指定せずに検索可能です
- ・上限・下限は両方の指定、またはいずれか一方の指定で検索可能です

検索条件の詳細は下記の通りです。

表 登録データ検索条件

No	項目名	説明	備考
1	オーダーID	オーダーIDで絞り込みます ※加盟店様がファイルアップロード時に指定したID です	完全一致または前方一致
2	状態	データの現状態で絞り込みます	
3	利用金額	利用金額（金額+税送料）で絞り込みます	コンマなしの半角数字
4	会員ID	会員IDに完全一致するものを絞り込みます	完全一致
5	カード番号	カード番号に完全一致するものを絞り込みます	完全一致 ハイフンなしの半角数字
6	レコード通番	アップロードファイルでの行番号で絞り込みます	完全一致

## 検索結果を表示する

ショップID	レコード通番	オーダーID	状態	金額	エラーコード	エラー詳細コード
🔍	1		決済完了	110		<a href="#">決済詳細へ</a>
🔍	2		決済完了	1,000		<a href="#">決済詳細へ</a>

**① ワンポイント**

結果が15件以上ある場合は、ページャ表示されます

## 表 登録データ一覧表示項目

項目名	説明
虫眼鏡アイコン	クリックするとデータの詳細画面に遷移します
ショップID	ショップを識別するIDです
レコード通番	アップロードファイルにおける行番号です
オーダーID	取引を識別する一意なIDです ※加盟店様がファイルアップロード時に指定したIDです
状態	データの現状態です
金額	利用金額 + 税送料です
エラーコード	エラーの内容を示すエラーコードです
エラー詳細コード	エラーの詳細内容を示すエラーコードです
決済詳細へ ボタン	クリックすると取引の詳細画面に遷移します

**① 関連する操作**

売上データをダウンロードする(see page 80)

売上データの詳細を確認する(see page 97)

売上データを編集する(see page 100)

売上データを無効化する(see page 104)

## 12.2.7 売上データをダウンロードする

### ✔ 事前に必要な操作

登録した売上データを検索する(see page 93)

### ⚠ 注意

- 管理画面からファイルアップロードした場合のみ、管理画面から売上データをダウンロードできます
- 一度にCSVダウンロードができる件数は**最大1万件**です

売上データ検索結果をダウンロードする

ショップID	レコード通番	オーダーID	状態	金額	エラーコード	エラー詳細コード
2 件	csvダウンロード					
🔍		1	決済完了	110		<a href="#">決済詳細へ</a>
🔍		2	決済完了	1,000		<a href="#">決済詳細へ</a>

1. **CSVダウンロード** をクリック

① CSVファイルの項目は、データアップロード時のファイルモードに依存します。

下記のドキュメントを参照ください。

アップロード時ファイルモード	参照ドキュメント
会員ID版	一括決済サービスCSVファイルフォーマット仕様（会員ID版）(see page 42) > 売上結果ファイル
カード番号版	一括決済サービスCSVファイルフォーマット仕様（カード番号版）(see page 48) > 売上結果ファイル
移行パターンA	一括決済サービスCSVファイルフォーマット仕様（移行パターンA）(see page 54) > 売上結果ファイル
移行パターンB	802_クレジットカード決済管理画面操作マニュアル・CSVフォーマット仕様.pdf > 2_クレジットカード決済CSVファイルフォーマット仕様 > 2.13 一括処理結果ダウンロードファイル（会員ID版）
移行パターンC	802_クレジットカード決済管理画面操作マニュアル・CSVフォーマット仕様.pdf > 2_クレジットカード決済CSVファイルフォーマット仕様 > 2.12 一括処理結果ダウンロードファイル（カード番号版）



## 12.2.8 売上データの詳細を確認する

### ✔ 事前に必要な操作

登録した売上データを検索する(see page 93)

### 該当取引を選択する

ショップID	レコード通番	オーダーID	状態	金額	エラーコード	エラー詳細コード
	1		決済完了	110		<a href="#">決済詳細へ</a>
	2		決済完了	1,000		<a href="#">決済詳細へ</a>

1. **虫眼鏡アイコン**  をクリック

## 取引詳細を表示する

一括決済サービス / 売上 / 売上処理状況詳細

## データ詳細

売上処理

[前の画面に戻る](#)

ショップID	
オーダーID	
状態	決済完了
商品コード	
利用金額	100
税送料	10
カード番号	
有効期限	
会員ID	
カード登録連番	
加盟店自由項目1	
加盟店自由項目2	
加盟店自由項目3	
利用日	20220825
非オーソリフラグ	
取引ID	
取引パスワード	
トランザクションID	
承認番号	
仕向先コード	
エラーコード	
エラー詳細コード	
処理日時	2022/08/20 00:05:02
レコード通番	1

## 2. 取引詳細画面にて詳細を確認する

表 売上データ詳細画面表示項目

項目	説明
ショップID	ショップを識別するIDです
オーダーID	取引を識別する一意なIDです ※加盟店様がファイルアップロード時に指定したID
状態	データの現状態です
商品コード	ファイルアップロード時に指定した値
利用金額	利用金額です
税送料	税送料です
カード番号	決済されたカードの番号です
有効期限	決済されたカードの有効期限です
会員ID	お客様を特定するためのIDです ※加盟店様がファイルアップロード時に指定したIDです
カード登録連番	ファイルアップロード時に指定した値
加盟店自由項目1~3	ファイルアップロード時に指定した加盟店自由項目1~3の値です
非オーソリフラグ	対象取引に対して行う処理の種別です ファイルアップロード時に指定した以下のいずれかの値です 【0】：オーソリする 【1】：オーソリしない
取引ID	当サービスが取引を識別するためのIDです
取引パスワード	当サービスが取引を識別するためのパスワードです
トランザクションID	弊社にて付番された決済の処理通番です
承認番号	カード会社にて付番された決済の承認番号です
仕向先コード	データを送信したカード会社コードです
エラーコード	発生したエラーコードです
エラー詳細コード	発生したエラー詳細コードです
処理日時	処理を行った日付です 書式は、“yyyymmddhhmmss”形式です
レコード通番	アップロードファイルにおける行番号です

## 12.2.9 売上データを編集する

### ✔ 事前に必要な操作

売上データの詳細を確認する(see page 97)

### ⚠ 注意

- 売上データを編集できるのはアップロード受付中のみです

編集画面を表示する

一括決済サービス / 売上 / 売上処理状況詳細  
データ詳細

売上処理

前の画面に戻る 編集 無効化

ショップID

オーダーID

状態 登録成功

商品コード

1. **編集** をクリック

## 必要項目を入力し、編集を実行する

一括決済サービス / 売上 / 売上状況詳細

以下の入力項目を変更し確認ボタンを押すと、入力した内容で編集を実施します。

行番号	1
オーダーID	
利用金額	<input type="text" value="100"/>
税送料	<input type="text"/>
加盟店自由項目1	<input type="text"/>
加盟店自由項目2	<input type="text"/>
加盟店自由項目3	<input type="text"/>

2. 編集画面にて、編集内容を入力  
※利用金額・税送料は半角数字で入力ください
3. **確認** をクリック

## 編集を実行する

一括決済サービス / 売上 / 売上状況詳細 ×

よろしいですか？

行番号	1
オーダーID	
利用金額	100
税送料	
加盟店自由項目1	
加盟店自由項目2	
加盟店自由項目3	

**実行** 4 キャンセル

4. 入力内容を確認して **実行** をクリック

## 編集実行結果を確認する

一括決済サービス / 売上 / 売上処理状況詳細

## データ詳細

処理しました。

売上処理

[前の画面に戻る](#) [編集](#) [無効化](#)

ショップID	
オーダーID	
状態	登録成功
商品コード	
利用金額	100
税送料	0
カード番号	
有効期限	
会員ID	
カード登録連番	
加盟店自由項目1	
加盟店自由項目2	
加盟店自由項目3	

「処理しました。」のメッセージが表示されていること、編集結果が反映されていることを確認

## 12.2.10 売上データを無効化する

### ✔ 事前に必要な操作

売上データの詳細を確認する(see page 97)

### ⚠ 注意

- 売上データを無効化できるのはアップロード受付中のみです
- 無効化後の再有効化はできません

### 無効化を実行する

一括決済サービス / 売上 / 売上処理状況詳細

## データ詳細

売上処理

前の画面に戻る   編集   **無効化** <sup>1</sup>

ショップID	
オーダーID	
状態	登録成功
商品コード	

1. **無効化** をクリック

データを無効化します。よろしいですか？再有効化はできません

**OK** <sup>2</sup>   キャンセル

2. **OK** をクリック



## 無効化実行結果を確認する

一括決済サービス / 売上 / 売上処理状況詳細

## データ詳細

処理しました。

売上処理

[前の画面に戻る](#)

ショップID	
オーダーID	
状態	無効
商品コード	
利用金額	100

- 状態が「無効」となっていることを確認

## 12.3 「設定」からできること

- ① 下記の操作が可能です。
- 通知設定を変更する
  - 利用日設定を変更する

### 12.3.1 設定を表示する

設定画面を表示する

SHOP ショップID:testShopId / テストショップ testUserld

ダッシュボード

マルチ取引

都度決済

継続決済

自動売上

一括決済サービス

洗替

売上

その他

一括決済サービス / 売上  
**設定**

売上処理 設定

編集

通知設定

メール通知利用 利用する

1. **一括決済サービス** をクリック
2. **売上** をクリック
3. **設定** をクリック

## 設定されている情報を表示する

編集

### 通知設定

メール通知利用 利用する

### 利用日設定

固定利用月 当月

固定利用日 25

表 設定項目の説明

項目名	説明
メール通知利用	<p>「利用しない」もしくは「利用する」が設定されています</p> <p>※「利用する」を設定した場合、SFTPサーバーからアップロードした売上依頼ファイルの取込でエラーが発生したときもしくは取込が完了したとき、運用担当者と緊急連絡先へメールが送信されます</p>
固定利用月	「当月」、「前月」もしくは「未設定」が設定されています
固定利用日	<p>固定で設定する利用日が設定されています</p> <p>※設定した利用日が処理指定日より先の日付になる場合、「売上処理」にてファイルをアップロードした際にエラーとなります</p> <p>例 固定利用月を「当月」、固定利用日を「99」とし、処理指定日を「20221215」で売上依頼ファイルをアップロードした場合、利用日は「20221231」となりエラーになります</p>


メール送信の詳細については、[メール送信について\(see page 20\)](#)をご覧ください

## 12.3.2 一括決済サービスで利用する設定を変更する

### ✔ 事前に必要な操作

設定を表示する(see page 106)

設定編集画面を表示する



The screenshot shows a settings page with a '編集' (Edit) button at the top left, highlighted with a red box and a red circle containing the number '1'. Below the button, there are two sections: '通知設定' (Notification Settings) and '利用日設定' (Usage Date Settings). The '通知設定' section has a table with 'メール通知利用' (Email Notification Usage) set to '利用する' (Use). The '利用日設定' section has a table with '固定利用月' (Fixed Usage Month) set to '当月' (Current Month) and '固定利用日' (Fixed Usage Day) set to '25'.

<b>通知設定</b>	
メール通知利用	利用する
<b>利用日設定</b>	
固定利用月	当月
固定利用日	25

1. **編集** をクリック

一括決済サービス / 売上 / 設定

## 編集

売上処理    設定

戻る

**通知設定**

メール通知利用 必須     利用しない     利用する

ご契約時に設定いただいた運用担当者メールアドレス・緊急連絡先メールアドレスに送信いたします。

**利用日設定**

固定利用月 必須     当月     前月     未設定

固定利用日

「01」～「31」または「99（末日）」を指定可能です。

保存

2. メール通知利用・固定利用月・固定利用日 を選択する
3. 入力内容を確認し、保存 をクリック

表 設定項目の説明

項目名	説明
メール通知利用	「利用しない」もしくは「利用する」から選択できます ※「利用する」を設定した場合、SFTPサーバーからアップロードした売上依頼ファイルの取込でエラーが発生したときもしくは取込が完了したとき、運用担当者と緊急連絡先へメールが送信されます
固定利用月	「当月」、「前月」もしくは「未設定」から選択できます
固定利用日	「01」～「31」または「99（末日）」を入力できます ※固定利用月で「当月」もしくは「前月」を選択した場合のみ入力できます ※設定した利用日が処理指定日より先の日付になる場合、「売上処理」にてファイルをアップロードした際にエラーとなります  例 固定利用月を「当月」、固定利用日を「99」とし、処理指定日を「20221215」で売上依頼ファイルをアップロードした場合、利用日は「20221231」となりエラーになります

メール送信の詳細については、[メール送信について\(see page 20\)](#)をご覧ください

## 13 一括決済サービス改定履歴

バージョン	公開日	章	内容
1.00	2021/10/13	-	新規作成
1.01	2021/11/16	一括決済サービスシステム概要	「ファイルモードについて」の移行パターンB,移行パターンCの文言を変更
1.02	2021/12/14	一括決済サービス概要	一括決済サービスの運用方式について ・表内の文言を修正
1.03	2022/02/15	一括決済サービスCSVファイルフォーマット仕様（カード番号版） 一括決済サービスCSVファイルフォーマット仕様（会員ID版）	表内の文言を修正
1.04	2022/04/19	一括決済サービスエラーコード一覧	以下エラーコードを削除 ・EX1000301 ・EX1000302 ・EX1000303 ・EX1000304
		一括決済サービスシステム概要	「提供APIについて」の新規登録に関する文言を修正
1.05	2022/05/17	一括決済サービス概要	スケジュールについて ・処理指定日に未日を追加
1.06	2022/08/23	一括決済サービス概要	スケジュールについて ・処理指定日に8日を追加
1.07	2022/09/21	一括決済サービス管理画面マニュアル	「売上処理」からできること ・注意文言にて管理画面でのアップロード上限を追加
1.08	2022/10/18	一括決済サービスCSVファイルフォーマット仕様	・レコード通番の桁数を修正
		一括決済サービスシステム概要	・メールサンプルを追加
		一括決済サービス概要	・注意事項を追加
1.09	2022/11/22	一括決済サービス管理画面マニュアル	画面キャプチャ差し替え
1.10	2022/12/13	一括決済サービス概要	用語の説明 ・「処理指定日」について利用日設定の補足を追加
		一括決済サービス管理画面マニュアル	・「設定」からできることを追加 ・「売上データをダウンロードする」について移行パターンB,移行パターンCの参照ドキュメントを修正
1.11	2023/01/17	一括決済サービスCSVファイルフォーマット仕様（会員ID版） 一括決済サービスCSVファイルフォーマット仕様（カード番号版） 一括決済サービスCSVファイルフォーマット仕様（移行パターンA） 一括決済サービスCSVファイルフォーマット仕様（移行パターンB） 一括決済サービスCSVファイルフォーマット仕様（移行パターンC）	・データファイル命名規則に注意文言を追加
		一括決済サービス概要	スケジュールについて ・処理指定日8日の結果返却期間を修正

バージョン	公開日	章	内容
		一括決済サービスCSVファイルフォーマット仕様（移行パターンB） 一括決済サービスCSVファイルフォーマット仕様（移行パターンC）	売上結果ファイル ・項目名を修正
1.12	2023/03/22	一括決済サービスシステム概要	メール送信について ・送信元メールアドレスを追加
		一括決済サービスCSVファイルフォーマット仕様（移行パターンA）	売上結果ファイル ・表内の文言を修正
		一括決済サービスCSVファイルフォーマット仕様（会員ID版・カード番号版）	売上結果ファイル ・ダウンロードファイルの処理結果にREGISTERを追加
1.13	2023/06/20	一括決済サービス概要	・注意事項を追加