

# PGマルチペイメントサービス 管理画面操作マニュアル

リクルートかんたん支払い継続課金

2021年5月18日 1.01版

- ☑ 本書の著作権は「GMOペイメントゲートウェイ株式会社(以下、弊社という)」に帰属します。
- ☑ 本書のいかなる部分においても、弊社に事前の書面による許可なく、電子的、機械的を含むいかなる手段や形式によってもその複製、改変、頒布、ならびにそれらに類似する行為を禁止します。
- ☑ 本仕様書は加盟店様と弊社との間で締結した機密保持契約において機密情報として規定される情報です。本仕様書の取扱いは機密保持契約の規定に従ってください。
- ☑ 本書の内容は、予告なく随時更新されます。
- ☑ 本書の内容について万全を期しておりますが、万一記載もれ等お気づきの点がございましたら、弊社までご連絡ください。

# 目次

1.	管理画面（リクルートかんたん支払い）からできること.....	4
2.	「取引状態検索」からできること .....	5
2.1.	取引（決済）を検索する.....	5
2.2.	取引（決済）の詳細を確認する .....	8
2.3.	取引（決済）の課金履歴を確認する .....	11
2.4.	取引状態検索結果をダウンロードする .....	14
2.5.	継続課金登録を解約する.....	15
2.6.	継続課金登録した金額を変更する .....	17
2.7.	取引（決済）を取消する.....	20
3.	「取引集計」からできること .....	22
3.1.	取引の集計（振込明細書の内訳確認）をする.....	22
3.2.	取引集計結果をダウンロードする .....	24
4.	「課金検索」からできること .....	25
4.1.	課金状況を検索する .....	25
4.2.	課金検索結果をダウンロードする .....	28
5.	「結果取得」からできること .....	29
5.1.	課金要求結果、課金確定結果ファイルを検索する.....	29
5.2.	課金結果ファイルをダウンロードする .....	31
6.	「設定」からできること .....	32
6.1.	課金結果ファイル送信先URLを確認する.....	32
6.2.	課金結果ファイル送信先URL設定する .....	34
7.	CSVファイル仕様.....	36
7.1.	取引状態検索結果ファイル（ダウンロードファイル） .....	36
7.2.	取引集計結果ファイル（ダウンロードファイル） .....	38
7.3.	課金検索結果ファイル（ダウンロードファイル） .....	39
7.4.	課金要求結果ファイル、課金確定結果ファイル（ダウンロードファイル） .....	40

## 1. 管理画面（リクルートかんたん支払い）からできること

サイト管理画面、ショップ管理画面それぞれについて、ご利用いただける操作をご案内いたします。

**ご利用には、管理画面にログインいただく必要があります。サイト管理画面・ショップ管理画面で行える操作は同じです**

### ■サイト管理画面

The screenshot shows the Site Management interface with the following callouts:

- 取引状態検索**
  - 売上の集計（振込明細書の内訳確認）をする
  - 売上集計結果をダウンロードする
- 取引状態検索**
  - 取引（決済）を検索する
  - 取引（決済）の詳細を確認する
  - 取引（決済）の課金履歴を確認する
  - 取引状態検索結果をダウンロードする
  - 継続課金登録を解約する
  - 継続課金登録した金額を変更する
  - 取引（決済）を取消する
- 課金検索**
  - 課金状況を検索する
  - 課金状況をダウンロードする
- 結果取得**
  - 課金要求結果ファイル、課金確定結果ファイルをダウンロードする

### ■ショップ管理画面

The screenshot shows the Shop Management interface with the following callouts:

- 取引状態検索**
  - 売上の集計（振込明細書の内訳確認）をする
  - 売上集計結果をダウンロードする
- 取引状態検索**
  - 取引（決済）を検索する
  - 取引（決済）の詳細を確認する
  - 取引（決済）の課金履歴を確認する
  - 取引状態検索結果をダウンロードする
  - 継続課金登録を解約する
  - 継続課金登録した金額を変更する
  - 取引（決済）を取消する
- 課金検索**
  - 課金状況を検索する
  - 課金状況をダウンロードする
- 結果取得**
  - 課金要求結果ファイル、課金確定結果ファイルをダウンロードする
- 設定**
  - 課金結果通知URLを確認する
  - 課金結果通知URLを設定する

## 2. 「取引状態検索」からできること

### 2.1. 取引（決済）を検索する



ポイント

▶ **本操作を行うために、いずれかの情報を用意します**（情報がなくても検索は可能です）

- ✓ オーダーID などの取引を特定する情報
- ✓ 処理日時/取引日時/金額
- ✓ 取引状態 など



注意

▶ **データの表示期間は、最終処理日から【180日間】です**

#### 1) 取引状態検索画面を表示する

1. **継続決済** をクリック
2. **リクルートかんたん支払い** をクリック
3. **取引状態検索** をクリック

The screenshot shows the 'ショップ管理画面' (Shop Management Screen) on the left sidebar. The '継続決済' (Continued Payment) menu item is highlighted with a red box and a green circle containing the number '1'. Below it, the 'リクルートかんたん支払い' (Recruit Easy Payment) menu item is highlighted with a red box and a green circle containing the number '2'. In the main content area, the '取引状態検索' (Transaction Status Search) button is highlighted with a red box and a green circle containing the number '3'. The main content area also displays the title '継続決済 / リクルートかんたん支払い継続' and '取引状態検索', along with a notice: 'データの表示期間は、最終処理日から180日間です。表示期間中は、( )'. Below this, there are input fields for 'オーダーID', '状態' (with radio buttons for '未決済', '要求成功', '認証'), and '処理日時' (with a date picker showing '2021/04/22').

2) 条件を入力し、検索する

4. 検索条件を入力

注1： 処理日時は、「yyyy/MM/dd」または「yyyy/MM/dd hh:mm:ss」形式で入力

- 例) 2015年3月15日の場合 ⇒ 2015/03/15
- 2015年3月15日 09時05分00秒の場合 ⇒ 2015/03/15 09:05:00

注2： 利用金額はカンマなしの半角数字で入力

5. 検索 をクリック

データの表示期間は、最終処理日から180日間です。表示期間中は、CSVファイルのダウンロードが可能です。

オーダーID

状態  未決済  要求成功  認証処理中  継続課金登録  継続課金登録失敗  期限切れ  継続課金解約

処理日時

利用金額  ~  ※ 金額 + 税送料

自由項目(1~3)  部分一致

契約番号  部分一致

注文番号  部分一致

完全一致  部分一致

検索 クリア

4

全ての入力項目において

- ※ 条件指定せずに検索可能です
- ※ 上限・下限の指定、またはいずれか一方の指定で検索可能です

表 2.1-1 取引状態検索条件の説明

項目名	完全一致	部分一致	説明
オーダーID	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	オーダーID で絞り込みます ※ 加盟店様が決済時に指定した ID です
状態			取引の現状態で絞り込みます
			取引状態    説明
			未決済    決済が完了していない状態 (お客様がご注文途中で離脱する等が主な原因)
			要求成功    お客様がリクルートかんたん支払いの認証画面に遷移する前の状態 (まだ課金登録は完了していません)
			認証処理中    リクルートかんたん支払いにて決済処理中の状態 (まだ課金登録は完了していません)
			継続課金登録    登録が正常に完了した状態
			継続課金登録失敗    継続課金に失敗した状態
			期限切れ    継続課金登録可能な期限が過ぎた状態
		継続課金解約    継続課金を解約した状態	

※次ページに続きます

項目名	説明
処理日時	取引が最後に変更された(例：継続課金登録状態を解約にした)日時で絞り込みます ※デフォルト値として当日が設定されます
利用金額	利用金額（金額+税送料）で絞り込みます
自由項目（1~3） 部分一致	自由項目1、自由項目2、自由項目3のいずれかに部分一致するものを絞り込みます
契約番号 部分一致	契約番号で絞り込みます ※お客様を特定するためのIDです
注文番号 部分一致	注文番号IDで絞り込みます ※リクルートかんたん支払いとGMO-PG間で取引を特定するための番号です

### 3) 検索結果を表示する

ショップID	オーダーID	状態	利用金額	処理日時
tshop00025361	recru@Continuance0002	期限切れ	5,555	2015/10/17 10:10:19
tshop00025361	recru@Continuance0009	期限切れ	5,555	2015/10/17 10:10:19
tshop00025361	recru@Continuance0010	継続課金登録失敗	5,555	2015/10/17 09:39:39

表 2.1-2 取引一覧表示項目

項目名	説明	
虫眼鏡アイコン 	クリックすると「取引詳細」画面に遷移します	
ショップID	ショップを識別するIDです	
オーダーID	取引を識別する一意なIDです ※ 加盟店様が決済時に指定しているIDです	
状態	取引の現状態です	
	取引状態	説明
	未決済	決済が完了していない状態 (お客様がご注文途中で離脱する等が主な原因)
	要求成功	お客様がリクルートかんたん支払いの認証画面に遷移する前の状態 (まだ課金登録は完了していません)
	認証処理中	リクルートかんたん支払いにて決済処理中の状態 (まだ課金登録は完了していません)
	継続課金登録	登録が正常に完了した状態
	継続課金登録失敗	継続課金に失敗した状態
	期限切れ	継続課金登録可能な期限が過ぎた状態
継続課金解約	継続課金を解約した状態	
利用金額	利用金額（金額+税送料）です	
処理日時	取引に対して最後に処理を行った日時です	

関連する操作

2.2 取引（決済）の詳細を確認する

2.4 取引状態検索結果をダウンロードする



クリックで遷移

## 2.2. 取引（決済）の詳細を確認する

事前に必要な操作

2.1 取引（決済）を検索する



## 1) 該当取引を選択する

1. **虫眼鏡アイコン** をクリック

1	ショップID	オーダーID	状態	利用金額	処理日時
	lshop00025361	recruitContinuance0002	期限切れ	5,555	2016/10/17 10:10:19
	lshop00025361	recruitContinuance0009	期限切れ	5,555	2016/10/17 10:10:19
	lshop00025361	recruitContinuance0010	継続課金登録失敗	5,555	2016/10/17 09:39:39

## 2) 取引詳細を表示する

2. 取引詳細画面にて、詳細を確認する

取引詳細項目の説明は次ページへ

取引詳細		取引詳細項目の説明は次ページへ	
ショップID	lshop00025361	契約番号	R16101788514164
オーダーID	recruitContinuance0007	注文番号	161017656824261
取引ID	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	注文時間	2016/10/17 09:34:15
取引パスワード	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	リクルートID	8001e69247e4c705c75162901df222ad
状態	REGISTER 継続課金登録	行残ポイント数	0
処理日時	2016/10/17 09:34:15	付与ポイント数	0
要求処理	CHARGE 課金申込	Rクーポン	0
リクエスト日時	2016/10/17 09:34:19	クーポン	0
利用金額	1,234	解約時刻	
税送料	4,321	初月無料フラグ	0 課金する
登録日時	2016/10/17 09:33:30	課金基準日	31(月末)
登録者	TEST_DRIVER	課金開始月	201611
最終更新日時	2016/10/17 09:34:15	加盟店自由項目 1	test1
最終更新者	ONLINE_PROCESS	加盟店自由項目 2	test2
エラーコード		加盟店自由項目 3	test3
エラー詳細コード			

取引にエラーが発生した場合、エラーコードが表示されます。

取引履歴						
処理日時	取引状態	要求処理	金額	エラー詳細コード		
2016/10/17 09:34:15	継続課金登録	課金申込	5,555			
2016/10/17 09:34:13	継続処理中	課金申込	5,555			
2016/10/17 09:33:50	実行成功	課金申込	5,555			
2016/10/17 09:33:30	未決済	課金申込	5,555			

課金履歴						
課金月	処理日時	取引状態	要求処理	金額	エラーコード	エラー詳細コード
201610	2016/10/17 09:34:20	課金済み	課金申込時	5,555		

※次ページに続きます



表 2.2-1 取引詳細画面の説明

項目名	説明																
ショップ ID	ショップを識別する ID です																
オーダーID	取引を識別する一意な ID です ※加盟店様が決済時に指定している ID です																
取引 ID	マルチメントにて発行する取引を識別するための一意な ID です																
取引パスワード	取引 ID に対するパスワードです																
状態	取引の現状態です																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>取引状態</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>未決済</td> <td>決済が完了していない状態 (お客様がご注文途中で離脱する等が主な原因)</td> </tr> <tr> <td>要求成功</td> <td>お客様がリクルートかんたん支払いの認証画面に遷移する前の状態 (まだ課金登録は完了していません)</td> </tr> <tr> <td>認証処理中</td> <td>リクルートかんたん支払いにて決済処理中の状態 (まだ課金登録は完了していません)</td> </tr> <tr> <td>継続課金登録</td> <td>登録が正常に完了した状態</td> </tr> <tr> <td>継続課金登録失敗</td> <td>継続課金に失敗した状態</td> </tr> <tr> <td>期限切れ</td> <td>継続課金登録可能な期限が過ぎた状態</td> </tr> <tr> <td>継続課金解約</td> <td>継続課金を解約した状態</td> </tr> </tbody> </table>	取引状態	説明	未決済	決済が完了していない状態 (お客様がご注文途中で離脱する等が主な原因)	要求成功	お客様がリクルートかんたん支払いの認証画面に遷移する前の状態 (まだ課金登録は完了していません)	認証処理中	リクルートかんたん支払いにて決済処理中の状態 (まだ課金登録は完了していません)	継続課金登録	登録が正常に完了した状態	継続課金登録失敗	継続課金に失敗した状態	期限切れ	継続課金登録可能な期限が過ぎた状態	継続課金解約	継続課金を解約した状態
	取引状態	説明															
	未決済	決済が完了していない状態 (お客様がご注文途中で離脱する等が主な原因)															
	要求成功	お客様がリクルートかんたん支払いの認証画面に遷移する前の状態 (まだ課金登録は完了していません)															
	認証処理中	リクルートかんたん支払いにて決済処理中の状態 (まだ課金登録は完了していません)															
	継続課金登録	登録が正常に完了した状態															
	継続課金登録失敗	継続課金に失敗した状態															
期限切れ	継続課金登録可能な期限が過ぎた状態																
継続課金解約	継続課金を解約した状態																
処理日時	取引に対して最後に処理を行った日時です																
要求処理	要求処理区分です																
リクエスト日時	支払手続き開始画面を呼び出した日時です																
利用金額	利用金額です																
税送料	税送料です																
登録日時	取引登録処理を行なった日時です																
登録者	取引登録処理を行なったシステムの種類です																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>表記名</th> <th>操作元</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LINK-X.XXX.XXX</td> <td>リンクタイプ</td> </tr> <tr> <td>MODJ-X.XXX.XXX</td> <td>モジュールタイプJava</td> </tr> <tr> <td>MODP-X.XXX.XXX</td> <td>モジュールタイプPHP</td> </tr> <tr> <td>ONLINE PROCESS</td> <td>プロトコルタイプ</td> </tr> <tr> <td>ADMINISTRATOR等のユーザーID</td> <td>管理画面</td> </tr> <tr> <td>BATCH PROCESS</td> <td>GMO-PG</td> </tr> </tbody> </table>	表記名	操作元	LINK-X.XXX.XXX	リンクタイプ	MODJ-X.XXX.XXX	モジュールタイプJava	MODP-X.XXX.XXX	モジュールタイプPHP	ONLINE PROCESS	プロトコルタイプ	ADMINISTRATOR等のユーザーID	管理画面	BATCH PROCESS	GMO-PG		
	表記名	操作元															
	LINK-X.XXX.XXX	リンクタイプ															
	MODJ-X.XXX.XXX	モジュールタイプJava															
	MODP-X.XXX.XXX	モジュールタイプPHP															
	ONLINE PROCESS	プロトコルタイプ															
ADMINISTRATOR等のユーザーID	管理画面																
BATCH PROCESS	GMO-PG																
※X.XXX.XXX はバージョンが表示されます																	
最終更新日時	取引が最後に変更された日時です																
最終更新者	取引が最後に変更された時のシステムの種類です ※表示される内容は登録者同様です																
エラーコード	エラーの内容を示すエラーコードです																
エラー詳細コード	エラーの詳細内容を示すエラーコードです																
契約番号	継続課金の契約を一意に識別するための ID です																
注文番号	継続課金ごとに払い出す決済を一意に識別するための ID です																
注文時刻	注文時の日時です																
リクルート ID	リクルート ID です																
行使ポイント数	利用したポイント数です																
付与ポイント数	付与されたポイント数です																
R クーポン	リクルート原資クーポンの割引額です																
クーポン	加盟店様原資クーポンの割引額です																
解約時刻	解約時刻です																
初月無料フラグ	継続課金当月を無料するかを決定するフラグです																
課金基準日	月々の課金を確定する日です																
課金開始月	課金を開始する月です																
加盟店自由項目 1~3	決済時に指定した自由項目 1、自由項目 2、自由項目 3 の値です																

※次ページに続きます



エラーコードの詳細については、  
「エラーコード表」(別マニュアル) をご参照ください

関連する操作

2.3 取引(決済)の課金履歴を確認する

2.5 継続課金登録を解約する



クリックで遷移

## 2.3. 取引（決済）の課金履歴を確認する

事前に必要な操作

2.2 取引（決済）の詳細を確認する



## 1) 該当取引を選択する

1. **虫眼鏡アイコン** をクリック

ショップID	オーダーID	状態	利用金額	処理日時
lshop00025361	recruitContinuance0002	期限切れ	5,555	2016/10/17 10:10:19
lshop00025361	recruitContinuance0009	期限切れ	5,555	2016/10/17 10:10:19
lshop00025361	recruitContinuance0010	継続課金登録失敗	5,555	2016/10/17 09:39:39

## 2) 該当の課金月を選択する

2. **虫眼鏡アイコン** をクリック

ショップID	lshop00025361	契約番号	K16101780514164
オーダーID	recruitContinuance0007	注文番号	1610176565624261
取引ID	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	注文時刻	2016/10/17 09:34:15
取引パスワード	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	リクルートID	8001e69247e4c705c76162901df222bd
種別	REGISTER 継続課金登録	行先ポイント数	0
処理日時	2016/10/17 09:34:15	付与ポイント数	0
請求処理	CHARGE 課金申込	Rクーポン	0
リクエスト日時	2016/10/17 09:34:19	クーポン	0
利用金額	1,234	解約時刻	
送料	4,321	初月無料フラグ	0 課金する
登録日時	2016/10/17 09:33:30	課金基準日	31(月末)
登録者	TEST_DRIVER	課金開始月	2016/11
継続更新日時	2016/10/17 09:34:15	初回店自由課日1	test1
最終更新者	ONLINE_PROCESSOR	加盟店自由課日2	test2
エラーコード		加盟店自由課日3	test3
エラー詳細コード			

処理日時	取引状態	請求処理	金額	エラーコード	エラー詳細コード
2016/10/17 09:34:15	継続課金登録				
2016/10/17 09:34:19	認証処理中				
2016/10/17 09:33:50	請求成功				
2016/10/17 09:33:30	未決済	課金申込	5,555		

課金月	処理日時	取引状態	請求処理	金額	エラーコード	エラー詳細コード
2016/10	2016/10/17 09:34:20	課金済み	課金申込時	5,555		

取引にエラーが発生した場合、エラーコードが表示されます。

## 3. 課金詳細画面にて、詳細を確認する

課金詳細			
ショップID	shop0025361	金額	1,334
オーダーID	recruitContinuance0007	税込料	4,321
課金月	201610	契約番号	K16101780514164
課金日	20161017	注文番号	161017656524261
状態	SALES 課金済み	行使ポイント数	0
処理日時	2016/10/17 09:34:20	付与ポイント数	0
取引ID	[取引ID]	クーポン	0
取引パスワード	[取引パスワード]	クーポン	0
実行処理	FIRSTCHARGE 課金申込時	売上日	20161017
登録日時	2016/10/17 09:34:20	キャンセル時刻	
最終更新日時	2016/10/17 09:34:20		
最終更新者	ONLINE PROCESS		
エラーコード			
エラー詳細コード			

取引にエラーが発生した場合、エラーコードが表示されます。

表 2.3-1 課金詳細画面の説明

項目名	説明																
ショップ ID	ショップを識別する ID です																
オーダーID	取引を識別する一意な ID です ※加盟店様が決済時に指定している ID です																
課金月	課金対象月です																
課金日	課金日です																
状態	取引の現状態です																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>取引状態</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>課金要求中</td> <td>リクルートへ課金要求中の状態 (まだ課金結果は確定していません)</td> </tr> <tr> <td>課金要求</td> <td>課金要求に成功した状態 (まだ課金結果は確定していません)</td> </tr> <tr> <td>課金要求失敗</td> <td>課金要求に失敗した状態</td> </tr> <tr> <td>課金要求取消</td> <td>課金要求を取消した状態</td> </tr> <tr> <td>課金済み</td> <td>課金に成功した状態</td> </tr> <tr> <td>課金失敗</td> <td>課金に失敗した状態</td> </tr> <tr> <td>課金取消</td> <td>課金済みの取引をキャンセルした状態</td> </tr> </tbody> </table>	取引状態	説明	課金要求中	リクルートへ課金要求中の状態 (まだ課金結果は確定していません)	課金要求	課金要求に成功した状態 (まだ課金結果は確定していません)	課金要求失敗	課金要求に失敗した状態	課金要求取消	課金要求を取消した状態	課金済み	課金に成功した状態	課金失敗	課金に失敗した状態	課金取消	課金済みの取引をキャンセルした状態
	取引状態	説明															
	課金要求中	リクルートへ課金要求中の状態 (まだ課金結果は確定していません)															
	課金要求	課金要求に成功した状態 (まだ課金結果は確定していません)															
	課金要求失敗	課金要求に失敗した状態															
	課金要求取消	課金要求を取消した状態															
	課金済み	課金に成功した状態															
課金失敗	課金に失敗した状態																
課金取消	課金済みの取引をキャンセルした状態																
処理日時	取引に対して最後に処理を行った日時です																
取引 ID	マルチメントにて発行する取引を識別するための一意な ID です																
取引パスワード	取引 ID に対するパスワードです																
要求処理	要求処理区分です																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>取引状態</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FIRSTCHARGE:課金申込時</td> <td>初月課金時の処理区分です</td> </tr> <tr> <td>AUTOCHARGE:自動課金パッチ</td> <td>継続課金登録2ヶ月目以降の処理区分です</td> </tr> <tr> <td>CHARGECANCEL:キャンセルIF実行時</td> <td>キャンセル時の処理区分です</td> </tr> </tbody> </table>	取引状態	説明	FIRSTCHARGE:課金申込時	初月課金時の処理区分です	AUTOCHARGE:自動課金パッチ	継続課金登録2ヶ月目以降の処理区分です	CHARGECANCEL:キャンセルIF実行時	キャンセル時の処理区分です								
	取引状態	説明															
	FIRSTCHARGE:課金申込時	初月課金時の処理区分です															
AUTOCHARGE:自動課金パッチ	継続課金登録2ヶ月目以降の処理区分です																
CHARGECANCEL:キャンセルIF実行時	キャンセル時の処理区分です																
登録日時	取引登録処理を行なった日時です																

※次ページに続きます

項目名	説明														
登録者	取引登録処理を行なったシステムの種類です														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>表記名</th> <th>操作元</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LINK-X.XXX.XXX</td> <td>リンクタイプ</td> </tr> <tr> <td>MODJ-X.XXX.XXX</td> <td>モジュールタイプJava</td> </tr> <tr> <td>MODP-X.XXX.XXX</td> <td>モジュールタイプPHP</td> </tr> <tr> <td>ONLINE PROCESS</td> <td>プロトコルタイプ</td> </tr> <tr> <td>ADMINISTRATOR等のユーザーID</td> <td>管理画面</td> </tr> <tr> <td>BATCH PROCESS</td> <td>GMO-PG</td> </tr> </tbody> </table>	表記名	操作元	LINK-X.XXX.XXX	リンクタイプ	MODJ-X.XXX.XXX	モジュールタイプJava	MODP-X.XXX.XXX	モジュールタイプPHP	ONLINE PROCESS	プロトコルタイプ	ADMINISTRATOR等のユーザーID	管理画面	BATCH PROCESS	GMO-PG
	表記名	操作元													
	LINK-X.XXX.XXX	リンクタイプ													
	MODJ-X.XXX.XXX	モジュールタイプJava													
	MODP-X.XXX.XXX	モジュールタイプPHP													
	ONLINE PROCESS	プロトコルタイプ													
ADMINISTRATOR等のユーザーID	管理画面														
BATCH PROCESS	GMO-PG														
※X.XXX.XXX はバージョンが表示されます															
最終更新日時	取引が最後に変更された日時です														
最終更新者	取引が最後に変更された時のシステムの種類です ※表示される内容は登録者同様です														
エラーコード	エラーの内容を示すエラーコードです														
エラー詳細コード	エラーの詳細内容を示すエラーコードです														
金額	金額です														
税送料	税送料です														
契約番号	継続課金の契約を一意に識別するための ID です														
注文番号	継続課金ごとに払い出す決済を一意に識別するための ID です														
行使ポイント数	利用したポイント数です														
付与ポイント数	付与されたポイント数です														
R クーポン	リクルート原資クーポンの割引額です														
クーポン	加盟店様原資クーポンの割引額です														
売上日	売上が確定した日付です														
キャンセル時刻	キャンセルを行なった日時です														



エラーコードの詳細については、  
「エラーコード表」(別マニュアル) をご参照ください

関連する操作

2.7 取引(決済)を取消する



クリックで遷移

## 2.4. 取引状態検索結果をダウンロードする

事前に必要な操作

2.1 取引（決済）を検索する



クリックで遷移



注意

- ▶ 一度に CSV ダウンロードができる件数は【最大 1 万件】です  
検索結果が 1 万件以上の場合は、条件を絞って検索してください
- ▶ 対象は、最後に検索を実行した時の取引となります

### 1) 取引状態検索結果をダウンロードする

1. CSVダウンロード をクリック

ショップID	オーダーID	状態	利用金額	処理日時
ishop00025361	recruitContinuance0002	期間切れ	5,555	2016/10/17 10:10:19
ishop00025361	recruitContinuance0009	期間切れ	5,555	2016/10/17 10:10:19
ishop00025361	recruitContinuance0010	継続課金登録失敗	5,555	2016/10/17 09:39:35



CSV ファイルの項目については、  
「7.1 取引状態検索結果ファイル（ダウンロードファイル）」参照

## 2.5. 継続課金登録を解約する

事前に必要な操作

2.2 取引（決済）の詳細を確認する



クリックで遷移

## 1) 解約処理を実行する

1. **継続課金解約** をクリック
2. 確認画面にて、**OK** をクリック

取引ID	XX
取引パスワード	XX
状態	REGISTER:継続課金登録
処理日時	2016/10/25 15:54:58
要求処理	CHANGE:金額変更
リクエスト日時	2016/10/17 09:35:17
利用金額	10,000

## 2) 継続課金解約処理結果を確認する

3. 取引詳細画面にて、「状態」が【継続課金解約】になっていることを確認する

戻る

取引詳細

ショップID	tshop00025361
オーダーID	recruitContinuance0008
取引ID	[REDACTED]
取引パスワード	[REDACTED]
状態	CANCEL:継続課金解約
処理日時	2016/10/25 16:10:07
要求処理	CANCEL:継続課金解約
リクエスト日時	2016/10/17 09:35:17
利用金額	10,000



エラーコードの詳細については、  
「エラーコード表」(別マニュアル) をご参照ください



## 2.6. 継続課金登録した金額を変更する

事前に必要な操作

2.3 取引（決済）の課金履歴を確認する



クリックで遷移



注意

- 金額変更を行うと次回以降の課金要求から変更後の金額で課金を行います
- すでに課金要求を行った課金データ、また課金確定を行った課金データに対しての金額変更はできません

## 1) 取消処理を実行する

1. 金額変更 をクリック

戻る

1
金額変更
継続課金解約

### 取引詳細

ショップID	tshop00025361
オーダーID	recruitContinuance0008
取引ID	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
取引パスワード	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
状態	REGISTER:継続課金登録
処理日時	2016/10/25 15:54:58
要求処理	CHANGE:金額変更
リクエスト日時	2016/10/17 09:35:17
利用金額	10,000

2. 金額変更画面にて金額を入力後、**確認** をクリック

金額変更 ×

以下の金額を変更し確認ボタンを押すと、入力した金額で金額変更を実施します。

オーダーID recruitContinuance0008

利用金額	<input type="text" value="1234"/>
税送料	<input type="text" value="4321"/>

**2** **確認** キャンセル

3. 金額を確認後、**実行** をクリック

金額変更 ×

5,555円の請求を10,000円に変更します。お間違えないですか？

オーダーID	recruitContinuance0008
利用金額	<b>10,000</b>
税送料	

**3** **実行** キャンセル

## 2) 金額変更結果を確認する

## 4. 課金詳細画面にて、「金額」「税送料」が指定した金額となっていることを確認する

処理しました。

戻る 金額変更 継続課金解除

取引詳細

ショップID	tshop00025361	契約番号	K16101712862509
オーダーID	recruitContinuance0008	注文番号	1610179136593862
取引ID	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	注文時刻	2016/10/17 09:35:18
取引パスワード	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	リクルートID	3727379a0b15338cd88911e9456bacd6
状態	REGISTER 継続課金登録	行徳ポイント数	0
処理日時	2016/10/25 15:54:58	付与ポイント数	0
請求形態	CHANGE 金額変更	Rクーポン	0
リクエスト日時	2016/10/17 09:35:17	クーポン	0
利用金額	10,000	解約時刻	
税送料	0	初月無料フラグ	0 課金する
登録日時	2016/10/17 09:34:29	課金基準日	31(月末)
登録者	TEST_DRIVER	課金開始月	2016/11
最終更新日時	2016/10/25 15:54:58	加盟店自由項目1	test1
最終更新者	yokada	加盟店自由項目2	test2
エラーコード		加盟店自由項目3	test3
エラー詳細コード			

取引にエラーが発生した場合、エラーコードが表示されます。



エラーコードの詳細については、「エラーコード表」(別マニュアル)をご参照ください

## 2.7. 取引（決済）を取消する

事前に必要な操作

2.3 取引（決済）の課金履歴を確認する



クリックで遷移



注意

- 状態が「課金要求済み」「課金済み」の取引に対し取消が可能です
- 状態が「課金済み」の場合は、課金確定実行日の翌月末日まで、取消可能です

## 1) 取消処理を実行する

1. **課金取消** をクリック
2. 課金取消確認画面にて、**OK** をクリック

課金取消

課金詳細

ショップID	shop00003951	金額	1,234
オーダーID		送料	4,321
課金月		番号	R16101760514164
課金日		番号	1610176565624261
状態		ト数	0
処理日時		ト数	0
取引ID		ポシ	0
取引パスワード		上日	-20161017
要求処理			
登録日時	2016/10/17 09:34:20	キャンセル履歴	
登録者	ONLINE PROCESS		
最終更新日時	2016/10/17 09:34:20		
最終更新者	ONLINE PROCESS		
エラーコード			
エラー詳細コード			

kt01.mu...y.jp の内容:  
課金取消を実行します。よろしいですか?

OK キャンセル

## 2) 取消処理結果を確認する

## 3. 課金詳細画面にて、「状態」が【売上取消】になっていることを確認する

処理しました。

戻る

課金詳細

ショップID	tsshop00017565	積算対象フラグ	1
オーダーID	108-22205210	決済情報番号	1503231900300001
課金月	201603	最終課金ID	67714924842
課金確認日	20160323	au加盟店管理番号	C16032229986
課金日	20160322	au加盟店ID	11111
状態	CANCEL 売上取消	auサービスID	11111
処理日時	2016/03/23 21:26:38	OpenID	http://specs.openid.net/...
取引ID	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	au課費	DUMMY
取引パスワード	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	処理結果コード	MPL01000
要求処理	CANCEL_RETURN 課金キャンセル	決済ステータス	売上
登録日時	2016/03/23 21:26:38	最終処理年月日	20160322
登録者	yokada	オープンリ処理年月日	20160322
エラーコード		売上確定処理年月日	20160322
エラー詳細コード		取消処理年月日	
支払い方法	クレジットカード		
金額			
税込料			
キャンセル金額			
キャンセル税込料	0		

取引にエラーが発生した場合、エラーコードが表示されます。



エラーコードの詳細については、  
「エラーコード表」(別マニュアル) をご参照ください

### 3. 「取引集計」からできること

#### 3.1. 取引の集計（振込明細書の内訳確認）をする



注意

▶ データの表示期間は、最終処理日から【180日間】です

##### 1) 取引状態検索画面を表示する

1. **継続決済** をクリック
2. **リクルートかんたん支払い** をクリック
3. **取引集計** をクリック

ショップ管理画面

取引状態検索 **取引集計** 課金検索 結果取得 設定

継続決済 / リクルートかんたん支払い 継続  
取引集計

データの表示期間は、最終処理日から180日間です。表示期間中は、C

集計期間 2021/07/30

集計

## 2) 期間を指定し、集計を行う

4. 集計期間を入力する  
例) 2016年3月1日～2016年3月31日の内訳を確認する場合  
⇒ 2016/03/01 ~ 2016/03/31 と入力します
5. **集計** をクリック

取引状態検索 取引集計 課金検索 結果取得 設定

継続決済 / リクルートかんたん支払い継続

取引集計

※ 日付指定せずに検索可能です  
※ 上限・下限の指定、またはいずれか一方の指定で検索可能です

データの表示期間は、最終処理日から1ヶ月以内です。

集計期間 2021/07/30 ~ 2021/07/30

集計

## 3) 取引集計結果を表示する

6. 表示された集計するデータを、確認する

集計

CSVダウンロード

「売上」 - 「キャンセル」 = 「合計」

売上		キャンセル		合計	
金額	件数	金額	件数	金額	件数
27,775	7	0	0	27,775	7

## 3.2. 取引集計結果をダウンロードする

事前に必要な操作

3.1 取引の集計（振込明細書の内訳確認）をする



クリックで遷移

### 1) 取引集計結果をダウンロードする

1. **CSVダウンロード** をクリック

決済手段	売上		キャンセル		合計	
	金額	件数	金額	件数	金額	件数
通話料合算	12,962	1	15,695	2	-2,733	3
合計	12,962	1	15,695	2	-2,733	3



CSV ファイルの項目については、  
「7.2 取引集計結果ファイル（ダウンロードファイル）」参照



## 4. 「課金検索」からできること

### 4.1. 課金状況を検索する



注意

➤ データの表示期間は、最終処理日から【180日間】です

#### 1) 課金検索画面を表示する

1. **継続決済** をクリック
2. **リクルートかんたん支払い** をクリック
3. **課金検索** をクリック

ショップ管理画面

- ダッシュボード
- マルチ取引
- 都度決済
- 継続決済** (1)
- クレジットカード
- docomo継続課金
- auかんたん継続
- ソフトバンク継続
- リクルートかんたん支払い** (2)
- 口座振替
- その他
- ショップ管理

継続決済 / リクルートかんたん支払い継続

取引検索 | 取引集計 | **課金検索** (3) | 結果取得 | 設定

データの表示期間は、最終処理日から180日間です。表示期間中は

課金対象年月 2016/09

課金状態  課金要求中  課金要求  課金

検索 | クリア

## 2) 月を指定し、検索を行う

4. 課金対象年月、課金状態を入力する  
例) 2016年2月の課金状況を確認する場合  
⇒ 2016/02 と入力します
5. **検索** をクリック

継続決済 / リクルートかんたん支払い継続

取引検索 取引集計 課金検索 結果取得 設定

データの表示期間は、最終処理日から180日間です。表示期間中は、CSVファイルのダウンロードが可能です。

課金対象年月 2016/09

課金状態  課金要求中  課金要求  課金要求失敗  課金要求取消  課金済み  課金失敗  課金取消

**検索** 実行

課金状態は指定せずに検索可能です

表 4.1-1 課金検索条件の説明

項目名	説明																
課金対象年月	課金月で絞り込みます																
課金状態	取引の現状態で絞り込みます																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>取引状態</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>課金要求中</td> <td>リクルートへ課金要求中の状態 (まだ課金結果は確定していません)</td> </tr> <tr> <td>課金要求</td> <td>課金要求に成功した状態 (まだ課金結果は確定していません)</td> </tr> <tr> <td>課金要求失敗</td> <td>課金要求に失敗した状態</td> </tr> <tr> <td>課金要求取消</td> <td>課金要求を取消した状態</td> </tr> <tr> <td>課金済み</td> <td>課金に成功した状態</td> </tr> <tr> <td>課金失敗</td> <td>課金に失敗した状態</td> </tr> <tr> <td>課金取消</td> <td>課金済みの取引をキャンセルした状態</td> </tr> </tbody> </table>	取引状態	説明	課金要求中	リクルートへ課金要求中の状態 (まだ課金結果は確定していません)	課金要求	課金要求に成功した状態 (まだ課金結果は確定していません)	課金要求失敗	課金要求に失敗した状態	課金要求取消	課金要求を取消した状態	課金済み	課金に成功した状態	課金失敗	課金に失敗した状態	課金取消	課金済みの取引をキャンセルした状態
	取引状態	説明															
	課金要求中	リクルートへ課金要求中の状態 (まだ課金結果は確定していません)															
	課金要求	課金要求に成功した状態 (まだ課金結果は確定していません)															
	課金要求失敗	課金要求に失敗した状態															
	課金要求取消	課金要求を取消した状態															
	課金済み	課金に成功した状態															
	課金失敗	課金に失敗した状態															
課金取消	課金済みの取引をキャンセルした状態																

## 3) 課金検索結果を表示する

7件 CSVダウンロード

※結果が15件以上ある場合は、ページ表示されます

ショップID	オーダーID	課金月	処理日時	課金状態	要求処理コード
shop00025361	recruContinuance0001	201610	2016/10/17 09:28:12	課金済み	課金申込時
shop00025361	recruContinuance0003	201610	2016/10/17 09:30:23	課金済み	課金申込時
shop00025361	recruContinuance0004	201610	2016/10/17 09:31:17	課金済み	課金申込時

表 4.1-2 課金検索条件の説明

項目名	説明																
虫眼鏡アイコン 	クリックすると「課金詳細」画面に遷移します																
ショップID	ショップを識別するIDです																
オーダーID	取引を識別する一意なIDです ※ 加盟店様が決済時に指定しているIDです																
課金月	課金対象月です																
処理日時	取引が最後に変更された日時です。																
課金状態	取引の現状態です																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>取引状態</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>課金要求中</td> <td>リクルートへ課金要求中の状態 (まだ課金結果は確定していません)</td> </tr> <tr> <td>課金要求</td> <td>課金要求に成功した状態 (まだ課金結果は確定していません)</td> </tr> <tr> <td>課金要求失敗</td> <td>課金要求に失敗した状態</td> </tr> <tr> <td>課金要求取消</td> <td>課金要求を取消した状態</td> </tr> <tr> <td>課金済み</td> <td>課金に成功した状態</td> </tr> <tr> <td>課金失敗</td> <td>課金に失敗した状態</td> </tr> <tr> <td>課金取消</td> <td>課金済みの取引をキャンセルした状態</td> </tr> </tbody> </table>	取引状態	説明	課金要求中	リクルートへ課金要求中の状態 (まだ課金結果は確定していません)	課金要求	課金要求に成功した状態 (まだ課金結果は確定していません)	課金要求失敗	課金要求に失敗した状態	課金要求取消	課金要求を取消した状態	課金済み	課金に成功した状態	課金失敗	課金に失敗した状態	課金取消	課金済みの取引をキャンセルした状態
	取引状態	説明															
	課金要求中	リクルートへ課金要求中の状態 (まだ課金結果は確定していません)															
	課金要求	課金要求に成功した状態 (まだ課金結果は確定していません)															
	課金要求失敗	課金要求に失敗した状態															
	課金要求取消	課金要求を取消した状態															
	課金済み	課金に成功した状態															
課金失敗	課金に失敗した状態																
課金取消	課金済みの取引をキャンセルした状態																
要求処理コード	要求処理コードです																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>要求処理</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FIRSTCHARGE:課金申込時</td> <td>初月課金時の処理区分です</td> </tr> <tr> <td>AUTOCHARGE:自動課金バッチ</td> <td>継続課金登録2ヶ月目以降の処理区分です</td> </tr> <tr> <td>CHARGECANCEL:キャンセルIF実行時</td> <td>キャンセル時の処理区分です</td> </tr> </tbody> </table>	要求処理	説明	FIRSTCHARGE:課金申込時	初月課金時の処理区分です	AUTOCHARGE:自動課金バッチ	継続課金登録2ヶ月目以降の処理区分です	CHARGECANCEL:キャンセルIF実行時	キャンセル時の処理区分です								
	要求処理	説明															
	FIRSTCHARGE:課金申込時	初月課金時の処理区分です															
AUTOCHARGE:自動課金バッチ	継続課金登録2ヶ月目以降の処理区分です																
CHARGECANCEL:キャンセルIF実行時	キャンセル時の処理区分です																

## 4.2. 課金検索結果をダウンロードする

事前に必要な操作

4.1 課金状況を検索する



クリックで遷移

### 1) 課金検索結果をダウンロードする

1. **CSVダウンロード** をクリック

1

ショップID	オーダーID	課金月	処理日時	課金状態	要求処理コード
lshop00017410	22-19200100	201602	2016/03/23 21:48:00	返金	課金キャンセル
lshop00017410	73-15132233	201602	2016/02/29 09:22:55	売上確定	課金確認
lshop00017410	74-15132304	201602	2016/02/29 09:22:55	売上確定	課金確認
lshop00017410	85-25200030	201602	2016/02/29 09:22:55	売上確定	課金確認
lshop00017410	86-25200100	201602	2016/02/29 09:22:55	売上確定	課金確認
lshop00017410	88-25095652	201602	2016/02/29 09:22:55	売上確定	課金確認



CSV ファイルの項目については、  
「7.3 課金検索結果ファイル (ダウンロードファイル)」参照

## 5. 「結果取得」からできること

### 5.1. 課金要求結果、課金確定結果ファイルを検索する

#### 1) 課金結果画面を表示する

1. **継続決済** をクリック
2. **リクルートかんたん支払い** をクリック
3. **結果取得** をクリック



2) 作成日を指定し、検索を行う

- 4. 作成日を入力する  
例) 2016年2月1日~2016年2月29日の内訳を確認する場合  
⇒ 2016/02/01 ~ 2016/02/29 と入力します

- 5. **検索** をクリック

データの表示期間は、最終処理日から180日間です。表示期間中は、CSVファイルのダウンロードが可能です。

4

作成日 2016/10/27 ~ 2016/10/27

ファイルタイプ  課金要求結果ファイル  課金確定結果ファイル

5

**検索** クリア

3) 検索結果を表示する

※結果が15件以上ある場合は、ページ表示されます

3件

ショップID	作成日	ファイルタイプ	通知状況
tshop00025361	2016/11/30 10:00:19	課金確定結果ファイル	送信対象外
tshop00025361	2016/11/10 10:00:24	課金確定結果ファイル	送信対象外
tshop00025361	2016/11/05 09:00:31	課金要求結果ファイル	送信対象外

項目名	説明								
ショップ ID	ショップを識別する ID です								
作成日	ファイルの作成日です								
ファイルタイプ	ファイルの種類です <table border="1"> <thead> <tr> <th>ファイルタイプ</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>課金要求結果ファイル</td> <td>課金要求結果ファイルです</td> </tr> <tr> <td>課金確定結果ファイル</td> <td>課金確定結果ファイルです</td> </tr> </tbody> </table>	ファイルタイプ	説明	課金要求結果ファイル	課金要求結果ファイルです	課金確定結果ファイル	課金確定結果ファイルです		
ファイルタイプ	説明								
課金要求結果ファイル	課金要求結果ファイルです								
課金確定結果ファイル	課金確定結果ファイルです								
通知状況	<table border="1"> <thead> <tr> <th>通知状況</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>送信対象外</td> <td>送信対象外</td> </tr> <tr> <td>送信完了</td> <td>結果ファイルの送信に成功している状態</td> </tr> <tr> <td>送信失敗</td> <td>結果ファイルの送信に失敗している状態</td> </tr> </tbody> </table>	通知状況	説明	送信対象外	送信対象外	送信完了	結果ファイルの送信に成功している状態	送信失敗	結果ファイルの送信に失敗している状態
通知状況	説明								
送信対象外	送信対象外								
送信完了	結果ファイルの送信に成功している状態								
送信失敗	結果ファイルの送信に失敗している状態								

## 5.2. 課金結果ファイルをダウンロードする

事前に必要な操作

5.1 課金要求結果、課金確定結果ファイルを検索する



### 1) 課金検索結果をダウンロードする

1. **ダウンロードアイコン** をクリック

3件	ショップID	作成日	ファイルタイプ	通知状況
	tshop00025361	2016/11/30 10:00:19	課金確定結果ファイル	送信対象外
	tshop00025361	2016/11/10 10:00:24	課金確定結果ファイル	送信対象外
	tshop00025361	2016/11/05 09:00:31	課金要求結果ファイル	送信対象外



CSV ファイルの項目については、  
「7.4 課金要求結果ファイル、課金確定結果ファイル (ダウンロードファイル)」参照

## 6. 「設定」からできること



ポイント

- ▶ 本操作はマルチペイメントサービスから、課金要求結果ファイル、課金確定結果ファイルを加盟店様システムで受信する場合に利用いたします(設定しなくても継続課金は可能です)
- ▶ 各結果ファイルは「結果取得」画面からもダウンロード可能です
- ▶ 各結果ファイルの詳細につきましては、以下のドキュメントをご覧ください  
「プロトコルタイプ (マルチ決済\_インタフェース仕様)」

### 6.1. 課金結果ファイル送信先URLを確認する

#### 1) auかんたん継続 設定画面を表示する

1. **継続決済** をクリック
2. **リクルートかんたん支払い** をクリック
3. **設定** をクリック





## 2) 設定されているURLを表示する

継続決済 / リクルートかんたん支払い継続

取引検索 取引集計 課金検索 結果取得 設定

編集

リクルートかんたん支払い継続

課金結果通知URL 未設定

## 6.2. 課金結果ファイル送信先URL設定する

事前に必要な操作

6.1 課金結果ファイル送信先 URL を確認する



## 1) 課金結果ファイル送信先URLを変更する

1. **編集** をクリック

このスクリーンショットは、GMO Payment Gatewayの管理画面「リクルートかんたん支払い継続」の「設定」タブ内にある「編集」ボタンを示しています。ボタンは「編集」とあり、緑色の数字「1」で強調されています。画面上部には「取引検索」「取引集計」「課金検索」「結果取得」「設定」のタブがあり、下部には「課金結果通知URL 未設定」と表示されています。

2. **課金ファイル送信先URL** を入力

3. **保存** をクリック

このスクリーンショットは、GMO Payment Gatewayの管理画面「リクルートかんたん支払い継続」の「設定」タブ内にある「保存」ボタンと「課金結果通知URL」の入力欄を示しています。入力欄は空欄で、緑色の数字「2」で強調されています。「保存」ボタンは緑色の数字「3」で強調されています。画面上部には「戻る」ボタンが確認できます。

## 2) 設定結果を確認する

## 4. URLが保存されたことを確認する

保存しました。

編集

リクルートかんたん支払い継続

課金結果通知URL 

## 7. CSVファイル仕様

## 7.1. 取引状態検索結果ファイル (ダウンロードファイル)

取得できる操作

2.4 取引状態検索結果をダウンロードする



クリックで遷移

No	項目名	最大 バイト数	使用文字	説明																											
1	ショップ ID	13	【半角文字】英数	ショップを識別する ID です																											
2	オーダーID	27	【半角文字】英数 【半角記号】-	取引を識別する一意な ID です ※ 加盟店様が決済時に指定している ID です																											
3	取引 ID	32	【半角文字】英数	本サービスが取引を識別するための ID です																											
4	取引パスワード	32	【半角文字】英数	本サービスが取引を識別するためのパスワードです																											
5	処理日時	14	【半角文字】数	処理を行った日付です 書式は、“yyyymmddhhmmss”となります																											
6	取引状態	-	【半角文字】英	取引状態です <table border="1"> <thead> <tr> <th>表記</th> <th>取引状態</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>UNPROCESSED</td> <td>未決済</td> <td>課金登録が完了していない状態</td> </tr> <tr> <td>REQSUCCESS</td> <td>要求成功</td> <td>お客様がリクルートの認証画面に遷移する前の状態</td> </tr> <tr> <td>AUTHPROCESS</td> <td>認証処理中</td> <td>リクルートにて課金登録処理中の状態</td> </tr> <tr> <td>AUTHCANCEL</td> <td>認証処理キャンセル</td> <td>リクルートにて課金登録をキャンセルした状態</td> </tr> <tr> <td>REGISTER</td> <td>継続課金登録</td> <td>課金登録が正常に完了した状態</td> </tr> <tr> <td>PAYFAIL</td> <td>決済失敗</td> <td>継続課金に失敗した状態</td> </tr> <tr> <td>EXPIRED</td> <td>期限切れ</td> <td>継続課金の登録可能期間を過ぎた状態</td> </tr> <tr> <td>CANCEL</td> <td>継続課金解約</td> <td>継続課金を解約した状態</td> </tr> </tbody> </table>	表記	取引状態	説明	UNPROCESSED	未決済	課金登録が完了していない状態	REQSUCCESS	要求成功	お客様がリクルートの認証画面に遷移する前の状態	AUTHPROCESS	認証処理中	リクルートにて課金登録処理中の状態	AUTHCANCEL	認証処理キャンセル	リクルートにて課金登録をキャンセルした状態	REGISTER	継続課金登録	課金登録が正常に完了した状態	PAYFAIL	決済失敗	継続課金に失敗した状態	EXPIRED	期限切れ	継続課金の登録可能期間を過ぎた状態	CANCEL	継続課金解約	継続課金を解約した状態
表記	取引状態	説明																													
UNPROCESSED	未決済	課金登録が完了していない状態																													
REQSUCCESS	要求成功	お客様がリクルートの認証画面に遷移する前の状態																													
AUTHPROCESS	認証処理中	リクルートにて課金登録処理中の状態																													
AUTHCANCEL	認証処理キャンセル	リクルートにて課金登録をキャンセルした状態																													
REGISTER	継続課金登録	課金登録が正常に完了した状態																													
PAYFAIL	決済失敗	継続課金に失敗した状態																													
EXPIRED	期限切れ	継続課金の登録可能期間を過ぎた状態																													
CANCEL	継続課金解約	継続課金を解約した状態																													
7	エラーコード	3	【半角文字】英数	発生したエラーコードです																											
8	エラー詳細コード	9	【半角文字】英数	発生したエラー詳細コードです																											
9	加盟店自由項目 1	150	【半角文字】英数 【全角文字】英数か 力漢	加盟店様が決済の実行時に指定された値です																											
10	加盟店自由項目 2	150	同上	加盟店様が決済の実行時に指定された値です																											
11	加盟店自由項目 3	150	同上	加盟店様が決済の実行時に指定された値です																											
12	利用金額	8	【半角文字】数	利用金額です																											
13	税送料	7	【半角文字】数	税送料です																											
14	要求処理コード	-	【半角文字】英	要求時の処理コードです <table border="1"> <thead> <tr> <th>表記</th> <th>取引状態</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CHARGE</td> <td>課金申込</td> <td>継続課金申込時の処理コードです</td> </tr> <tr> <td>CANCEL</td> <td>継続課金解約</td> <td>継続課金解約時の処理コードです</td> </tr> </tbody> </table>	表記	取引状態	説明	CHARGE	課金申込	継続課金申込時の処理コードです	CANCEL	継続課金解約	継続課金解約時の処理コードです																		
表記	取引状態	説明																													
CHARGE	課金申込	継続課金申込時の処理コードです																													
CANCEL	継続課金解約	継続課金解約時の処理コードです																													
15	リクエスト日時	14	【半角文字】数	支払手続き IF を実行した日時です 書式は、“yyyymmddhhmmss”となります																											
16	初月無料フラグ	1	【半角文字】数	継続課金登録月を無料とするかを定めるフラグです 【0:課金する】 【1:課金しない】																											
17	課金基準日	2	【半角文字】数	課金確定処理を行う日付です																											
18	課金開始月	6	【半角文字】数	課金を開始する月です																											
19	契約番号	15	【半角文字】英数	継続課金の契約を一意に識別するための ID です																											
20	注文番号	16	【半角文字】英数	継続課金ごとに払い出す決済を一意に識別するための ID です																											

※次ページに続きます

No	項目名	最大 バイト数	使用文字	説明
21	注文時刻	14	【半角文字】英数	注文した日時です 書式は、“yyyymmddhhmmss”となります。
22	リクルートID	32	【半角文字】数	リクルートIDです
23	行使ポイント数	13	【半角文字】数	利用したポイント数です
24	付与ポイント数	13	【半角文字】数	付与されたポイント数です
25	R クーポン	13	【半角文字】数	リクルート原資クーポンの割引額です(値引き額の絶対値)
26	クーポン	14	【半角文字】数	加盟店様原資クーポンの割引額です(値引き額の絶対値)
27	解約時刻	14	【半角文字】数	解約日時です 書式は、“yyyymmddhhmmss”となります

## 7.2. 取引集計結果ファイル (ダウンロードファイル)

取得できる操作

3.2 取引集計結果をダウンロードする



クリックで遷移

No	項目名	最大 バイト数	使用文字	説明								
1	ショップ ID	13	【半角文字】英数	ショップを識別する ID です								
2	オーダーID	27	【半角文字】英数 【半角記号】-	取引を識別する一意な ID です ※ 加盟店様が決済時に指定している ID です								
3	課金月	6	【半角文字】数	課金対象月です 書式は、“yyyymm”となります。								
4	課金日	8	【半角文字】数	課金処理を行った日付です 書式は、“yyyymmdd”となります。								
5	取引状態	-	【半角文字】漢	取引の状態です <table border="1"> <thead> <tr> <th>取引状態</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>課金済み</td> <td>該当月の売上が確定した状態</td> </tr> <tr> <td>課金取消</td> <td>キャンセルを実施した課金状態</td> </tr> </tbody> </table>	取引状態	説明	課金済み	該当月の売上が確定した状態	課金取消	キャンセルを実施した課金状態		
取引状態	説明											
課金済み	該当月の売上が確定した状態											
課金取消	キャンセルを実施した課金状態											
6	バージョン			未使用								
7	加盟店自由項目 1	150	【半角文字】英数 【全角文字】英数か 力漢	加盟店様が決済の実行時に指定された値								
8	加盟店自由項目 2	150	同上	加盟店様が決済の実行時に指定された値								
9	加盟店自由項目 3	150	同上	加盟店様が決済の実行時に指定された値								
10	取引 ID	32	【半角文字】英数	本サービスが取引を識別するための ID です								
11	取引パスワード	32	【半角文字】英数	本サービスが取引を識別するためのパスワードです								
12	エラーコード	3	【半角文字】英数	発生したエラーコードです								
13	エラー詳細コード	9	【半角文字】英数	発生したエラー詳細コード								
14	処理日時	14	【半角文字】数	取引が最後に変更された日時 書式は、“yyyymmddhhmmss”となります								
15	利用金額	8	【半角文字】数	利用金額です								
16	税送料	7	【半角文字】数	税送料です								
17	要求処理コード	-	【半角文字】漢	要求時の処理コードです <table border="1"> <thead> <tr> <th>取引状態</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>課金申込時</td> <td>初月課金時の処理区分です</td> </tr> <tr> <td>自動課金 バッチ</td> <td>継続課金登録2ヶ月目以降の処理区分 です</td> </tr> <tr> <td>キャンセルIF 実行時</td> <td>キャンセル時の処理区分です</td> </tr> </tbody> </table>	取引状態	説明	課金申込時	初月課金時の処理区分です	自動課金 バッチ	継続課金登録2ヶ月目以降の処理区分 です	キャンセルIF 実行時	キャンセル時の処理区分です
取引状態	説明											
課金申込時	初月課金時の処理区分です											
自動課金 バッチ	継続課金登録2ヶ月目以降の処理区分 です											
キャンセルIF 実行時	キャンセル時の処理区分です											
18	契約番号	15	【半角文字】英数	継続課金の契約を一意に識別するための ID です								
19	注文番号	16	【半角文字】英数	継続課金ごとに払い出す決済を一意に識別するための ID です								
20	行使ポイント数	13	【半角文字】数	利用したポイント数です								
21	付与ポイント数	13	【半角文字】数	付与されたポイント数です								
22	R クーポン	13	【半角文字】数	リクルート原資クーポンの割引額です(値引き額の絶対値)								
23	クーポン	13	【半角文字】数	加盟店様原資クーポンの割引額です(値引き額の絶対値)								
24	売上日	6	【半角文字】数	売上確定日です 書式は、“yyyymmdd”となります								
25	キャンセル時刻	14	【半角文字】数	キャンセルした日時です 書式は、“yyyymmddhhmmss”となります								

## 7.3. 課金検索結果ファイル (ダウンロードファイル)

取得できる操作

4.2 課金検索結果をダウンロードする



クリックで遷移

No	項目名	最大 バイト数	使用文字	説明																								
1	ショップ ID	13	【半角文字】英数	ショップを識別する ID です																								
2	オーダーID	27	【半角文字】英数 【半角記号】-	取引を識別する一意な ID です ※ 加盟店様が決済時に指定している ID です																								
3	課金月	6	【半角文字】数	課金対象月です 書式は、“yyyymm”となります。																								
4	課金日	8	【半角文字】数	課金処理を行った日付です 書式は、“yyyymmdd”となります。																								
5	取引状態	-	【半角文字】英	取引状態です <table border="1"> <thead> <tr> <th>表記</th> <th>取引状態</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>REQAUTH</td> <td>課金要求中</td> <td>リクルートへ課金要求中の状態 (まだ課金結果は確定していません)</td> </tr> <tr> <td>AUTH</td> <td>課金要求</td> <td>課金要求に成功した状態 (まだ課金結果は確定していません)</td> </tr> <tr> <td>AUTHFAIL</td> <td>課金要求失敗</td> <td>課金要求に失敗した状態</td> </tr> <tr> <td>CANCEL</td> <td>課金要求取消</td> <td>課金要求を取消した状態</td> </tr> <tr> <td>SALES</td> <td>課金済み</td> <td>課金に成功した状態</td> </tr> <tr> <td>FAILED</td> <td>課金失敗</td> <td>課金に失敗した状態</td> </tr> <tr> <td>RETURN</td> <td>課金取消</td> <td>課金済みの取引をキャンセルした状態</td> </tr> </tbody> </table>	表記	取引状態	説明	REQAUTH	課金要求中	リクルートへ課金要求中の状態 (まだ課金結果は確定していません)	AUTH	課金要求	課金要求に成功した状態 (まだ課金結果は確定していません)	AUTHFAIL	課金要求失敗	課金要求に失敗した状態	CANCEL	課金要求取消	課金要求を取消した状態	SALES	課金済み	課金に成功した状態	FAILED	課金失敗	課金に失敗した状態	RETURN	課金取消	課金済みの取引をキャンセルした状態
表記	取引状態	説明																										
REQAUTH	課金要求中	リクルートへ課金要求中の状態 (まだ課金結果は確定していません)																										
AUTH	課金要求	課金要求に成功した状態 (まだ課金結果は確定していません)																										
AUTHFAIL	課金要求失敗	課金要求に失敗した状態																										
CANCEL	課金要求取消	課金要求を取消した状態																										
SALES	課金済み	課金に成功した状態																										
FAILED	課金失敗	課金に失敗した状態																										
RETURN	課金取消	課金済みの取引をキャンセルした状態																										
6	バージョン			未使用																								
7	取引 ID	32	【半角文字】英数	本サービスが取引を識別するための ID です																								
8	取引パスワード	32	【半角文字】英数	本サービスが取引を識別するためのパスワードです																								
9	エラーコード	3	【半角文字】英数	発生したエラーコードです																								
10	エラー詳細コード	9	【半角文字】英数	発生したエラー詳細コード																								
11	処理日時	14	【半角文字】数	取引に対して最後に処理を行った日時です 書式は、“yyyymmddhhmmss”となります																								
12	利用金額	8	【半角文字】数	利用金額です																								
13	税送料	7	【半角文字】数	税送料です																								
14	要求処理コード	-	【半角文字】漢	要求時の処理コードです <table border="1"> <thead> <tr> <th>取引状態</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>課金申込時</td> <td>初月課金時の処理区分です</td> </tr> <tr> <td>自動課金バッチ</td> <td>継続課金登録2ヶ月目以降の処理区分です</td> </tr> <tr> <td>キャンセルIF実行時</td> <td>キャンセル時の処理区分です</td> </tr> </tbody> </table>	取引状態	説明	課金申込時	初月課金時の処理区分です	自動課金バッチ	継続課金登録2ヶ月目以降の処理区分です	キャンセルIF実行時	キャンセル時の処理区分です																
取引状態	説明																											
課金申込時	初月課金時の処理区分です																											
自動課金バッチ	継続課金登録2ヶ月目以降の処理区分です																											
キャンセルIF実行時	キャンセル時の処理区分です																											
15	契約番号	15	【半角文字】英数	継続課金の契約を一意に識別するための ID です																								
16	注文番号	16	【半角文字】英数	継続課金ごとに払い出す決済を一意に識別するための ID です																								
17	行使ポイント数	13	【半角文字】数	利用したポイント数です																								
18	付与ポイント数	13	【半角文字】数	付与されたポイント数です																								
19	R クーポン	13	【半角文字】数	リクルート原資クーポンの割引額です(値引き額の絶対値)																								
20	クーポン	13	【半角文字】数	加盟店様原資クーポンの割引額です(値引き額の絶対値)																								
21	売上日	6	【半角文字】数	売上確定日です 書式は、“yyyymmdd”となります																								
22	キャンセル時刻	14	【半角文字】数	キャンセルした日時です 書式は、“yyyymmddhhmmss”となります																								

## 7.4. 課金要求結果ファイル、課金確定結果ファイル（ダウンロードファイル）

取得できる操作


5.2 課金結果ファイルをダウンロードする



クリックで遷移

課金結果ファイルは、ヘッダ、データ（課金データ件数分）、フッタの3種類のレコード構成となります。

表 7.4-1 課金状況ファイルを送信する流れ



## ■ヘッダレコード

No	項目名	最大 バイト数	使用文字	説明
1	レコード区分	2	【半角文字】英	“HD”固定となります。
2	ショップID	13	【半角文字】英数	ショップIDを設定します。
3	データレコード件数	8	【半角文字】数	データレコードの件数を設定します。

## ■データレコード

No	項目名	最大 バイト数	使用文字	説明																		
1	ショップID	13	【半角文字】英数	ショップを識別するIDです																		
2	オーダーID	27	【半角文字】英数 【半角記号】-	取引を識別する一意なIDです ※ 加盟店様が決済時に指定しているIDです																		
3	課金日	8	【半角文字】数	課金日です。																		
4	取引状態	-	【半角文字】英	取引の状態です <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>表記</th> <th>取引状態</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AUTH</td> <td>課金要求</td> <td>課金要求に成功した状態 (まだ課金結果は確定していません)</td> </tr> <tr> <td>AUTHFAIL</td> <td>課金要求失敗</td> <td>課金要求に失敗した状態</td> </tr> <tr> <td>CANCEL</td> <td>課金要求取消</td> <td>課金要求を取消した状態</td> </tr> <tr> <td>SALES</td> <td>課金済み</td> <td>課金に成功した状態</td> </tr> <tr> <td>FAILED</td> <td>課金失敗</td> <td>課金に失敗した状態</td> </tr> </tbody> </table>	表記	取引状態	説明	AUTH	課金要求	課金要求に成功した状態 (まだ課金結果は確定していません)	AUTHFAIL	課金要求失敗	課金要求に失敗した状態	CANCEL	課金要求取消	課金要求を取消した状態	SALES	課金済み	課金に成功した状態	FAILED	課金失敗	課金に失敗した状態
表記	取引状態	説明																				
AUTH	課金要求	課金要求に成功した状態 (まだ課金結果は確定していません)																				
AUTHFAIL	課金要求失敗	課金要求に失敗した状態																				
CANCEL	課金要求取消	課金要求を取消した状態																				
SALES	課金済み	課金に成功した状態																				
FAILED	課金失敗	課金に失敗した状態																				
5	利用金額	7	【半角文字】数	利用金額です																		
6	税送料	7	【半角文字】数	税送料です																		
7	契約番号	15	【半角文字】英数	継続課金の契約を一意に識別するためのIDです																		
8	注文番号	16	【半角文字】英数	継続課金ごとに払い出す決済を一意に識別するためのIDです																		
9	注文時刻	14	【半角文字】英数	注文時の時刻です 書式はyyyMMddHHmmssとなります																		
10	行使ポイント数	13	【半角文字】数	利用したポイント数です																		
11	エラーコード	3	【半角文字】英数	発生したエラーコードです																		
12	エラー詳細コード	9	【半角文字】英数	発生したエラー詳細コードです																		
13	処理日時	14	【半角文字】数	処理を行った日時です 書式はyyyMMddHHmmssとなります																		



## ■フッタレコード

No	項目名	最大 バイト数	使用文字	説明
1	レコード区分	2	【半角文字】英	"FT"固定となります。

## 改訂履歴

---

---

### 2017年02月27日 - 1.00版

---

- 新規作成

### 2021年05月18日 - 1.01版

---

---

- 機能名を「取引検索」から「取引状態検索」に文言変更